

ROBUSTE TECHNIK FÜR RASEN-, GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE

PRODUKTE UND PREISE 2018



DAS GANZE JAHR IM EINSATZ



HINWEISE UND ERKLÄRUNGEN

	ISI-START LEICHTSTART		HYBRID-2-MOTORENTECHNIK
	LUFTFILTERREINIGUNGSSYSTEM		RECYCLING
	WERKZEUGGLOSER BLASROHRANSCHLUSS		BESONDERS LÄRMREDUIZIERT
	DREHBARER HANDGRIFF		ALLRADANTRIEB
	EXTRASTARKE BLASLEISTUNG		ANSCHLAGKRALLE
	SEITLICHE KETTENSPANNUNG		AUTOMATISCHER CHOKE
	SUPER ANTIVIBRATIONSSYSTEM		HOCHLEISTUNGS-LUFTFILTER

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE/TECHNIKPRAXIS

ECHO IN IHRER NÄHE

HIER FINDEN SIE IHREN NÄCHSTGELEGENEN ECHO-FACHHÄNDLER EINFACH UND SCHNELL:

WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE/HAENDLER

5 JAHRE GARANTIE



*UNSERE KOSTENLOS GEWÄHRTE ZUSATZGARANTIE GILT FÜR ALLE ECHO **2-TAKT MOTORGERÄTE** UND DIE NEUE **50V AKKU SERIE**. AUSGENOMMEN DAVON SIND VERSCHLEISSTEILE, SCHNEIDWERKZEUGE WIE Z. B. HECKENSCHERENMESSER, KETTENSCHIENEN UND KREISELSCHERENGETRIEBEEINHEITEN.

DIE 5-JAHRES-GARANTIE GEWÄHREN WIR BEI AUSSCHLIESSLICH PRIVATER NUTZUNG. BEI GEWERBLICHER NUTZUNG GEWÄHREN WIR 2 JAHRE GARANTIE. DIE GENAUEN GARANTIEBEDINGUNGEN FINDEN SIE UNTER: WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE/SERVICE/5-JAHRE-GARANTIE/

ECHO Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH
Otto-Schott-Straße 7 ▪ 72555 Metzingen
Telefon 071 23 / 96 83 - 0 ▪ Telefax 071 23 / 96 83 - 258
info@echo-motorgeraete.de ▪ www.echo-motorgeraete.de

Technische Daten und Anwendungsempfehlungen können sich jederzeit ändern. Ihr ECHO-Fachhändler berät Sie freundlich und kompetent zu den Produktmerkmalen zum Kaufzeitpunkt. Alle Preisangaben sind **unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer**. Es gilt stets die aktuelle Preisliste. Für Druckfehler oder irrtümliche Angaben kann keine Haftung übernommen werden. Stand: Februar 2018

Preisliste Nr. 38, gültig ab 01.01.2018

SEIT ÜBER 35 JAHREN VOLLER LEIDENSCHAFT FÜR'S GRÜN

AUF DEN FOLGENDEN SEITEN FINDEN SIE UNSER
UMFRANGREICHES PRODUKTPROGRAMM:

- | | | |
|-----------|-----------|--|
| 12 - 25 | 1 | Motorsägen und Hochentaster |
| 26 - 31 | 2 | Akku-System NEU |
| 32 - 33 | 3 | Kombisystem |
| 34 - 47 | 4 | Rasentrimmer, Motorsensen und Freischneider |
| 48 - 51 | 5 | Heckenscheren, Heckenschneider |
| 52 - 53 | 6 | Bohrgeräte |
| 53 | 7 | Sprühgerät |
| 54 - 59 | 8 | Blasgeräte und Saughäcksler |
| 60 | 9 | ECHO Fanartikel |
| 61 - 75 | 10 | Laub- und Abfallsauger, Großflächenbläser und Laubblader |
| 76 - 81 | 11 | Düng- und Streugeräte |
| 82 - 87 | 12 | Handgeführte Kehrmaschinen und Wildkrautbürste |
| 88 - 95 | 13 | Kehr- und Kehrsaugmaschinen |
| 96 - 103 | 14 | Häckselwölfe, Universalhäcksler, Holzschnitzler, Buschhacker, Baumstumpenfräsen, Vertikutierer |
| 104 - 107 | 15 | Kreisel-, Wiesenmäher und Hochgrasmäher |
| 108 - 131 | 16 | Garten- und Rasentraktoren und Zubehör |
| 132 - 137 | 17 | Rasenmäher und Null-Wendekreismäher |

ECHO

MOTORGERÄTE

DIE FIRMA ECHO MOTOR-
GERÄTE FUNGIERT SEIT NUN-
MEHR GUT 35 JAHREN ALS
DEUTSCHER VERTRIEB DER
JAPANISCHEN MARKE ECHO.
INZWISCHEN WERDEN UNTER
DEN MARKENNAMEN ERCO
UND ARIENS EINE GANZE
REIHE WEITERER QUALITATIV
HOCHWERTIGER UND BE-
WÄHRT ROBUSTER MOTOR-
GERÄTE FÜR DIE RASEN-,
GARTEN UND GRUNDSTÜCKS-
PFLEGE ANGEBOTEN.





ERCO



UNTER DEM MARKEN-NAMEN ERCO VERTREIBEN WIR AUSGESUCHTE LÖSUNGEN FÜR DIE PROFESSIONELLE FLÄCHENREINIGUNG. DIESER PRODUKTBEREICH BIETET SPEZIALISIERTE REINIGUNGS- UND GRUND-STÜCKSPFLEGEMASCHINEN FÜR SÄMTLICHE AUFGABEN IN UND UM GROSSE AREALE UND GEBÄUDE.



LAUBLADER
LAUB- UND ABFALLSAUGER
GROSSFLÄCHENBLÄSER
STREUGERÄTE
HÄCKSLER
BUSCHHACKER
WIESEN- UND KREISELMÄHER
WILDKRAUTBÜRSTEN
KEHRMASCHINEN

SEITE 61 BIS 131





SEIT ÜBER 60 JAHREN SPIELT DER JAPANISCHE HERSTELLER DER MARKE ECHO EINE WELTWEIT FÜHRENDE ROLLE AUF DEM MARKT DER PROFESSIONELLEN MOTORGERÄTE. SOWOHL KOMMERZIELLE ANWENDER DES GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAUS, SOWIE DER GARTEN- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, ALS AUCH PRIVATE NUTZER WISSEN UM DIE AUSGEZEICHNETE QUALITÄT UND LANGLEBIGKEIT UNSERER PRODUKTE, DIE MITTLERWEILE DURCH EINE EINZIGARTIGE LANGZEITGARANTIE AUCH VERBRIEFT IST.

MOTORSÄGEN
HOCHENTASTER
AKKU-SYSTEM
KOMBISYSTEM
MOTORENSEN
HECKENSCHEREN
RÜCKENSPRITZEN
ERDBOHRGERÄTE
SAUGHÄCKSLER
BLASGERÄTE

SEITE 12 BIS 60





DIE ARIENS PRODUKTE ERGÄNZEN UNSERE PRODUKTPALETTE UM PROFESSIONELLES EQUIPMENT FÜR DIE GEWERBLICHE LANDSCHAFTSPFLEGE. EIN PROGRAMM, DAS MASSSTÄBE SETZT. DURCHDACHT BIS INS DETAIL SENKEN DIESE GERÄTE NICHT NUR DIE KOSTEN, SONDERN STEIGERN DEN KOMFORT UND DEN SPASS AN DER ARBEIT.

RASENMÄHER
NULL-WENDEKREISMÄHER

SEITE 132 BIS 137



VERTRAUE AUF ECHO

5 JAHRE GARANTIE FÜR PRIVATE ANWENDER



Als Privatanwender legen Sie Wert auf zuverlässige Qualität und auf das gute Gefühl, die richtige Kaufentscheidung getroffen zu haben. 5 Jahre sind eine lange Zeit und nur wenige Produkte bieten eine Langzeitgarantie in solchem Umfang. ECHO baut seit über 60 Jahren Motorgeräte für den professionellen Einsatz und hat in dieser Zeit ein außergewöhnlich hohes Maß an Ingenieurs- und Fertigungskompetenz erworben. Wir schöpfen aus reicher Erfahrung, sind von unseren Produkten überzeugt und bieten deshalb bedenkenlos eine Garantiedauer an, die weit über dem Standard liegt.

2 JAHRE GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER



Unsere Produkte werden gemäß höchsten Ansprüchen konzipiert und gebaut. Wo auch immer ECHO Geräte zum Einsatz kommen, stehen sie für ausgezeichnete Qualität und absolute Zuverlässigkeit. Mit unserer einzigartigen 2-Jahres-Langzeitgarantie stellen wir uns hinter unsere Versprechen und zeigen, dass Sie ECHO jederzeit vertrauen können.

100% PROFI QUALITÄT



Wir kennen nur einen Standard – den Höchsten. ECHO Produkte werden deshalb konsequent auf die jeweiligen Einsatzgebiete hin gefertigt. Jedes einzelne Teil wird dabei auf seine Langlebigkeit hin beurteilt. Unter härtesten Bedingungen durchgeführte Tests sichern die anspruchsvolle Qualität. Selbst als Privatanwender erhalten Sie somit Geräte, die den Anforderungen im Profibereich genügen und dort schon lange eingesetzt werden.

JAPAN TECHNOLOGY



Japan gilt als Land mit hoher Fertigungskompetenz und bewährter technologischer Handwerkskunst. Geräte, die dort entwickelt werden, sind ausgereift, zuverlässig, langlebig und stabil. Dieser internationale Standard erstreckt sich selbstverständlich auf die gesamte Produktpalette der Marke ECHO und wir sind stolz darauf, zum ausgezeichneten Ruf japanischer Ingenieurskunst beizutragen.

ECHO X SERIE

Alle ECHO Geräte sind zu 100% für den professionellen Einsatz geeignet, da in Ihnen das Beste an japanischer Technologie verbaut ist. Die ECHO X-SERIE repräsentiert eine Linie von Produkten die eine Performance bietet, die seinesgleichen sucht.

STANDARDS NEU DEFINIERT

BESTE FEATURES IHRER KLASSE

Jedes Modell der X-Serie verfügt über spezifische wegweisende Eigenschaften, die speziell für den Einsatz in der Grünfläche konzipiert wurden. Dadurch gelingen alle anfallenden Arbeiten perfekt. Features wie geringes Gewicht, mehr Leistung, Schwingungsreduzierung und längere Laufzeiten tragen dazu bei, dass jeder Auftrag zuverlässig erledigt wird. Wer erstklassige Arbeit leisten muss, braucht erstklassige Produkte. Und genau das dürfen Sie von allen ECHO X-SERIE Produkten erwarten.

GERINGES GEWICHT UND VIEL LEISTUNG

Die Motoren der ECHO X-Serie stellen eine einzigartige Modellpalette dar. Durch eine revolutionäre Kombination aus geringem Gewicht und hoher Leistung ist die Arbeit rasch und kräftes schonend erledigt.

WIDERSTEHT HÄRTESTEN BEDINGUNGEN

Die ECHO X-Serie ist so extrem leistungsfähig, dass die Geräte kaum an ihre Leistungsgrenzen kommen. Dazu werden Sie unter härtesten Bedingungen getestet. Sie starten leicht und garantieren eine hohe Beschleunigung sowohl bei kalten, als auch bei heißen Temperaturen. Große Kraftstofftanks ermöglichen längere Gerätelaufzeiten. Hochleistungsluftfilter gewährleisten eine hervorragende Luftfilterung. Dies sorgt zugleich für ein geringeres Risiko von Motorschäden und längere Standzeiten.



SERIES



DIE X-SERIE MODELLE

Zur ECHO X-Serie gehören Modelle der Produktgruppen: Motorsägen, Motorsensen und Blasgeräte. Alle Modelle der X-Serie sind mit dem X-Series Logo gekennzeichnet.



MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBiete RUND UM HAUS UND HOF

01

DIE NEUE ALLROUND MOTORSÄGE

ECHO CS-4510ES

live erleben

Vielseitige und kraftvolle Allroundsäge neuester Generation für hervorragende Performance und optimalen Komfort. Unsere Neuentwicklung übertrifft Ihre Erwartungen bei weitem. Bestens geeignet für die Kultur- und Dickungspflege in der Landwirtschaft. Features wie der neue automa-

tische Start/Stopp Schalter, verliersichere Kettenraddeckelmuttern, der halbtransparente Tank mit werkzeuglosen Tankverschlüssen sowie das neue Luftfiltersystem verbessern den Komfort und die Wartungsfreundlichkeit.

TANKDECKEL LEICHT ZU ÖFFNEN



SEITLICHER KETTENSPANNER

HOCHLEISTUNGSLUFTFILTER

Das neu entwickelte Luftfiltersystem sorgt für hervorragende Luftfilterung und längere Standzeit.

ERGONOMISCHER GRIFF

Für leichtes und einfaches Arbeiten.



45 cm³ SCHICHTSPÜLMOTOR

Der neu entwickelte 45 cm³ Motor sorgt für niedrige Emissionswerte und viel Leistung.

HALBTRANSPARENTER TANK

Der halbtransparente Tank ermöglicht schnelle und einfache Füllstandskontrolle.



ECHO®

CARVING MOTORSÄGEN

Die ECHO Carvingsägen in bewährter ECHO-Top-Qualität sind perfekt an die Anforderungen des Carvingsägens angepasst. Das Carvingschwert ist 30 cm lang und besonders spitz, damit enge Kurven gesägt und feine Fräsarbeiten für Einzelheiten wie Federn, Fell, Gesicht oder andere Details ausgeführt werden können. Sie ist zudem extrem leicht, handlich und vibrationsarm bei hoher Kettengeschwindigkeit, verfügt über wichtige Extras wie eine Leichtstarteinrichtung, einen seitlichen Kettenspanner und eine einstellbare Ölpumpe.



CARVINGSCHIENE

Das spezielle Carvingschiene ist durch die schmale Spitze ideal zum Schnitzen von Konturen.

SEITLICHE KETTENSPANNUNG

LUFTFILTERSCHNELLVERSCHLUSS

SCHLANKE BAUFORM

GERINGES GEWICHT

LEICHTSTARTEINRICHTUNG

EINSTELLBARE ÖLPUMPE

GERINGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBiete RUND UM HAUS UND HOF

01



BAUMPFLEGESÄGEN FÜR DIE BAUMPFLEGE

IHR GERINGES GEWICHT IST NUR EIN GRUND, WARUM SICH BAUMPFLEGEPROFIS SO HÄUFIG FÜR EINE BAUMPFLEGESÄGE VON ECHO ENTSCHEIDEN.



CS-2511TES

NEU



Die neue CS-2511TES ist mit nur 2,3 kg die leichteste Baumpflegesäge auf dem Markt. Ab sofort ist die Motorsäge auch mit einer 1,10 mm Carvingschiene und Sägekette erhältlich. (siehe Katalog Seite 23)

25,0 cm³ Hubraum ▪ 1,1 kW Leistung ▪ 2,3 kg Gewicht
25 cm Schienenlänge ▪ ausklappbare Seilöse ▪ iSi-start

469,- € CS-2511TES-25 ▪ 3/8" CE WG 100

497,- € CS-2511TESC-20 ▪ 1/4" Carving CE WG 100

499,- € CS-2511TESC-25 ▪ 1/4" Carving CE WG 100



CS-360TES



35,8 cm³ Hubraum ▪ 1,50 kW Leistung ▪ 3,6 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-start

536,- € CS-360TES-30 CE WG 100

542,- € CS-360TES-35 CE WG 100



ECHO®

ELEKTROMOTORSÄGEN FÜR HAUS UND HOF

ROBUSTE, KRAFTVOLLE ELEKTROKETTENSÄGEN FÜR
HAUS, GARTEN UND ANSPRUCHSVOLLES HEIMWERKEN.



CS-1800 CS-2400

CS-1800 2400 W Leistungsaufnahme ▪ 230 - 240 V Nennspannung ▪ 35 cm Schienenlänge

CS-2400 2400 W Leistungsaufnahme ▪ 230 - 240 V Nennspannung ▪ 40 cm Schienenlänge

185,- € CS-1800-35 CE WG 2200

195,- € CS-2400-40 CE WG 2200

LEICHE UNIVERSALMOTORSÄGEN FÜR HAUS UND HOF

DIE KLEINEN LEICHTGEWICHTE MIT POWER EIGNEN SICH IDEAL ZUM SÄGEN VON KAMINHOLZ UND SIND ZUDEM ERSTE WAHL FÜR CARVINGSÄGER.



CS-281WES



26,9 cm³ Hubraum ▪ 1,09 kW Leistung ▪ 3,1 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start ▪ leicht und handlich

314,- € CS-281WES-30 CE WG 101

319,- € CS-281WES-35 CE WG 101



CS-281WESC



Durch die kompakte Bauweise und ausgewogene Gewichtsverteilung eignet sich die Säge bestens zum Holzschnitzen. Die neue Staubschutzabdeckung verhindert das Eindringen von Sägespänen in das Gehäuse.

26,9 cm³ Hubraum ▪ 1,09 kW Leistung ▪ 3,1 kg Gewicht

30 cm Carvingschiene ▪ iSi-Start ▪ leicht und handlich

406,- € CS-281WESC-30 CE WG 101

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBiete RUND UM HAUS UND HOF

01



CS-361WES/C



CS-361WES 35,8 cm³ Hubraum ▪ 1,49 kW Leistung ▪ 3,8 kg Gewicht ▪ 30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

CS-361WESC 35,8 cm³ Hubraum ▪ 1,49 kW Leistung ▪ 3,8 kg Gewicht ▪ **30 cm Carvingschiene** ▪ iSi-Start

445,- € CS-361WES-30 CE WG 100

451,- € CS-361WES-35 CE WG 100

499,- € CS-361WESC-30 CE WG 100

**MITTELSTARKE UNIVERSALMOTORSÄGEN
FÜR HAUS, HOF UND HANDWERK**

**DIESE KRAFTVOLLEN MOTORSÄGEN SIND
IDEAL FÜR DIE PRIVATE GRUNDSTÜCKS-
PFLEGE.**



CS-310ES



30,5 cm³ Hubraum ▪ 1,1 kW Leistung ▪ 4,0 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

246,- € CS-310ES-30 CE WG 101

249,- € CS-310ES-35 CE WG 101



CS-352ES



34,0 cm³ Hubraum ▪ 1,31 kW Leistung ▪ 4,0 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

276,- € CS-352ES-30 CE WG 101

279,- € CS-352ES-35 CE WG 101



CS-420ES



40,2 cm³ Hubraum ▪ 1,6 kW Leistung ▪ 4,6 kg Gewicht
33 cm, 38 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

498,- € CS-420ES-33 CE WG 100

514,- € CS-420ES-38 CE WG 100



ECHO®

MITTELSTARKE MOTORSÄGEN FÜR HAUS, HOF UND FORST

DIESE MOTORSÄGEN EIGNEN SICH OPTIMAL ZUM
FÄLLEN, AUFGARBEITEN UND AUSASTEN VON MITTLEREN
BESTÄNDEN UND ALS ALLROUNDSÄGE.



CS-4510ES

NEU



45,0 cm³ Hubraum ▪ 2,3 kW Leistung ▪ 5,0 kg Gewicht
33 cm, 38 cm, 45 cm Schienenlänge

529,- € CS-4510ES-33 CE WG 100

539,- € CS-4510ES-38 CE WG 100

549,- € CS-4510ES-45 CE WG 100



CS-501SX

PROFISÄGE



Die neue Profimotorsäge CS-501SX besitzt mit 0,55 kW pro kg ein hervorragendes Leistungsgewicht. Der drehmomentstarke Motor sorgt für einen schnellen und sauberen Schnitt.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,57 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht
40 cm, 45 cm Schienenlänge ▪ Dekompressionsventil

746,- € CS-501SX-40 CE WG 100

756,- € CS-501SX-45 CE WG 100



CS-501SXH

NEU

PROFISÄGE



Die Griffheizung sorgt auch im Winter für warme Hände.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,57 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht
40 cm, 45 cm Schienenlänge ▪ Dekompressionsventil

768,- € CS-501SXH-40 CE WG 100

772,- € CS-501SXH-45 CE WG 100



CS-620SX

PROFISÄGE



59,8 cm³ Hubraum ▪ 3,32 kW Leistung ▪ 6,2 kg Gewicht
45 cm, 50 cm Schienenlänge

858,- € CS-620SX-45 CE WG 100

868,- € CS-620SX-50 CE WG 100

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBiete RUND UM HAUS UND HOF

01



CS-680

PROFISÄGE



Ideale Abläng- und Fällsäge für Profis.

66,8 cm³ Hubraum ▪ 3,3 kW Leistung ▪ 6,6 kg Gewicht
45 cm, 50 cm, 60 cm Schienenlänge

888,- € CS-680-45 CE WG 100

897,- € CS-680-50 CE WG 100

910,- € CS-680-60 CE WG 100

TECHNISCHE DATEN

MOTORSÄGEN

ANWENDUNGSGEBIET		SPEZIELLE ANWENDUNGSFÄLLE			HAUS UND GARTEN	
MOTORSÄGENTYP	ELEKTRO-MOTORSÄGEN	BAUMPFLEGESÄGEN		UNIVERSALMOTORSÄGEN		
Motor	Elektro	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	
Hubraum (cm ³)		25,0	35,8	26,9	35,8	
Leistung (kW)		1,11	1,50	1,09	1,49	
Leistungsaufnahme (W)	2400					
Nennspannung (V)	230-240					
Frequenz (Hz)	50					
Gewicht (kg) ^{1,2}	3,9	2,3	3,6	3,1	3,8	
Kettenteilung (Zoll)	3/8H	3/8H	3/8H	3/8H	3/8H	
Nutbreite (Zoll)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Standardschnittlänge (cm)	35/40	25	30	30	30	
Schnittlängen als Zubehör	30, 40	30	35	35	35	
Schalldruckpegel (dB(A))	93	99	99,9	97,3	99,3	
Schallleistungspegel (dB(A))	106	112	113	111	112	
Antivibrationssystem	■	■	■	■	■	
Vibration vorne/hinten (m/s ²)	4,4/6,6	3,9/3,4	3,8/4,2	4,9/4,7	5,9/6,3	
automatische Ölschmierung	■	■	■	■	■	
Ölmenge einstellbar		■	■	■	■	
Kettenspanner seitlich	■	■	■	■	■	
Tankschnellverschluss	■	■	■	■	■	
Leichtstartsystem		■	■	■	■	
Dekompressionsventil						
Katalysator		■	■	■	■	
Hochleistungsluftfiltersystem						
Preis (€) Standardschnittlänge	ab 185,-	ab 469,-	536,-	314,- / 406,-	445,- / 499,-	



The ECHO logo features the word "ECHO" in a bold, black, sans-serif font. To the left of the "E", there are four parallel diagonal stripes: two orange ones on top and two black ones below, all slanted to the right. A registered trademark symbol (®) is located at the bottom right end of the "O".



CS-8002 | **PROFISÄGE**



Extra starke Fällsäge.

80,7 cm³ Hubraum • 3,9 kW Leistung • 7,5 kg Gewicht
50 cm, 60 cm Schienenlänge

1.132,- € CS-8002-50 CE WG 100

1.166,- € CS-8002-60 CE

¹ Unbetankt, ohne Schiene und Kette

² Mit Schiene und Kette, ohne Kabel und Öl

ZUBEHÖR MOTORSÄGEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBiete RUND UM HAUS UND HOF

01



**VOLLE POWER BEI NUR
2,3 KG GEWICHT.**

ECHO CS-2511TES

live erleben

QR-Code

Baumkletterer, Baumchirurgen und Baumpfleger sind hoch oben, in den Wipfeln der Bäume, zu Hause. Kaum Bewegungsfreiheit, brüchige Äste und Arbeiten über Kopf stehen hier an der Tagesordnung. Dies fordert Geräte, die diesen extremen Anforderungen gerecht werden. Eigens hierfür ent-

wickelte ECHO die neue CS-2511TES: Die **leichteste** Baumpflegesäge ihrer Klasse mit gerade mal 2,3 Kilogramm Gewicht und vollen 1,1 Kilowatt Leistung – eine unschlagbare Kombination. Professionell und bissig, und das bei voller Langzeitgarantie.





MOTORSÄGENTASCHE

Zum praktischen Verstauen Ihrer Motorsäge. Mit seitlicher Tasche für Zubehör.

EC-MS-TRAGETASCHE

36,80 € WG 9801



WERKZEUGBOX

Praktische Werkzeugbox zum Verstauen von Werkzeug und Ersatzketten.

ZMS-600

7,20 € WG 9801



KOMBIKANISTER

Aus HD-PE mit 5,5 Liter Kraftstofftank und 3 Liter Kettenöltank, inkl. Kunststoffausgießer.

ZMS-607

24,90 € WG 9801



EINFÜLLSYSTEM

Mit automatischem Füllstop. Die Überfüllung des Tanks ist somit ausgeschlossen. Für alle ECHO Motorgeräte.

Rot für Kraftstoff

ZMS-8199

13,90 € WG 9801

Grün für Kettenöl

ZMS-8299

13,90 € WG 9801



FORSTSCHUTZHELM

Helmset mit Gehörschutz und Nylonschutzgitter.

999888-01500

49,90 € WG 9801



FLACHFEILE

Zum Nachfeilen der Tiefenbegrenzer.

ZMS-400

4,10 € WG 9801



MOTORSÄGENHANDSCHUHE

Hohe Schnittfestigkeit durch 2 Schichten Kevlar, hervorragender Grip durch Ziegenleder auf der Handinnenseite.

Gr. M

999888-01600

28,90 € WG 9801

Gr. L

999888-01601

28,90 € WG 9801

Gr. XL

999888-01602

28,90 € WG 9801

Gr. XXL

999888-01603

28,90 € WG 9801



DREHZAHLMESSER

Digitaler Drehzahlmesser für 2- und 4-Takt Geräte. Kann kabellos, oder kabelgebunden genutzt werden.

PET-1000R

146,- € WG 9820

ZUBEHÖR MOTORSÄGEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBiete RUND UM HAUS UND HOF

01

SÄGEKETTEN

Passende Sägeketten für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke.



HOCHWERTIGE KETTENSCHIENEN

Alle ECHO Kettenschienen sind aus hochwertigem japanischen Stahl hergestellt und daher besonders langlebig und robust.

SCHIENEN MIT UMLENKSTERN (RC/RD/YL)



Die laminierten Schienen mit Umlenkstern sind für Motorsägen mit 3/8H und .325 Teilung erhältlich. Die leichte Kurvenform und der kleine Umlenkradius verringern die Rückschlaggefahr und erleichtern die Schnittführung. Die Beschichtung schützt die Schiene vor Kratzern und Korosion.

CARVINGSCHIENEN



Alle ECHO Carvingschienen sind aus dem vollen Material gefräst und daher besonders langlebig und robust. Um das Gewicht zu reduzieren besitzen die Schienen einen Kunststoffkern. Erhältlich in 1/4 Zoll Teilung.

SCHIENEN MIT AUSTAUSCHBARER SPITZE UND UMLENKSTERN (RS/RV)



Die Schienen sind für Motorsägen mit .325 und 3/8 Zoll Teilung erhältlich. Um die Schienen besonders widerstandsfähig zu machen, wurden diese aus dem vollen Stahl gefräst. Die austauschbare Spitze ist als Ersatzteil erhältlich.





SCHIENEN UND KETten FÜR MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

Modell	FÜHRUNGSSCHIENE				SÄGEKETTE	
	Teilung (Zoll)	Nutbreite (mm)	Schnitt- maß (cm)	Bestellnummer	Preis (€)	Bestellnummer
CS-1800, CS-2100, CS-2400	3/8H	1,3	30	S-12-90E-50R	27,50	KE-3013-3847
			35	S-14EP-50SSR	36,30	KE-3513-3852
			40	15-27111063	43,90	KE-4013-3856
CS-200E, CS-280E, CS-351VL	1/4H	1,3	25	S-25RC-50-1/4	46,20	KE-2513-1460
			30	S-30RC-50-1/4	44,00	KE-3013-1468
			35	S-35RC-50-1/4	52,90	KE-3513-1476
DCS-1600 (Akku-Motorsäge)	3/8H	1,1	35	S-35RC-43-3/8	36,50	KE-3511-3852
CS-260TES, CS-280TES, CS-2511TES, CS-2511TES, CS-2600, CS-2600ES	3/8H	1,3	25	S-25RC-50-3/8	33,50	KE-2513-3840
			30	S-30RC-50-3/8	36,80	KE-3013-3847
			35	S-35RC-50M-3/8	39,60	KE-3513-3853
CS-270WES, CS-280WES/C, CS-281WES/C CS-3501, CS-2700ES, CS-280EG, CS-310ES, CS-330EVL, CS-350T, CS-3400, CS-350TES, CS-3050, CS-3500, CS-360WES/C, CS-352ES CS-361WES/C, CS-360TES, CS-351WES	.325	1,3	40	S-40RV-50-325	56,20	KE-4013-3266
			38	S-38YL-58-325	48,90	KE-3815-3264
			45	S-45YL-58-325	56,20	KE-4515-3272
			33	S-33RD-58-325	51,80	KE-3315-3256
			33	S-33RV-58-325	73,50	KE-3315-3256
			38	S-38RD-58-325	55,50	KE-3815-3264
			38	S-38RV-58-325	78,80	KE-3815-3264
			40	S-40RV-58-325	82,50	KE-4015-3268
			45	S-45RV-58-325	92,50	KE-4515-3272
			50	S-50RV-58-325	97,40	KE-5015-3280
CS-400EVL	.325	1,5	33	S-33RD-58-325	22,60	
			33	S-33RV-58-325	22,60	
			38	S-38RD-58-325	25,80	
CS-4510ES	.325	1,5	38	S-38RV-58-325	25,80	
			45	S-45RV-58-325	29,00	
			40	S-40RV-58-325	29,00	
			45	S-45RV-58-325	32,90	
			50	S-50RV-58-325	32,90	
			33	S-33RD-58-325	25,80	
			33	S-33RV-58-325	25,80	
			38	S-38RD-58-325	25,80	
			38	S-38RV-58-325	25,80	
			40	S-40RV-58-325	25,80	
CS-500VL, CS-650EVL, CS-750VL	3/8H	1,3	45	S-45RS-50-3/8	106,70	KE-4513-3864
			40	S-40RS-50-3/8	85,80	KE-4013-3860
			45	S-45RS-50-3/8	97,40	KE-5015-3872
CS-600, CS-610, CS-6702, CS-6703, CS-680, CS-6700, CS-6701, CS-620SX, CS-8000, CS-8001, CS-8002	3/8	1,5	40	S-40RS-58-3/8	85,80	KE-4015-3860
			45	S-45RS-58-3/8	92,50	KE-4515-3864
			50	S-50RS-58-3/8	97,40	KE-5015-3872
			60	S-60RS-58-3/8	108,20	KE-6015-3884
			45	S-45RS-58-3/8	33,90	
CARVINGSCHIENEN UND KETten						
CS-2511TES - NEU	1/4H	1,1	25	S-25C-43SL-1/4	79,80	KE-2511-1460
CS-2511TES	1/4H	1,3	20	S-20C-50SL-1/4	57,80	KE-2013-1452
			25	S-25C-50SL-1/4	79,80	KE-2513-1460
CS-280WESC, CS-281WESC, CS-351WESC, CS-360WESC, CS-361WESC	1/4H	1,3	30	S-30C-50SL-1/4	82,60	KE-3013-1468
SCHIENEN UND KETten FÜR HOCHENTASTER						
PPT-2100, PPT-2400, PAS-2400	3/8H	1,1	25	S-10-90-39BA	36,70	KE-2511-3839
			30	S-12-90-44AN	44,00	KE-3011-3844
PAS-265ES, PPT-235ES, PPT-236ES PPT-265ES, PPT-300ES	3/8H	1,3	25	16-X121-000060	36,70	KE-2513-3839
			30	16-X122-000150	44,00	KE-3013-3844
HBC-KIT (Achtung Spezialkette)	3/8H	1,3	30			KE-3013-3845HBC
						38,30

HOCHENTASTER

SCHNELL UND SICHER VOM BODEN AUS ARBEITEN

01



TELESKOPIERBARE HOCHENTASTER
FÜR PFLEGEARBEITEN

SCHLUSS MIT DEM JONGLIEREN AUF WACKLIGEN
LEITERN. SCHNELL UND SICHER VOM BODEN AUS
ARBEITEN. MIT ÜBER 6 METERN REICHWEITE.



PPT-236ES

PPT-265ES

PPT-300ES



PPT-236ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 7,7 kg Gewicht ▪ 0,44 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 4,3/5,2 m/s² Vibration links/rechts ▪ 110 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Katalysator ▪ 25 cm Schienenlänge ▪ 267 cm Basislänge ▪ 367 cm ausgezogene Länge

PPT-265ES 25,4 cm³ Hubraum ▪ 0,89 kW Leistung ▪ 7,7 kg Gewicht ▪ 0,44 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 5,1/7,3 m/s² Vibration links/rechts ▪ 108 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Katalysator ▪ 30 cm Schienenlänge ▪ 272 cm Basislänge ▪ 372 cm ausgezogene Länge

PPT-300ES 28,1 cm³ Hubraum ▪ 0,93 kW Leistung ▪ 8,2 kg Gewicht ▪ 0,52 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 5,7/7,8 m/s² Vibration links/rechts ▪ 108 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Katalysator ▪ 30 cm Schienenlänge ▪ 286 cm Basislänge ▪ 401 cm ausgezogene Länge

649,- € PPT-236ES CE WG 600

783,- € PPT-265ES CE WG 600

851,- € PPT-300ES CE WG 600



ECHO®



VERLÄNGERUNG

EINIGARTIG

Die praktische Verlängerung verlängert Ihren Hochentaster noch einmal um 1,20 m. Somit sind auch sehr hoch gewachsene Äste kein Problem mehr.

passend für alle Modelle
999464-00023

215,- € WG 9805



HECKENSCHERE

Mit dem einzigartigen Heckenscherenvorsatz mit 120° Schnittwinkelverstellung stützen Sie auch hohe Hecken einfach vom Boden aus.
Schnittlänge: 47 cm

passend für alle Hochentaster Modelle
HCAA-2402A

415,- € WG 9805



HBC-KIT

EINIGARTIG

Ideal für den Heckenrückschnitt.

Weitere Infos auf Seite 33.
Bestehend aus Führungs-
schiene, Sägekette und
Schutz. Schnittlänge 30 cm

für PPT-265ES und PPT-300ES
HBC-KIT


167,- € WG 9805

HECKENSCHERE FÜR HOCHENTASTER

Für ECHO Hochentaster ist optional eine Anbauheckenschere erhältlich. Mit ihr lassen sich auch sehr hohe Hecken mit bis zu 7 Metern Höhe problemlos schneiden. Durch die Schnittlänge von 47 cm ist eine hohe Arbeitseffektivität gewährleistet. Der Schnittwinkel lässt sich von 0 - 120° verstauen.

QUALITÄTSAGGREGAT

Bewährter und verlässlicher ECHO-2-Takt-Motor mit Elektronikzündung, mehrfach gelagerter Kurbelwelle, hitzedämmender Kapselung und einem integrierten Katalysator, der die Atemgifte aus dem Abgas bindet.



GURTAUFAHME

Für die Nutzung des Tragegurts. Diese sorgt für eine bessere Gewichtsverteilung.

GROSSER ERGONOMISCHER GRIFF

Für hervorragendes Handling.



EFFEKTIV KABELLOS UND LEISE ARbeiten

50V AKKU SYSTEM

LITHIUM ION
50V

Das neue ECHO Akku-System ist flexibel, sauber und leise. Die Geräte eignen sich ideal für Arbeiten überall dort, wo Lärm und Abgase unerwünscht sind, insbesondere im Umfeld von Wohnanlagen, Parks, Kureinrichtungen, Krankenhäusern, Friedhöfen, Parks, Schulen oder Kindergärten.

Das ECHO Akku-System umfasst Motorsäge,

Heckenschere, Motorsense und Laubbläser und deckt damit die wichtigsten Arbeitsbereiche der professionellen, innerstädtischen Grundstückspflege ab. Wechselakkus (2ah, 4ah und 16ah) erlauben eine verlängerte, flexible Laufzeit. Ein Schnellladegerät sorgt dafür, dass die Akkus rasch wieder einsatzbereit sind.

www.echo-akkusystem.de





LITHIUM ION SOV

ECHO®

ÜBERTRIFFT IHRE ERWARTUNGEN

50V AKKU MOTORSÄGE

Die neue 50V Akku Motorsäge von ECHO zeichnet sich durch ihre einzigartige Leistung aus. Diese liefert der neu entwickelte ECHO Elektromotor mit 1600W Leistung, der 4 Ah Akku sorgt für besonders lange Laufzeit. Die Sägekette mit 1,1 mm und 3/8" H ermöglicht einen sauberen und schnellen Schnitt. Durch den transparenten Öltank und den werkzeuglosen Öltankverschluss lässt sich der Ölstand leicht und bequem überprüfen.



SEITLICHER KETTENSPANNER

1,1 MM SCHIENE UND KETTE

Für scharfen und schnellen Schnitt.

TRANSPARENTER ÖLTANK



Für einfache Füllstandskontrolle.

50V LITHIUM-IONEN AKKU

Der 50V Akku mit 4 Ah sorgt für die notwendige Power und längere Laufzeit.

VERLIERSICHERE MUTTERN

Die Muttern des Kettenraddeckels sind gegen Verlust gesichert.

LUFTFILTER

Verhindert das Eindringen von Staub in Elektronik und Motor.

BÜRSTENLOSER MOTOR

Für längere Lebensdauer.



AKKU-SYSTEM

FÜR LEISES ARBEITEN

DIE NEUEN ECHO AKKU GERÄTE SIND IDEAL FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ. DURCH DEN EMISSIONSFREIEN AKKU-ANTRIEB SIND DIE GERÄTE BESONDERS LEISE.



HECKENSCHERE DHC-200

50,4V Lithium Ionen Akku ▪ 2 Ah Akku ▪ 92 Wh
3,3 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪
62,4 cm Schnittlänge ▪ 30 mm Zahndistanz ▪ Führungsschutz

359,- € DHC-200 CE WG 450

ohne Akku und Ladegerät

639,- € DHC-200AL CE WG 450

mit 2 Ah Akku und Schnellladegerät



MOTORSÄGE DCS-1600

NEU

50,4V Lithium Ionen Akku ▪ 4 Ah Akku ▪ 185 Wh
3,1 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪
35 cm Schnittlänge ▪ seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser
Öltankverschluss ▪ Kettenteilung 3/8H ▪ besonders
leistungsstark ▪ bürstenloser Motor

459,- € DCS-1600 CE WG 451

ohne Akku und Ladegerät

769,- € DCS-1600AL CE WG 451

mit 4 Ah Akku und Schnellladegerät



MOTORSENSE DSRM-300

50,4 V Lithium Ionen Akku ▪ 2 Ah Akku ▪ 92 Wh
3,6 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪
halbautomatischer Fadenkopf ▪ starre Antriebswelle für
besonders lange Lebensdauer ▪ hervorragende Schnittleistung

299,- € DSRM-300 CE WG 450

ohne Akku und Ladegerät

589,- € DSRM-300AL CE WG 450

mit 2 Ah Akku und Schnellladegerät



LITHIUM ION SOV

ECHO®



BLASGERÄT DPB-600

Stärker als vergleichbare Benzingeräte.

50,4 V Lithium Ionen Akku ▪ 4 Ah Akku ▪ 185 Wh
3,2 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪
72,5 m/s Luftgeschwindigkeit ▪ 650 m³ Luftvolumen

329,- € DPB-600 CE WG 450

ohne Akku und Ladegerät

695,- € DPB-600AL CE WG 450

mit 4 Ah Akku und Schnellladegerät



KOMBISYSTEM DPAS-300

NEU

50,4 V Lithium Ionen Akku ▪ 2 Ah Akku ▪ 92 Wh
3,1 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪
teilbarer Schaft ▪ 3 verschiedene Werkzeuge zur Wahl

289,- € DPAS-300 CE WG 450

ohne Akku und Ladegerät

569,- € DPAS-300AL CE WG 450

mit 2 Ah Akku und Schnellladegerät



RASENTRIMMER

Ideal zum Mähen rund um
Bäume und Rasenkanten.
Inkl. SPEED-FEED-400
Fadenkopf. 19 min Laufzeit
mit Akku LBP-560-100.

DPAS-TRIMMER

109,- € WG 9805



HECKENSCHERE

Der Schnittwinkel lässt sich
von 0 bis 135° verstetzen.
Gesamtlänge 2,90 m
Schnittlänge: 56,4 cm
32 min Laufzeit mit
Akku LBP-560-100.

DPAS-HCAA

359,- € WG 9805



HOCHENTASTER

Bäume bequem vom Boden
aus entasten und pflegen.
Schienenlänge: 25 cm
21 min Laufzeit mit
Akku LBP-560-100.

DPAS-PP

169,- € WG 9805

KOMBISYSTEM LIEFERBAR AB MAI 2018

ZUBEHÖR

AKKU-SYSTEM

DURCH DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR KÖNNEN DIE GERÄTE UM WEITERE AKKUS ERWEITERT WERDEN. DIES SORGT FÜR LÄNGERE LAUFZEITEN UND FLEXIBLE EINSATZMÖGLICHKEITEN.



AKKU LBP-560-100

AKKU LBP-560-200

NEU

LBP-560-100 50,4V Lithium-Ionen-Akku ▪ 2 Ah ▪ 92 Wh Akku-Energie ▪ 1,0 kg Gewicht

LBP-560-200 50,4V Lithium-Ionen-Akku ▪ 4 Ah ▪ 185 Wh Akku-Energie ▪ 1,8 kg Gewicht

219,- € LBP-560-100 CE WG 8500

299,- € LBP-560-200 CE WG 8500



RÜCKENTRAGBARER AKKU LBP-560-900

NEU

Komfortables, ergonomisches Rückentragungssystem mit Beckengurt und einstellbarem Brustgurt. Integrierter Tragegriff für einfachen Transport. Ladestandsanzeige mit 4 LED. Adaptertasche. Robustes Gehäuse. Ideal für ganztägigen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Passend für alle Geräte des ECHO 50V Akkusystem. Ladegerät optional erhältlich.

50,4V Lithium-Ionen-Akku ▪ 15,6 Ah ▪

787 Wh Akku-Energie ▪ 9,4 kg Gewicht inkl. Tragesystem

1.199,- € LBP-560-900 CE WG 8500



SCHNELLADEGERÄT LCJQ-560C

NEU

für 50,4V Akkusystem

LBP-560-100 ▪ 80% - 24 min. / 100% - 42 min. Ladezeit

LBP-560-200 ▪ 80% - 48 min. / 100% - 88 min. Ladezeit

LBP-560-900 ▪ 80% - 225 min. / 100% - 336 min. Ladezeit

135,- € LCJQ-560C CE WG 8500



LITHIUM  ION
SOV



TECHNISCHE DATEN

AKKU-SYSTEM

GERÄTETYP	AKKU-SYSTEM				
	DCS-1600 Motorsäge	DHC-200 Heckenschere	DPAS-300 Kombisystem	DSRM-300 Motorsense	DPB-600 Blasgerät
Gewicht (kg) ¹	3,1 kg	3,3	3,6	3,6	3,2
Schneidwerkzeug Motorsense			halbautomatischer Fadenkopf	halbautomatischer Fadenkopf	
Schneidkreise Motorsense (cm)			30	30	
Schnittlänge Heckenschere (cm)		62,4			
Luftvolumen Bläser (m³) ²					650
Luftgeschwindigkeit Bläser (m/s) ²					72,5
Schnittlänge Motorsäge	35 cm				
Sägekettenteilung	3/8H				
Akkulaufzeit mit LBP-560-100 (min)	60	je nach Werkzeug	22		
Akkulaufzeit mit LBP-560-200 (min)	32				15
Akkulaufzeit mit LBP-560-900 (min)	747		235	72	
Vibration links/rechts (m/s²)	3,6/3,9	2,2/2,9	1,6/1,4	1,6/1,4	0,7 rechter Griff
Schalldruckpegel(dB(A))	91,4	70,4	80,9	80,9	81,9
Schallleistungspegel (dB(A))	98	81	92,4	92,4	94
Standard Akku	LBP-560-200	LBP-560-100	LBP-560-100	LBP-560-100	LBP-560-200
Preis ohne Akku (€)	459,-	359,-	289,-	299,-	329,-

¹ Ohne Akku und Werkzeug ² Mit Runddüse

WIESO DAS ECHO 50V AKKU SYSTEM KAUFEN?

BESONDERS LEISE

GENIESSEN SIE DIE RUHE. VIEL LEISTUNG, WENIG LÄRM.

GERINGE VIBRATIONEN

WENIGER VIBRATIONEN BEDEUTEN EINE KOMFORTABLERE HANDHABUNG,
WENIGER BELASTUNG FÜR DEN KÖRPER UND SCHUTZ VOR ERMÜDUNG.

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN

KEINE BENZINRECHNUNGEN MEHR. MIT JEDEM EINSATZ STEIGERT SICH DIE PROFITABILITÄT.

KEINE EMISSIONEN

SCHÜTZT DIE UMWELT

EINFACH ZU BENUTZEN

KEIN BEFÜLLEN MIT BENZIN, KEIN NERVIGER STARTVORGANG:
EINFACH EINSCHALTEN UND LOS GEHT'S!

LÄNGERE LAUFZEIT

DAS 50V AKKUSYSTEM GARANTIERT EINE LÄNGERE LAUFZEIT.

KOMBISYSTEM

FÜR NEUN ARBEITSWERKZEUGE IST NUR EIN GRUNDGERÄT NOTWENDIG

03



**KOMBISYSTEM
FÜR HAUS UND GARTEN**

**VIELSEITIGES KOMBISYSTEM MIT TEILBAREM SCHAFT. FÜR
NEUN ARBEITSWERKZEUGE IST NUR EIN GRUNDGERÄT
ERFORDERLICH.**



PAS-265ES

25,4 cm³ Hubraum ▪ 0,89 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht
iSi-Start ▪ 9 Anbaugeräte möglich

399,- € PAS-265ES CE WG 300



RASENTRIMMER



Bewährt sich dort, wo der Rasenmäher nicht hinkommt:
entlang von Rabatten,
Zäunen und Beeten.

999442-00840

113,- € WG 9805



HECKENSCHERE

Der Schnittwinkel lässt sich von 0 bis 135° verstetzen.
400 g leichter wie bisher.
Schnittlänge: 51,9 cm

HCAA-2401A-LW

386,- € WG 9805



BEETFRÄSE

Beseitigt Unkraut im Gemüsebeet, unter Beerensträuchern und um Baumscheiben.

999442-00813

272,- € WG 9805



KANTENSCHNEIDER

Für den sauberen und gepflegten Übergang vom Rasen zum Gemüse- oder Blumenbeet.

999442-00875

154,- € WG 9805



ECHO®



HOCHENTASTER

Bäume bequem vom Boden aus entasten und pflegen.

Schienenlänge: 25 cm

999442-00832

249,- € WG 9805



VERLÄNGERUNG

Praktische Verlängerung der Reichweite des Anbau-Hochentasters um 91 cm.

999442-00835

67,- € WG 9805



KEHRWALZE

Beseitigt schnell und bequem den Schmutz von Gehwegen und Straßen.
Kehrbreite: 59 cm

999442-00553

389,- € WG 9805



BLASGERÄT

Der universelle Helfer für die Beseitigung von Laub und Unrat.

999442-00890

164,- € WG 9805



MOTORSENSE

Zum Mähen und Ausputzen.
Inkl. 3-Zahn-Messer,
Fadenkopf und
Profi-Schultergurt.

999442-00800

165,- € WG 9805



HBC-KIT

Für Heckenrückschnitt.
30 cm Schnittlänge.
Bestehend aus Führungs-
schiene, Sägekette und Schutz.

HBC-KIT • nur in Verbindung mit Hochentaster

167,- € WG 9805



HBC-KIT

DIE LÖSUNG FÜR KNORRIGE BAUMHECKEN

SPEZIALE KETTENSCHIENE

An der Kettenschiene sind beidseitig drei Führungsplatten angebracht. Diese gewährleisten, dass auch kleinste Äste der Sägekette zugeführt werden. Somit ist ein sauberes Schnittbild gewährleistet.



SPEZIALSÄGEKETTE

Normalerweise besitzt nur jedes zweite Glied einer Sägekette einen Schneidezahn. Beim HBC-Kit besitzt jedes Glied einen Schneidezahn. Somit ist ein Zurückbleiben ungeschnittener Äste nahezu unmöglich.

RASENTRIMMER UND MOTORSENSEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBiete RUND UM HAUS UND HOF

04



DEUTLICH HÖHERE MÄHLEISTUNG


DAS HIGH TORQUE WINKELGETRIEBE

live erleben

Das Winkelgetriebe, das bei allen Motorsensen und Freischneidern die Kraft der Antriebswelle auf den Werkzeugkopf überträgt, ist die entscheidende Komponente des Antriebsstrangs.

Die Motorsensen, SRM-236TESU, SRM-2620TES, SRM-300TESU, SRM-335TESU, SRM-3610T und SRM-420TESU sind in diesem Punkt mit modernster

Technik ausgestattet. Das von den ECHO Ingenieuren neu entwickelte High Torque Winkelgetriebe überträgt deutlich mehr Kraft von der Antriebswelle auf den Werkzeugkopf. Insbesondere beim Arbeiten mit dem klassischen Fadenkopf macht sich die deutlich gestiegerte Durchzugskraft des Mähfadens unmittelbar bemerkbar. Der Anwender wird darauf bald nicht mehr verzichten wollen.



50% MEHR DREHMOMENT MACHEN DIE ARBEIT DEUTLICH EFFIZIENTER

Das Drehmoment bei den Modellen SRM-2620TES, SRM-300TESU, SRM-335TESU und SRM-420TESU wurde um 50% gegenüber den Standardmodellen erhöht. Dies ermöglicht eine deutlich höhere Fadengeschwindigkeit bei stärkerer Beanspruchung.

VERLÄNGERTER FADENSCHUTZ

Durch die Erhöhung des Drehmoments kann mit längeren Schneidfäden gearbeitet werden (höhere Mäheistung).





ECHO®



MULTIFUNKTIONSGRIFF

Alle ECHO-Motorsensen sind mit ergonomisch gestalteten Griffen ausgerüstet. Die Hände müssen während der Arbeit nicht von den Griffen genommen werden, um Steuerfunktionen zu bedienen. Deshalb bietet der ECHO-Multifunktionsgriff die größtmögliche Sicherheit.

MESSER & FADENKOPF



„Wir bieten mehr für Ihr Geld!“ Alle Motorsensen mit U-Griff-System werden mit einem halbautomatischen 2-Fadenkopf und Dreizahn-messer ausgeliefert.

ERGONOMISCHE BALANCE

Durch die ergonomische Anbringung der Mählenker und die sehr effiziente Vibrationsdämpfung ermöglichen die ECHO Motorsensen ein besonders kräftes schonendes Arbeiten.




LUFTFILTERSYSTEM

Die Lebensdauer der ECHO-Motorsensen wird unter anderem durch groß dimensionierte Luftfilter erhöht. Ohne besonderes Werkzeug kann der Luftfilter ausgetauscht oder gereinigt werden.



Sehr robuste Bauweise, die durch 5 Kugellager unterstützt wird.



Ein Übersetzungsverhältnis von 1: 2.07 generiert ein sensationell hohes Drehmoment.

50% mehr Drehmoment als vergleichbare ECHO Modelle ohne High Torque Winkelgetriebe.

KREISELSCHERE

ROBUSTE GERÄTE FÜR DEN EINSATZ IN KOMMUNE UND GALABAU

04

DIE NEUE MOTORSENSEN GENERATION

SRM-2620TES SERIE

Die neue Motorsensen Generation von ECHO zeichnet sich durch hohe Leistung und ihr geringes Gewicht aus. Das serienmäßige High-Torque Winkelgetriebe liefert besonders viel Kraft am Fadenkopf. Ein hervorragendes Anti-Vibrationssystem sorgt für hohen Bedienerkomfort. Für lange Standzeiten besitzen die Motorsensen ein 2-Stufen Luftfilterstern. Das ES-Leichtstartsystem sorgt für bequemes Starten. Die Motorsense ist als U-Griff - oder als L-Griff Modell erhältlich.



live erleben

ZWEISTUFIGER PROFI-LUFTFILTER

Das zweistufige Luftfiltersystem sorgt für längere Standzeit.



AV-SYSTEM

Besonders effektives Antivibrationssystem.

HIGH TORQUE WINDELGETRIEBE

Für noch mehr Kraft am Fadenkopf.



KREISELSCHERE



Optional auch als Kreiselschere erhältlich.

LEICHTSTARTSYSTEM

GERINGES GEWICHT


Sorgt für ermüdfreies Arbeiten.

STARRE ANTRIEBSWELLE

Für besonders lange Lebensdauer.



ECHO



ECHO KREISELSCHERE FÜR SCHLEUDEFREIES MÄHEN

„NIE WIEDER STEINSCHLEUDERGEFAHR“. MIT DER ECHO KREISELSCHERE MÄHEN SIE SCHLEUDEFREI. ZÜGIGES ARBEITEN OHNE LÄSTIGES ABSPERREN.



EKS-PRS-230L NEU

Die Messer der Kreiselschere rotieren 360° gegenläufig im Kreis. Dies verhindert das Steinschleudern zu fast 100%.

25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 5,8 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ L-Bügelgriff ▪ Schultergurt
inkl. High Torque Winkelgetriebe, Fadenkopf und 3-Zahn Messer
2 Stück je Verpackungseinheit

910,- € EKS-PRS-230L CE WG 300



EKS-PRS-230U NEU

28,1 cm³ Hubraum ▪ 1,02 kW Leistung ▪ 6,5 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ professionelles U-Griffsystem ▪ Profi-Schultergurt
inkl. High Torque Winkelgetriebe, Fadenkopf und 3-Zahn Messer
2 Stück je Verpackungseinheit

969,- € EKS-PRS-230U CE WG 300

MESSERSÄTZE FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN FINDEN SIE AUF SEITE 43.

RASENTRIMMER UND MOTORENSEN

EINZIGARTIGE LANGZEITGARANTIE, AUCH IM PROFIBEREICH

04

RASENTRIMMER FÜR HAUSGÄRTEN

LEICHE RASENTRIMMER FÜR DAS SCHNEIDEN VON KANTEN UND
AUSPUTZEN NACH DEM MÄHEN. KOMPAKT, LEICHT, WENDIG UND
SUPER STARTFREUDIG.



GT-222ES

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 4,3 kg Gewicht
iSi-Start ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

199,- € GT-222ES CE WG 200



LEICHE MOTORENSEN FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

DIE KLEINEN KRAFTPAKETE VON ECHO. PERFEKT FÜR
DEN AMBITIONIERTEN FREIZEITGÄRTNER.



SRM-222ESL

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht ▪
L-Bügelgriff ▪ iSi-Start ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

309,- € SRM-222ESL CE WG 300



SRM-222ESU

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht
iSi-Start ▪ inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt
U-Griffsystem ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

339,- € SRM-222ESU CE WG 300



SRM-236TESL

NEU

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 5,1 kg Gewicht
iSi-Start ▪ Fadenkopf ▪ starre Antriebswelle ▪ High Torque
L-Bügelgriff ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

398,- € SRM-236TESL CE WG 300





ECHO®



SRM-236TESU **NEU**

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 5,6 kg Gewicht
iSi-Start ▪ inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt
U-Griff ▪ starre Antriebswelle ▪ High Torque Winkelgetriebe
2 Stück je Verpackungseinheit

439,- € SRM-236TESU **CE** WG 300



MITTELSTARKE MOTORENSEN PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

**PROFESSIONELLE MOTORENSEN FÜR DEN
EINSATZ IN GROSSGÄRTEN, LANDWIRTSCHAFT UND KOMMUNALE PFLEGARBEITEN.**



SRM-2620TESL

25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 5,8 kg Gewicht
iSi-Start ▪ inkl. Fadenkopf und Schultergurt ▪ starre Antriebswelle ▪ L-Bügelgriff ▪ High Torque Winkelgetriebe
2 Stück je Verpackungseinheit

496,- € SRM-2620TESL **CE** WG 300



SRM-2620TESU

25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 6,0 kg Gewicht
iSi-Start ▪ inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt
U-Griff ▪ starre Antriebswelle ▪ High Torque Winkelgetriebe
2 Stück je Verpackungseinheit

514,- € SRM-2620TESU **CE** WG 300



SRM-300TESU

Besonders kraftvoll beim Mähen mit Faden
28,1 cm³ Hubraum ▪ 1,02 kW Leistung ▪ 6,5 kg Gewicht
iSi-Start ▪ inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt
U-Griff ▪ High Torque ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

567,- € SRM-300TESU **CE** WG 300



RASENTRIMMER UND MOTORENSEN

EINZIGARTIGE LANGZEITGARANTIE, AUCH IM PROFIBEREICH

04



SRM-335ESL

BESONDERS LEISE



30,5 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 7,2 kg Gewicht
iSi-Start ▪ inkl. **Fadenkopf und Schultergurt**
L-Griff ▪ starre Antriebswelle

616,- € SRM-335ESL CE WG 300



SRM-335TESU

BESONDERS LEISE



Besonders kraftvoll beim Mähen mit Faden

30,5 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 7,2 kg Gewicht
iSi-Start ▪ inkl. **3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
U-Griff ▪ starre Antriebswelle ▪ High Torque Winkelgetriebe

639,- € SRM-335TESU CE WG 300



SRM-350ESU

BESONDERS LEISE



34,3 cm³ Hubraum ▪ 1,10 kW Leistung ▪ 7,2 kg Gewicht
iSi-Start ▪ inkl. **3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
U-Griff ▪ starre Antriebswelle

705,- € SRM-350ESU CE WG 300



SRM-3610TU

NEU



Neu entwickelte Motorsense mit 4-Takt Technologie. Besonders leise und kraftvoll. Große Schnittbreite von 51 cm durch High-Torque Winkelgetriebe.

36,3 cm³ Hubraum ▪ 1,4 kW Leistung ▪ 6,5 kg Gewicht
U-Griff ▪ inkl. **3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
starre Antriebswelle ▪ High Torque Winkelgetriebe

659,- € SRM-3610TU CE WG 300





ECHO®

**STARKE MOTORENSEN
PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE**

**PROFESSIONELLE MOTORENSEN FÜR DEN
EINSATZ IN GROSSGÄRten, LANDWIRTSCHAFT UND KOMMUNALE PFLEGARBEITEN.**



HIGH TORQUE

SRM-420TESU



Besonders kraftvoll beim Mähen mit Faden. Hochleistungsluftfiltersystem, geringe Vibrationsbelastung, Leichtstart.

41,5 cm³ Hubraum ▪ 1,78 kW Leistung ▪ 8,5 kg Gewicht
professionelles U-Griffsystem ▪ High Torque Winkelgetriebe
iSi-Start ▪ inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Profischultergurt

866,- € SRM-420TESU CE WG 300



SRM-520ESU



Kraftvolle Motorsense mit hervorragendem Anti-Vibrationssystem. Der serienmäßige ERGO-PRO-Schultergurt gewährleistet einen sehr hohen Tragekomfort.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,16 kW Leistung ▪ 9,0 kg Gewicht
professionelles U-Griffsystem ▪ iSi-Start
inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und ERGO-PRO-Schultergurt

914,- € SRM-520ESU CE WG 300



RM-520ES



Besonders hoher Tragekomfort durch einzigartige Motorenposition. Teilbares Gestänge. Abnehmbare Werkzeugtasche.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,16 kW Leistung ▪ 12,0 kg Gewicht
rückentragbar ▪ Komfort-Rückentraggestell ▪ iSi-Start ▪
halbautomatischer Fadenkopf

998,- € RM-520ES CE WG 300



ZUBEHÖR MOTORENSEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

04



PROFISCHULTERGURT

Bequemes Arbeiten mit der Motorsense dank breiter Polsterung und rutschfreiem Sitz des Tragegurts.

ERGO-SEMI

57,- € WG 9805



ERGO-PRO SCHULTERGURT

Der ERGO-PRO Schultergurt überzeugt durch einen hervorragenden Tragekomfort. Individuell einstellbar für jeden Anwender.

ERGO-PRO

79,- € WG 9805

TECHNISCHE DATEN

RASENTRIMMER UND MOTORENSEN

ANWENDUNGSGEBIET	HAUS UND GARTEN			GRUNDSTÜCK UND HOF		
	GERÄTETYP	RASENTRIMMER		VIELZWECK	LEICHTE MOTORENSEN	
		GT-222ES	PAS-265ES		SRM -222ESL/U	SRM -236TESL/U
Griffsystem		L	L	L	U	L/U
Antriebsart		2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)		21,2	25,4	21,2	21,2	25,4
Leistung (kW)		0,71	0,89	0,71	0,71	1,04
Gewicht (kg) ^{1,2}		4,3	4,7	4,7	4,9	5,1/5,6
max. Kraftstofftankinhalt (l)		0,40	0,50	0,40	0,40	0,60
Gesamtlänge ohne Werkzeug (cm)		146,0	102,5	176,0	176,0	177
Schneidewerkzeug (Standard)		FKA-G137-100	-	FKA-G138-500	FKA-G138/T-3Z-23	FKA-F4-10/T-3Z-23
Antriebswelle ⁴		F	F	F	F	S
Schalldruckpegel (dB(A))		91,9	96	91,9	92,9	90,7
Schallleistungspegel (dB(A))		108	111	106	107	105
Antivibrationssystem		■	■	■	■	■
Vibration links/rechts (m/s²)		4,9/5,4	6,7/7,5 *	3,8/5,7	3,7/2,9	L - 3,5/2,8 U - 4,3/2,2
Schultergurt ⁵		-	-	H	H	H/P
Tankschnellverschluss		■	■	■	■	■
Leichtstartsystem		■	■	■	■	■
High Torque Winkelgetriebe						■
Zündungssystem ⁶		C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I
Katalysator		■	■	■	■	■
Preis (€)		199,-	399,-	309,-	339,-	ab 398,-
						ab 496,-



KREISELSCHERE

verhindert das Steinschleudern
zu nahezu 100%. Inklusive
Universalschutz für
Motorsensen.

passend für SRM-2620TES,
SRM-300TES und SRM-3610T
PRS-230M

429,- € WG 9805

MESSERSÄTZE

NEU

für verschiedene
Anwendungen.

Standard Messersatz
16-SK-1815NW

71,- € WG 9916

Speziell für dünnes Gras
16-SK-2824NW

85,- € WG 9916

Messersatz Rasen-
kantenschneider
16-SK-2118VWY

97,- € WG 9916

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

MITTELSTARKE MOTORENSEN				STARKE MOTORENSEN UND FREISCHNEIDER				
SRM-300TESU	SRM-335ESL/TESU	SRM-350ESU	SRM-3610TU	SRM-420TESU	SRM-520ESU	RM-520ES		
U	L	U	U	U	U	U		L
2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	4-Takt	2-Takt	2-Takt		2-Takt
28,1	30,5	30,5	34,3	36,3	41,5	50,2		50,2
1,02	1,04	1,04	1,10	1,43	1,78	2,16		2,16
6,5	7,2	6,65	6,9	6,6	8,5	9,0		12,0
0,61	0,84	0,84	0,84	0,85	0,79	0,79		1,00
179,8	183,0	181,6	183,0	181,0	184,0	184,0		282,8
FKA-Z5/ T-3Z-23	FKA-Z5	FKA-Z5/ T-3Z-23	FKA-Z5/ T-3Z-23	FKA-Z5/ T-3Z-23	FKA-B6/ T3Z-23	FKA-B6/ T3Z-23		FKA-Z5
S	S	S	S	S	S	S		S/F
93	89	86	90	93,8	96,9	97,7		97,5
108	106	103	106	107,6	115	115		114
■	■	■	■	■	■	■		■
3,6/3,6	5,4/5,4	2,2/1,9	2,1/3,1	5,7/4,1	1,9/3,4	3,2/3,4		5,3/4,0
ERGO-SEMI	ERGO-SEMI	ERGO-SEMI	ERGO-SEMI	ERGO-SEMI	ERGO-SEMI	ERGO-PRO		ERGO-SEMI
■	■	■	■	■	■	■		■
■	■	■	■	■	■	■		■
■		■		■	■			
C.D.I	C.D.I	C.D.I	T.C.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I		C.D.I
■	■	■		■	■	■		
567,-	616,-	639,-	705,-	659,-	866,-	914,-		998,-

* mit angebautem Trimmer ¹ Unbekannt, ohne Werkzeug ² ohne Werkzeug ³(F)lexible Stahlwelle, (S)tarrer Stahlwelle ⁵(H)obby, (P)rofi
⁴kondensatorgesteuerte Zündanlage (C.D.I), transistorgesteuerte Zündung (T.C.I)

ZUBEHÖR MOTORENSEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBiete RUND UM HAUS UND HOF

04

ZUBEHÖRKOMPATIBILITÄT

RASENTRIMMER, MOTORENSEN UND FREISCHNEIDER

FUNKTION	MANUELL	HALBAUTOMATISCHE				
MODELL		2-FÄDENKÖPFE				
	SRAH-200	FKA-F4-08	FKA-400 SPEED-FEED	FKA- G138-500	FKA-F4-10	FKA-Z5
ESR-2300/DSRM-300				■		
GT-160AE, GT-2010						
GT-2015, GT-2150		■				
GT-222ES, GT-220ES			■			
SRM-222ESL, SRM-222ESU			■	■		
SRM-200, SRM-200AE/BE, SRM-2010, SRM-250E	■					
SRM-2015, SRM-2305	■	■	■	■	■	
SRM-235, SRM-236 SRM-240, SRM-220ES		■		■	■	
SRM-2100, PAS-2400, PAS-265ES	■	■	■	■	■	
SRM-2455, SRM-250, SRM-265, SRM-2655,	■	■	■	■	■	
SRM-300TES, EKS-230-26, EKS-230-30, SRM-2620TES	■		■			■
SRM-320, SRM-330, SRM-335,	■		■			■
SRMF-250, SRMF-340, SRM-350, SRM-3610T	■					■
SRM-400AE, SRM-402DE, SRM-501DE	■					
SRM-3800, SRM-4600	■					
SRM-3805, SRM-410ES, SRM-420ES, SRM-4605,	■					■
SRM-4000, SRM-5000, SRM-510ES	■					■
SRM-420TESU						
SRM-520ES						
RM-310, SRM-310E	■					
RM-380	■					
RM-385, RM-4000, RM-5000, RM-510ES, RM-520ES	■					■
alle Hersteller						
Preis (€)	17,30	23,50	32,90	23,50	23,50	24,30

MÄHFÄDEN: RUND



Langlebiger und sehr beständiger Faden, besonders bei harten Oberflächen.

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
12 m, Ø 2,0 mm	N-20-012	3,90
12 m, Ø 2,4 mm	N-24-012	3,90
88 m, Ø 2,4 mm	N-24-090	18,90
10 m, Ø 3,00 mm	N-30-010	4,20

MÄHFÄDEN: SILENTWIST™



Der verdrillte Faden ist besonders leise und sorgt für längere Akkulaufzeit bei Geräten mit Akkuantrieb.

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
12 m, Ø 2,0 mm	N-20-012LN	3,90
12 m, Ø 2,4 mm	N-24-012LN	3,90
70 m, Ø 2,4 mm	N-24-070LN	15,90



The ECHO logo features the word "ECHO" in a bold, black, sans-serif font. To the left of the "E", there are four parallel diagonal stripes: the top two are orange and the bottom two are red. A registered trademark symbol (®) is located at the bottom right end of the "O".

MÄHFÄDEN: BLACK DIAMOND™



Der neu entwickelte Mähfaden besitzt durch sein besonderes Design messerscharfe Kanten. Dies sorgt für einen 41% schnelleren Schnitt und eine 33% längere Haltbarkeit gegenüber einem Standard Mähfaden.

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
12 m, Ø 2,4 mm	N-24-012BD	4,10
77 m, Ø 2,4 mm	N-24-077BD	18,90
10 m, Ø 2,7 mm	N-27-010BD	4,10
66 m, Ø 2,7 mm	N-27-066BD	18,90

BLACK DIAMOND™ MÄHFADEN

RUNDFÄDEN

SILENTWIST™



ZUBEHÖR MOTORENSEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBiete RUND UM HAUS UND HOF

04

UNKRAUTMÄHKÖPFE UND FÄDEN

MOTORENSEN UND FREISCHNEIDER

MODELL	UNKRAUT-MÄHKOPF
	FKU-6MM 
SRM-320, SRM-330, SRM-335, SRM-350	■
SRM-3805, SRM-410ES, SRM-420ES, SRM-4605,	■
SRM-4000, SRM-5000, SRM-510ES, SRM-520ES	■
RM-5000, RM-510ES, RM-520ES	■
alle Hersteller	■
Preis (€)	18,70

ERSATZFÄDEN: UNKRAUTMÄHKOPF

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
rund, 50 Stück	FKU-6MM-NYLON	16,50
4-kant, 50 Stück	FKU-5MM-NYLON4	20,90

DER NEUE SPEED-FEED 400 FÄDENKOPF

ECHO's neuer Speed-Feed 400 Fadenkopf macht das Befüllen des Fadenkopfs in Zukunft noch einfacher. In nur 3 Schritten kann dieser unter 30 Sekunden gefüllt werden. Schneller und einfacher geht

es nicht. Der Speed-Feed 400 ist perfekt ausbalanciert und sorgt für vibrationsarmes Arbeiten. Der Fadenkopf ist bei der Auslieferung mit einem 2,4 mm SilentTwist Faden befüllt.

1. Pfeile beachten



2. Faden durchziehen



3. Aufdrehen





ECHO®

MESSEN FÜR JEDE AUFGABE

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

ANWENDUNGSGEBIET	PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE										GARTEN UND GRUNDSTÜCK					
	MESSERTYP		UNIVERSALMESSE		K-MESSE	BUSCH-MESSE		DICKICHTMESSE					KREISSÄGEBLATT			
Artikel Bestellnummer	T-8Z -20	T-23 -23	TK-8Z -25	T-24Z -25	-20	-25	-25	30	-25ST	-30ST	-23	-23	-23ST	-20	-23	-25
Ø Aufnahme (mm)	20	25	25	25	20	25	25	25	20	20	25	25	20	20	25	25
Ø Aussen (mm)	200	230	250	250	200	200	250	300	250	300	230	230	230	200	230	250
SRM-2010, SRM-220ESU																
SRM-222ESU	■			■							■	■				■
SRM-2015, 2305, 235	■			■							■	■				■
SRM-236																
SRM-2455, SRM-250	■			■							■	■				■
SRM-240, 265, 2655, EKS-230-25, SRM-2620TES	■			■							■	■				■
SRMF-250	■			■							■	■				■
SRMF-340, SRM-300TES EKS-230-30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
SRM-3155,	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
SRM-320, SRM-330	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
SRM-335, SRM-350	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
SRM-3805	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
SRM-4000/-410ES/-420TES	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
SRM-4605	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
CLS-4610, CLS-5010	■				■				■	■	■	■		■	■	
SRM-5000/-510ES/520ES	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
SRM-385	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
RM-5000/-510ES/-520ES	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
Preis (€)	12,80	12,80	12,80	12,80	25,60	25,60	12,80	23,20	13,90	23,20	12,80	12,80	13,90	19,80	19,80	19,80



GETRIEBEFETT

NEU

Spezialfett zum Abschmieren von Antriebswelle, oder Lagergehäuse.
220 gr. Tube

für alle Motorsensen
WA-X695-000070

14,90,- € WG 9820



SCHMIERFETT

NEU

Schmierfett zum allgemeinen Abschmieren.
220 gr. Tube

für alle Motorgeräte
WA-X695-000060

13,90,- € WG 9820

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBiete RUND UM HAUS UND HOF

05



BEQUEM HECKEN SCHNEIDEN

ECHO HECKENSCHEREN

ABGASABFÜHRUNG NACH VORNE

Verhindert ein Beschädigen der Hecke durch heiße Abgase und führt die Abgase weg vom Bediener.



DREHBARER GRIFF

Für optimales Handling.



AV-SYSTEM

Besonders effektives Antivibrationssystem

FÜHRUNGSSCHUTZ



Optional ist zum Schutz der Messer ein Führungsschutz erhältlich.



LEICHTSTARTSYSTEM

VERCHROMTE SCHNEIDEMESSE

Die präzisionsgeschliffenen Messer in 35 mm Messerteilung sorgen für einen besonders scharfen Schnitt.



**HECKENSCHEREN
FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE**

ECHO HECKENSCHEREN MACHEN DEM EINSTEIGER WIE DEM PROFI DAS HECKENSCHNEIDEN LEICHT. FÜR JEDEN EINSATZZWECK GIBT ES DAS PASSENDE MODELL.



HC-1501



21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,58 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht ▪ starrer Griff ▪ 50 cm Schnittlänge

335,- € HC-1501 CE WG 500

16-P021-049510 ▪ Messerführungsschutz zum Schutz der Spitze

9,90 € WG 9916



HCR-1501

NEU



21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,58 kW Leistung ▪ 5,1 kg Gewicht ▪ drehbarer Griff ▪ 50 cm Schnittlänge

429,- € HCR-1501 CE WG 500

16-P021-049510 ▪ Messerführungsschutz zum Schutz der Spitze

9,90 € WG 9916



HCR-165ES

HCR-185ES



HCR-165ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,57 kW Leistung ▪ 5,1 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ drehbarer Griff ▪ 64 cm Schnittlänge

HCR-185ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,57 kW Leistung ▪ 5,3 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ drehbarer Griff ▪ 74,4 cm Schnittlänge

594,- € HCR-165ES CE WG 500

625,- € HCR-185ES CE WG 500

16-P021-049520 ▪ Messerführungsschutz zum Schutz der Spitze

9,90 € WG 9916



HCS-3810ES

NEU

HC-341ES



HCS-3810ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,6 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ 83,4 cm Schnittlänge

HC-341ES 23,6 cm³ Hubraum ▪ 0,66 kW Leistung ▪ 6,1 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ 101 cm Schnittlänge


659,- € HCS-3810ES CE WG 500

731,- € HC-341ES CE WG 500

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

HOHE HECKEN EINFACH VOM BODEN AUS SCHNEIDEN

05



HECKENSCHNEIDER
FÜR HOHE HECKEN

HOHE HECKEN SCHNEIDEN, OHNE AUF EINE LEITER ODER EIN
GERÜST STEIGEN ZU MÜSSEN. IN SEKUNDENSCHNELLE IST DIE
STABHECKENSCHERE ZUR BODENDECKERSCHERE UM GESTELLT.



HCAS-236ES-LW



21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,67 kW Leistung ▪ 5,9 kg Gewicht
175 cm Gesamtlänge ▪ 51,9 cm Schnittlänge ▪ iSi-Start
Schnittwinkel um 135° verstellbar

632,- € HCAS-236ES-LW CE WG 500



HCA-265ES-HD NEU



25,4 cm³ Hubraum ▪ 0,89 kW Leistung ▪ 6,7 kg Gewicht
244 cm Gesamtlänge ▪ 53,6 cm Schnittlänge ▪ iSi-Start
Schnittwinkel um 135° verstellbar ▪ besonders robustes Getriebe

685,- € HCA-265ES-HD CE WG 500

16-P021-008322 ▪ Rundgriff optional

14,30 € WG 9916



ABSCHMIERBARES GETRIEBE

Durch die serienmäßigen Schmiernippel lässt sich das Getriebe einfach schmieren.

EINFACHE SCHNITTWINKELVERSTELLUNG

Der Schnittwinkel lässt sich werkzeuglos durch Drücken eines einzigen Hebels verstellen.

GUMMIERTER SOFTGRIFF



LEICHTSTARTSYSTEM



HOHE MESSERGECHWINDIGKEIT

Die Messergeschwindigkeit von 4.696 Hüben pro Minute sorgen für einen glatten, sauberen Schnitt

TECHNISCHE DATEN

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

ANWENDUNGSGEBIET	GARTEN		PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE				
	HECKENSCHERE		HECKENSCHNEIDER				
HECKENSCHERENTYP	HC/R-1501	HCR-165ES	HCR-185ES	HCS-3810ES	HC-341ES	HCAS-236ES-LW	HCA-265ES-HD
Antriebsart	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)	21,2	21,2	21,2	21,2	23,6	21,2	25,4
Leistung (kW)	0,58	0,57	0,57	0,6	0,66	0,67	0,89
Gewicht (kg) ¹	4,9	5,1	5,3	4,9	6,1	5,9	6,7
max. Kraftstoffverbrauch (kg/h)	0,51	0,40	0,40		0,57	0,47	0,49
max. Kraftstofftankinhalt (l)	0,46	0,37	0,37		0,50	0,44	0,50
Drehgriffsystem	(R) ■	■	■				
doppelseitiges Schneidmesser	■	■	■		■	■	
Schnittlänge (cm)	50	64	74,4	83,4	101	51,9	53,6
Schalldruckpegel (dB(A))	93,3	98,8	98,8		95	94,3	95,7
Schallleistungspegel (dB(A))	103	105,7	105,4		109	106,2	109
Antivibrationssystem		■	■	■	■	■	■
Vibration vorderer / hinterer Griff (m/s²)	4,4/8,9 (R) 4,4/9,5	3,6/4,8	3,6/4,8		2,7/8,0	4,5/7,3	5,6/6,3
Tankschnellverschluss	■	■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem		■	■	■	■	■	■
Zündungssystem	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Hochleistungsluftfiltersystem		■	■	■	■	■	■
Preis (€)	ab 335,-	594,-	625,-	659,-	731,-	632,-	685,-

¹ Unbetankt

ERDBOHRGERÄTE UND SPRÜHGERÄT

FÜR DEN EINSATZ IN DER LANDWIRTSCHAFT, GALABAU UND BAUSTELLE

06

MOTORBOHRMASCHINE

FÜR EXTRA STARKE LEISTUNG

FÜR DAS BOHREN VON LÖCHERN IN ERDE UND HOLZ,
UM SCHRAUBEN EIN-UND AUSZUDREHEN. IDEAL FÜR
ZÄUNE, PFOSTEN UND SKISTANGEN.



EDR-2400

23,6 cm³ Hubraum ▪ 0,73 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht
0,7 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 9,6/19,3 m/s² Vibration
links/rechts ▪ 96 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 0-400 U/
min. Boherdrehzahl ▪ 1,5-13 mm Schnellspann-Bohrfutter ▪
Links- und Rechtslauf ▪ 175 mm (Erde), 26 mm (Holz) max.
Bohrleistung ▪ Lieferung ohne Bohrer

656,- € EDR-2400 CE WG 150



ERDBOHRER

Hervorragend zum Bau von
Weidezäunen einsetzbar.

bei Ø 40 mm
EDBR-040

180,- € WG 9805

bei Ø 60 mm
EDBR-060

209,- € WG 9805

bei Ø 90 mm
EDBR-090

247,- € WG 9805



PFLANZLOCHBOHRER

Zum Bohren für Pflanzlöcher
und für Pfosten.

bei Ø 120 mm
EDBR-120

267,- € WG 9805

ERDBOHRGERÄT

FÜR DEN LANDSCHAFTSBAU

IDEAL WENN EINE GROSSE ANZAHL AN
WEIDEZAUNPFOSTEN SCHNELL GESETZT WERDEN
SOLLEN. AUCH FÜR ZWEIMANNBETRIEB GEEIGNET.



EA-410

42,7 cm³ Hubraum ▪ 1,7 kW Leistung ▪ 9,8 kg Gewicht
1,2 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 6,4/6,1 m/s² Vibration
links/rechts ▪ 110 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 70,73 Nm
Drehmoment am Bohrer ▪ 2,34 Nm Drehmoment am Motor ▪
Lieferung ohne Bohrer

798,- € EA-410 CE WG 150





ERDBOHRER/PFLANZLOCHBOHRER

Hervorragend für den Bau von Weidezäunen einsetzbar.

bei Ø 100 mm, 600 mm Nutzlänge
999449-00170

217,- € WG 9805

bei Ø 150 mm 600 mm Nutzlänge
999449-00180

223,- € WG 9805

bei Ø 200 mm, 600 mm Nutzlänge
999449-00190

235,- € WG 9805

bei Ø 254 mm, 600 mm Nutzlänge
999449-00200

255,- € WG 9805



VERLÄNGERUNG

Bohrerverlängerung
450 mm

999449-00210

66,- € WG 9805



SPRÜHGERÄT

FÜR HOHE FLÄCHENLEISTUNG

ZUM AUSBRINGEN VON FLÜSSIGEN PFLANZENSCHUTZMITTELN. DAS SPRÜHVOLUMEN LÄSST SICH AN DER DÜSE EINFACH EINSTELLEN.



MB-580

Mit einer Ausbringungsmenge von bis zu 282 Litern pro Stunde ist eine hohe Flächenleistung garantiert.

58,2 cm³ Hubraum • 2,5 kW Leistung • 11,4 kg Gewicht
20 l max. Spritzmitteltank • 11,9 m³/min max. Luftvolumen
1,71 l/h max. Kraftstoffverbrauch • 104 dB(A) Schalldruckpegel • 115 dB(A) Schallleistungspegel • 2,6 m/s² Vibration

846,- € MB-580 CE WG 150

STARKE LEISTUNG GEGEN LAUB UND ABFALL

ECHO BLASGERÄTE UND SAUGHÄCKSLER



Für ECHO, als Erfinder des Laubbläser, ist die technologische Führung stets Anspruch und Maßstab zugleich. So ist es nicht verwunderlich, dass mit jeder neuen Gerätegeneration innovative Neuheiten und revolutionäre Detailverbesserungen präsentiert werden – schließlich befassen sich die ECHO-Ingenieure bereits länger als alle anderen besonders intensiv mit dem Laubbläser. ECHO-Laubbläser sind absolut kompromisslos für den professionellen Einsatz entwickelt und gebaut. Die gute Rückenpolsterung ist Teil des ausgeklügelten Anti-Vibrationssystems und bietet hervorragenden Tragekomfort. Der besonders dämpfend gelagerte Motor gibt somit viel weniger Vibrationen weiter und Sie können über Stunden nahezu ermüdungsfrei arbeiten. Durch den individuell einstellbaren Bedienungsgriff arbeiten Sie stets komfortabel. Er liegt gut in der Hand und alle wichtigen Funktionen können schnell und leicht aktiviert werden. Weil durch das zuverlässige "Posi-Loc" die Rohrverbindungen besonders stabil sind, erledigen Sie mit



der brachialen Power dieser Profi-Rückenbläser mühelos und zielgerichtet viel Arbeit – ohne viel Aufwand.

Der Saughäcksler fischt das Laub aus Ecken und Winkeln. Durch das Häckseln passt 12 mal mehr Material in den Fangsack. Mittels einer speziellen Leitplatte und eines eigens entwickelten Lüfterrads packt er ordentlich zu, sorgt für Sauberkeit und Sicherheit. Und ist zugleich ein Kombi-Gerät, das mit wenigen Handgriffen zum Laubbläser umgebaut werden kann – ohne teures Zubehör zu benötigen. Optional ist ein Nassfangsack lieferbar, der den Bediener zuverlässig vor Feuchtigkeit (z.B. durch nasses Herbstlaub) schützt.



ECHO

INTEGRIERTES HÄCKSELWERK



Zerkleinert das Laub auf etwa ein Zwölftel des ursprünglichen Volumens. Dadurch spart man nicht nur Platz, sondern auch eine Menge Zeit, weil der Fangsack des Gerätes seltener geleert werden muss.

WERKZEUGLOSE ANSCHLÜSSE



Der ES-255ES lässt sich durch den werkzeuglosen Blasrohranschluss innerhalb kürzester Zeit zum Blasgerät umbauen.



TESTMAGAZIN-URTEIL

ECHO ES-255ES

SEHR GUT

93,2 %

Im Test: 9 Benzin-Laubbäler
Testurteile: 3x sehr gut, 3x gut,
3x befriedigend

Heft 10/2012

EINHANDBEDIENUNG

Für mehr Komfort.

NASSFANGSACK



Der optionale Nassfangsack **schützt den Bediener** vor Nässe und Verschmutzung am Körper.

SCHNELL & BEQUEM ZU LEEREN

Der Fangsack mit seinen 68 Litern Aufnahmevermögen ist über den weit öffnenden Reißverschluss leicht und schnell zu entleeren. Damit der Bediener nicht verdreckt und durchnässt wird, ist optional ein Spezialfangsack erhältlich, der während der Arbeit dicht hält und nicht durchfeuchtet.

BLÄSER UND SAUGHÄCKSLER

ROBUSTE GERÄTE FÜR DIE EFFEKTIVE GROSSFLÄCHENREINIGUNG

08



**SAUGHÄCKSLER
FÜR LAUB UND UNRAT**

**WENN BESEN KAPITULIEREN, SCHLÄGT DIE STUNDE DES ECHO
SAUGHÄCKSLERS. ER SAUGT GRAS, GRÜNSCHNITT, ABFALL
UND NATÜRLICH LAUB KOMPOSTFERTIG GEHÄCKSLET.**



ES-255ES

Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

25,4 cm³ Hubraum • 0,79 kW Leistung • 4,4 kg Gewicht
135 mm Ansaugöffnung • iSi-Start • **2 in 1 Gerät** (Bläser und
Saughäcksler) • optional mit Nassfangsack

395,- € ES-255ES

mit Nassfangsack

412,- € ES-255ES-NASS

CE WG 700

TESTMAGAZIN-URTEIL	
ECHO ES-255ES	
SEHR GUT	93,2 %
Im Test: 9 Benzin-Laubbläser Testurteil: 3x sehr gut, 3x gut, 3x befriedigend	Heft 10/2012



SPEZIALFANGSACK

Reduziert die Staub-entwicklung deutlich. Der Spezialfangsack lässt sich auf der langen Seite öffnen.

Z-700-001-00

32,- € WG 8901



NASSFANGSACK

Lässt die Feuchtigkeit zur Seite austreten, schützt den Bediener vor Nässe und Verschmutzung.

Z-700-002-00

33,- € WG 8901



DACHRINNENREINIGUNGSSET

Ermöglicht das Ausblasen von Dachrinnen an den schwierigsten Stellen. Für ES-255ES, ES-250, PB-250, PB-251, PB-265ESLT, PB-580

Z-700-004-00

46,00 € WG 8901



STANDARDFANGSACK

Sammelt Laub und sonstigen Unrat.

16-X692-000190

34,- € WG 9916



ECHO®



**POWERBLÄSER
FÜR LAUB UND UNRAT**

**DIE LEISEN POWERBLÄSER VON ECHO BEFREIEN
RASENFLÄCHEN, ANLAGEN, PARKPLÄTZE UND FUSSWEGE VON
LOSEM ABFALL, GRAS ODER LAUB.**




PB-250



25,4 cm³ Hubraum • 4,0 kg Gewicht • Einhandbedienung •
Rotationskontrolle gegen Dreheffekt • Flachdüse •
510 m³/h Luftvolumen • 65 m/sek. Luftgeschwindigkeit

279,- € PB-250 CE WG 700



PB-251 BESONDERS LEISE



25,4 cm³ Hubraum • 4,1 kg Gewicht • Einhandbedienung •
Antivibrationssystem • Flachdüse • werkzeuglose Anschlüsse •
510 m³/h Luftvolumen • 71 m/sek. Luftgeschwindigkeit

318,- € PB-251 CE WG 700

BLÄSER UND SAUGHÄCKSLER

ROBUSTE GERÄTE FÜR DIE EFFEKTIVE GROSSFLÄCHENREINIGUNG

08

RÜCKENTRAGBARE POWERBLÄSER FÜR LAUB UND UNRAT

LEISTUNGSSTARKE POWERBLÄSER FÜR DEN
PROFESSIONELLEN EINSATZ IN KOMMUNEN UND
DORT, WO ES AUF HÖCHSTE LEISTUNG ANKOMMT.



PB-265ESLT



25,4 cm³ Hubraum • 5,2 kg Gewicht • Einhandbedienung • rückentragbar • Runddüse • iSi-Start

498,- € PB-265ESLT CE WG 700



PB-580 NEU BESONDERS LEISE



58,2 cm³ Hubraum • 9,3 kg Gewicht • Einhandbedienung • Antivibrationssystem • Runddüse

649,- € PB-580 CE WG 700



PB-770



Für hervorragenden Komfort ist der Bläser auf Sommerbetrieb umrüstbar und besitzt dann eine Rückenbelüftung.

63,3 cm³ Hubraum • 9,8 kg Gewicht • Einhandbedienung • Antivibrationssystem • Runddüse • extra starke Blasleistung

732,- € PB-770 CE WG 700

Z-700-003-00 • Hüftgurt, passend für PB-760LN und PB-770

26,80 € WG 8901



PB-760LN BESONDERS LEISE



Besonders leise Version des PB-770 durch spezielle Kapselung und Resonanzschallkörper im Blasrohr.

63,3 cm³ Hubraum • 10,8 kg Gewicht • Einhandbedienung • Antivibrationssystem • Runddüse • besonders leise

749,- € PB-760LN CE WG 700

Z-700-003-00 • Hüftgurt, passend für PB-760LN und PB-770

26,80 € WG 8901



ECHO®

EINHANDBEDIENUNG



MEHR TRAGEKOMFORT

Die rückentragbaren ECHO-Power-Bläser sind durch ergonomische **Rückenpolster** bequem zu tragen. Insbesondere bei mehrstündigen Einsätzen ist diese **Vibrationsdämpfung** und Stressreduzierung entscheidend für die Arbeitsproduktivität.

GROSSE TANKVERSCHLÜSSE

BESONDERS LEISE

Durch die speziell entwickelte Hochleistungsturbine ist das Gerät deutlich leiser.

TECHNISCHE DATEN BLÄSER UND SAUGHÄCKSLER

GERÄTETYP	HANDBLÄSER		RÜCKENTRAGBARE POWERBLÄSER				SAUG-HÄCKSLER
	PB-250	PB-251	PB-265ESLT	PB-580	PB-760LN	PB-770	
Antriebsart	2-takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)	25,4	25,4	25,4	58,2	63,3	63,3	25,4
Leistung (kW)	0,70	0,70	0,70	2,05	1,90	2,85	0,79
max. Kraftstofftankinhalt (l)	0,47	0,5	0,66	1,83	2,02	2,02	0,5
Schalldruckpegel (dB(A))	87	87	88	84,1	91,2	97	89
Schallleistungspegel (dB(A))	105	104	103	92,1	104	112	107
Vibration (m/s²)	8,0	9,0	0,7	2,0	2,4	2,1	11,1
max. Luftvol. mit Blasrohr (m³/min)	8,5	8,5	9,3	14,7	16,6	21,7	9,2
max. Luftgeschw. mit Blasrohr (m/s)	65	71	59	96,4	87,2	91,3	70,4
Runddüse			■	■	■	■	
Flachdüse	■	■					■
Saughäcksler							■
Volumen Fangsack (l)							68
Antivibrationssystem	■	■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem			■				■
Katalysator	■	■	■	■	■	■	■
Einhandbedienung	■	■	■	■	■	■	■
Preis (€)	279,-	318,-	498,-	649,-	749,-	732,-	395,-

¹ Unbetankt, ohne Anbauten



FLEECE JACKE

Flauschig warme Fleece Jacke.

EC-ECHO-FLEECEJCK-S bis XXL
34,90 € WG 9851



RUCKSACK

Praktischer Rucksack mit zwei Fächern und Tablet Fach.

EC-ECHO-RUCKSACK
22,- € WG 9851



BEANIE MÜTZE

Flauschig warme Mütze.
100% Acryl.

EC-ECHO-BEANIE
15,90 € WG 9851



BASE CAP

Grau mit gesticktem ECHO Logo. Größe verstellbar.

EC-ECHO-BASECAP
13,90 € WG 9851



REISETASCHE

Praktische Reisetasche mit vielen Fächern.

EC-ECHO-REISETASCHE
26,90 € WG 9851



LEDERGÜRTEL

Hochwertiger Ledergürtel mit ECHO Gravur.

EC-ECHO-GUERTEL
9,90 € WG 9851



BASEBALL CAP

mit ECHO Einstickung.
Größe verstellbar.

EC-ECHO-BASEBALLCAP
6,50 € WG 9851



ECHO T-SHIRT

aus 100% Baumwolle.
Farbe: Schwarz

EC-ECHO-T-SHIRT-M bis XXL
10,80 € WG 9851



ECHO POLO-SHIRT

aus 100% Baumwolle.
Farbe: Schwarz

EC-ECHO-P-SHIRT-M bis XXL
16,90 € WG 9851



SCHUTZBRILLE

Schutzbrille Standard, oder PRO mit verspiegelten Gläsern.

EC-ECHO-SCHUTZBRILLE
10,50 € WG 9851

EC-ECHO-SCHUTZBRILLE-PRO
11,50 € WG 9851



DER LEISESTE AKKU POWER-SAUGER FÜR LAUB UND ABFALL

ERCO AKKUVAC ES-648E

Nichts ist so sicher wie der Wandel – und insbesondere im Bereich der Produktentwicklung schreiten die Veränderungen unaufhaltsam voran. Dabei erweist sich die gesamte Akku-Technik als ein Segment, das rasant wächst, um den Anforderungen des Marktes nach besserer Energieeffizienz, optimierter Leistung und Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Auf dieser Basis entwickelte ECHO nun einen Laub- und Abfallsauger, der den Anspruch nach Nullemission erfüllt.

Der AKKUVAC ES-648E ist ein akkubetriebener Laub- und Abfallsauger, der vor allem im innerstädtischen Bereich große Vorteile bietet, weil hier Geräuschminderung und Umweltaspekte immer wichtiger werden. Ein Elektromotor stößt keine gesundheitsschädlichen Abgase wie Kohlenmonoxid aus und kann deshalb auch für Arbeiten in geschlossenen Gebäuden verwendet werden. Der größte Vorteil ist jedoch die geringe Lautstärke: in zehn Metern Entfernung ist dieser Laubauger kaum noch zu hören.

Der ES-648E ist mit einem Geräuschpegel von 74



Dezibel (dB) am Ohr des Anwenders noch einmal 10 dB leiser als das bisher leiseste Gerät dieser Klasse, der ES-640IA. Doch die Lautstärke ist nicht das alleinige Kriterium, ob jemand ein Geräusch als Lärm und damit störend empfindet: Benzinbetriebene Laubauger erzeugen häufig einen Heulton mit einer Frequenz um 200 Hertz. Dieser entsteht, wenn die Lüfterblätter den Grundton des Motors über den Luftdruck verstärken. Das Prinzip ist das gleiche wie bei einem Blasinstrument, nur dass dieser Effekt beim Laubauger als extrem störend empfunden wird. Da der Elektromotor diese Grundfrequenz nicht hat, kann dieser störende Lärm- und Heulton auch nicht entstehen. Neben dem Elektromotor trägt ein optimiertes Lüfterrad mit verändertem Strömungsdesign dazu bei, die Lautstärke zu reduzieren. Videos und mehr:

www.akkuvac.de

FAHRBARE LAUB- UND ABFALLSAUGER

BEQUEM UND SCHNELL LAUB UND ABFALL AUFSAUGEN

10

UMWELTFREUNDLICH MIT AKKU-ANTRIEB

AKKUVAC ES-648E

ÜBERSICHTLICHES COCKPIT

Es bedarf nur eines Blicks auf das beleuchtete Informationsdisplay, um Batteriekapazität, Drehzahl und Betriebsstundenanzahl abzulesen. Der Regler für die Saugleistung und die „TURBO“-Taste befinden sich direkt darunter.

BESONDERS LEISE

LANGE LAUFZEIT

Bis zu 3 Std. volle Akkupower



GUT ERREICHBARER ANSCHLUSS

Leicht zu erreichen, schnell zu stecken: Ganz gleich, ob 400-Volt-Schnellladung oder klassisches 230-Volt-Ladegerät – der leicht zugängliche Anschluss überlässt dem Anwender die Wahl.

OPTIONALER SAUGSCHLAUCH

Häufig liegt Laub an Stellen, die nur schwer erreicht werden können. Für solche Fälle ist der drei Meter lange Saugschlauch mit 14 cm Durchmesser ideal. Damit kann auch dort gesaugt werden, wo die Saugnase nicht hinkommt.



KEINE ABGASE

Schützt den Bediener und die Umwelt.

Abb.ähnlich

ROBUSTER KANTENSCHUTZ

Die professionelle und robuste Bauweise erlaubt es, bequem an Bordsteinen und Mauern entlang zu saugen.

DIE NEUEN LAUB- UND ABFALLSAUGER DER ES-600 SERIE

ERCO ES-640PIA



7-GANG DIFFERENTIALGETRIEBE MIT RÜCKWÄRTSGANG

Die sechs Vorwärtsgänge erlauben eine stets perfekte Anpassung der Geschwindigkeit an die Arbeitssituation. Besonders geschickt ist der Rückwärtsgang, denn damit können Sie auch Bereiche reinigen, die kein Wenden erlauben.

ROBUSTER AUSWURFBogen

Der neue Auswurfbogen aus Spezialkunststoff, sorgt für eine bessere Luftströmung und geringere Lärmentwicklung.

GENIALER SEITENBESEN



Noch mehr Sauberkeit durch bis zu 40 cm mehr Arbeitsbreite. Die Drehrichtung passt sich automatisch dem Vorwärts- bzw. Rückwärtsfahren an.

NOCH LEISER UND ROBUSTER

Bei den neuen Laubsaugern der ES-600 Serie konnten wir die Lutstärke nochmals deutlich reduzieren, ebenfalls wurden die Geräte robuster gebaut.



ZURRÖSEN

ROBUSTER KANTENSCHUTZ

Die professionelle und robuste Bauweise erlaubt es, bequem an Bordsteinen und Mauern entlang zu saugen.

360° DREHBARE RÄDER

Breite Vorderräder sorgen für exzellente Manövrierbarkeit.

FAHRBARE LAUB- UND ABFALLSAUGER

BEQUEM UND SCHNELL LAUB UND ABFALL AUFSAUGEN

10

LAUB-UND ABFALLSAUGER

PRIVATE GRUNDSTÜCKSPFLEGE



LAUB-UND ABFALLSAUGER FÜR HAUSMEISTER UND HAUSBESITZER MIT GROSSEN AREALEN.

ES-610 ES-620 NEU

Laubsauger und Abfallsauger für Hausmeister und Hausbesitzer mit großen Flächen. Diese Baureihe ist die preiswerte Alternative zur professionellen ES-640 bis 660-Serie. Für den semiprofessionellen Einsatz. Perfekt auch zum Saugen an Mauern und Kanten entlang.

ES-610 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GP-160 Motor
79,0 kg Gewicht ▪ 167 x 66 x 100 cm (LxBxH) ▪ kein Fahrantrieb
Lieferung ohne Fangsack

ES-620 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GP-160 Motor
89,0 kg Gewicht ▪ 167 x 72 x 105 cm (LxBxH) ▪ **1-Gang Getriebe**
Lieferung ohne Fangsack

1.790,- € ES-610 CE WG 2750

2.185,- € ES-620 CE WG 2750

LAUB-UND ABFALLSAUGER

PROFESSIONELLE ANWENDER

LAUB-UND ABFALLSAUGER FÜR DEN EINSATZ IN DER PROFESSIONELLEN GRUNDSTÜCKSPFLEGE UND ÜBERALL DORT, WO ES BESONDERS LEISE SEIN SOLL.



ES-640PIA BESONDERS LEISE NEU

Profigerät für den Einsatz auf großen Flächen. 7-Gang-Getriebe mit **Rückwärtsgang** zur optimalen Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit. Durch den Fahrantrieb lässt er sich problemlos jede steile Rampe hochfahren. Besonders geeignet im Bereich von Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und überall dort, wo Ruhe gewünscht wird. **50 % weniger** Geräuschwahrnehmung gegenüber Standardtechnik. Nur **77 dBA Schalldruckpegel** am Ohr des Bedieners.

3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GX-160 Motor
99,0 kg Gewicht ▪ 167 x 78 x 105 cm (LxBxH) ▪
7-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang
Lieferung ohne Fangsack

2.563,- € ES-640PIA CE WG 750



ES-650PIA ES-660PIA BESONDERS LEISE NEU

Bei den beiden neu entwickelten Geräten kann der Fangsack durch das „Rolling Bag“ System mit einem Handgriff vom Gerät gelöst werden. Kein Reiß- oder Knebelverschluss ist zu öffnen – einfach rausziehen, entleeren, einschieben und fertig! Der ES-660PIA lässt sich mit dem **Hydrostat** stufenlos vorwärts- und rückwärts fahren und kann trotzdem jederzeit einwandfrei geschoben werden. Besonders geeignet in lärmintoleranten Bereichen und überall dort, wo Ruhe gewünscht wird. **50 % weniger** Geräuschwahrnehmung gegenüber Standardtechnik. Nur **77 dBA Schalldruckpegel** am Ohr des Bedieners.

ES-650PIA 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min • Honda GX-160 Motor • 110 kg Gewicht • 175 x 78 x 105 cm (LxBxH) • 7-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang • **besonders leise und lärmreduziert**

Lieferung ohne Fangsack

ES-650PIA 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min • Honda GX-160 Motor • 115 kg Gewicht • 175 x 78 x 105 cm (LxBxH) • **Hydrostatgetriebe** mit Rückwärtsgang und Scheibenbremse • **besonders leise und lärmreduziert**

Lieferung ohne Fangsack

2.899,- € ES-650PIA CE WG 0750

3.499,- € ES-660PIA CE WG 0750



Abb.ähnlich

ES-648E-AKKUVAC BESONDERS LEISE NEU

Der ES-648E ist der weltweit erste fahrbare Laub- und Abfallsauger mit Akku-Antrieb. Durch den umweltfreundlichen, **emissionsfreien** Akku-Antrieb kann nun erstmals ein Laub- und Abfallsauger auch problemlos in Innenräumen oder überall dort eingesetzt werden, wo Benzinmotorgeräte verboten sind. Durch den Akku-Antrieb ist der Akkuvac **sehr leise** und ideal für lärmintolerante Bereiche, z. B. vor Schulen, Krankenhäusern, Bahnhöfen, Einkaufspassagen.

Nur **74 dbA Schalldruckpegel** am Ohr des Bedieners. Daher ist kein Gehörschutz notwendig.

1,5 kW Asynchron Elektromotor • **ca. 3 Std.** Akkulaufzeit • 1-Gang Getriebe • 48V Technologie

besonders leise und umweltfreundlich

Lieferung inkl. Akku's und Ladegerät (Fangsack optional)

5.098,- € ES-648E CE WG 1901

FAHRBARE LAUB- UND ABFALLSAUGER

BEQUEM UND SCHNELL LAUB UND ABFALL AUFSAUGEN

10



NASSFANGSACK

260 Liter. Lässt die Feuchtigkeit nach unten austreten, schützt den Bediener vor Verschmutzung.

mit Reißverschluss
Z-7500-200-10

173,- € WG 2890

mit Planenverschluss
Z-7500-004-10

276,- € WG 2890



LAUBFANGSACK

260 Liter Laubfangsack in Standardausführung oder mit praktischem Planenverschluss.

mit Reißverschluss
Z-7500-002-10

164,- € WG 2890

mit Planenverschluss
Z-7500-006-10

262,- € WG 2890

NASSFANGSACK

260 Liter. Lässt die Feuchtigkeit nach unten austreten, schützt den Bediener vor Verschmutzung.

für ES-650PIA und ES-660PIA
Z-7500-610-00

119,- € WG 2890

LAUBFANGSACK

260 Liter Laubfangsack für Laub und Unrat.

für ES-650PIA und ES-660PIA
Z-7500-600-00

98,- € WG 2890



STAUBFANGÜBERZUG

Staubfangüberzug für den Laubfangsack

Z-7500-003-10

63,- € WG 2890



SCHALLSCHUTZ

Überzug, der die Luftgeräusche deutlich reduziert.

Ausführung: superleise
Z-7500-007-10PIASU

214,- € WG 2890



SCHALLSCHUTZ

Staubfang- und Schallschutzüberzug für den Akkuvac ES-648E

Z-7500-009PIAM

98,- € WG 2890



SEITENBESEN ES-600

Zur Reinigung von Seitenrändern und Bordsteinen. Passend für rechte Seite des Laub- und Abfallsaugers

Ausführung rechts
SBE-ES-600R

Preis stand bei Drucklegung noch nicht fest.

Montagekosten
AW-Montage-SBE

72,- € WG 8901



SAUGSCHLAUCH

Drei Meter Saugschlauch, mit 14 cm Durchmesser. Optional ist eine Saugschlauchverlängerung erhältlich.

Grundset (Abb.)
AES-400SCHL-15D

218,- € WG 8901



VERLÄNGERUNG

Verlängert den Saugschlauch um weitere 3 Meter.

AES-337ZUSCHL-15D
146,- € WG 8901



BÜRSTENLEISTE

Leicht anbaubar, für den Einsatz auf verschmutzten Flächen oder bei festgetretenem Laub.

Z-7500-005-00

36,- € WG 2890



PRALLBLECH

Doppelter Gehäuseboden gegen groben Abfall, Sand und Steinschlag.

38-WA-702-00
39,- € WG 9938



1



2

REISSVERSCHLUSS ODER PLANENVERSCHLUSS

Alle unsere Fangsäcke sind entweder mit Reißverschluss, 1 oder mit praktischem Planenverschluss 2 erhältlich.



live erleben

GROSSFLÄCHENBLÄSER

SCHNELL UND EINFACH GROSSE FLÄCHEN VON LAUB UND UNRAT BEFREIEN

10

EINFACH GROSSE FLÄCHEN VON LAUB BEFREIEN

ERCO GROSSFLÄCHENBLÄSER




VERSTELLBARER LUFTSTROM



Bei Bedarf kann der Luftstrom in verschiedenen Winkeln nach oben gerichtet werden. Somit lassen sich Laub und Schnee auch von Bäumen oder aus Büschen blasen.

BEQUEME BEDIENUNG

Alle Hauptfunktionen - Blasrichtung verstehen, Drehzahl regulieren, Griffhöhe einstellen - sind vom Holm aus bequem zu bedienen.



BREITE STÜTZWALZE

Die breite Stützwalze hinterlässt im nassen Untergrund so gut wie keine Fahrspuren und überwindet leichter lästige Unebenheiten.

MANÖVRIERBARKEIT

Durch den langen Holm wird eine hervorragende Manövriertbarkeit gewährleistet.

1-GANG GETRIEBE

Der EB-9013A besitzt ein 1-Gang Getriebe; dadurch entfällt das lästige Schieben auf unebenem Glände oder am Hang.

KUGELGELAGERT

Durch die kugelgelagerten Räder besitzt der EB-9013A eine hervorragende Manövriertbarkeit.

GROSSFLÄCHENBLÄSER PROFESSIONELLE ANWENDER

FAHRBARE BLASGERÄTE FÜR LAUB, GRAS, STROH,
ABFALL UND ANDERE LOSE SCHUTTGÜTER.



EB-9090 EB-9013

Der Luftstrom kann nach oben verstellt werden, um Restlaub von Bäumen und Büschen zu blasen. Breite Stützwalze. Die Blasrichtung ist vom Führungsholm aus stufenlos verstellbar, der Holm lässt sich in der Höhe versteteln. Vibrationsgedämpft, für bequemes Arbeiten.

EB-9090 6,6 kW Leistung bei 3.000 1/min • Honda Motor • 4.770 m³/h Luftmenge • 288 km/h Luftgeschwindigkeit

EB-9013 9,6 kW Leistung bei 3.000 1/min • Honda Motor • 5.100 m³/h Luftmenge • 316 km/h Luftgeschwindigkeit

2.972,- € EB-9090 CE WG 750

3.249,- € EB-9013 CE WG 750



EB-9013A MIT FAHRANTRIEB

Der fahrbare Laubbläser EB-9013A besitzt ein **1-Gang** Getriebe. Damit entfällt das mühevolle Schieben am Hang oder auf unebenem Gelände. Alle wichtigen Funktionen, wie den Fahrantrieb steuern, die Blasrichtung versteteln und die Drehzahl des Motors steuern, lassen sich bequem vom Holm aus bedienen.

9,6 kW Leistung bei 3.600 1/min • Honda Motor • 5.100 m³/h Luftmenge • 316 km/h Luftgeschwindigkeit

1-Gang-Getriebe

3.815,- € EB-9013A CE WG 750



SCHWENKRAD

Durch das Schwenkrad lässt sich der Großflächenbläser ideal auf befestigten Untergründen manövrieren.

für alle EB-Modelle der 90XX Serie
SR-EB-9000

164,- € WG 2890

SAUGSTARKE LAUBLADEGERÄTE

LAUBLADER ENTSORGEN IN KÜRZESTER ZEIT SEHR GROSSE MENGEN LAUB

10

ELASTISCHER KEILRIEMENANTRIEB



Direkt auf die Antriebsmotoren aufgeflanschte Flügelräder geben die groben Schläge des Materials direkt an die Kurbelwelle weiter. Der Keilriemenantrieb überträgt diese Stöße kaum. Somit ist eine lange Lebensdauer des Motors gewährleistet.



DOPPELTER GEHÄUSEBODEN



Der doppelte Gehäuseboden schützt das Gehäuse vor Beschädigungen durch groben Abfall und Steinschlag. Eine lange Lebensdauer des Gerätes ist somit gewährleistet.

PRÄZISES HANDLING

Durch die kleine Stützrolle lässt sich die Saugdüse kräftes schonend und präzise auch in Ecken und Winkel dirigieren. Über die 20 Zentimeter große Öffnung sind auch große Laubmengen schnell eingesaugt.





ABSETZGESTELL

Durch das teleskopierbare Absetzgestell lässt sich der Laubblader selbst durch eine Person, einfach an eine Bordwand hängen.

BESONDERS ROBUSTES LÜFTERRAD



Das besonders robuste und perfekt auf das Gerät abgestimmte Lüfterrad sorgt für eine hervorragende Saugleistung. Optional ist zum Schutz des Gehäuses ein Prallblech erhältlich.

IDEAL FÜR DEN KOMMUNALEINSATZ

Große Laubmengen zu beseitigen verlangt großes Gerät: Die Profi-Laubgeräte von ERCO Motorgeräte sind gemäß diesen Grundsätzen für den kompromisslosen Hochleistungseinsatz gebaut. Bundesweit setzen unzählige Kommunen auf diese bewährten Maschinen, um die alljährliche Herausforderung der Laubentsorgung effizient zu meistern.

SCHWENKBARER GALGEN

Durch den schwenkbaren Galgen lässt sich der Saugschlauch hervorragend manövrieren.

SAUGSTARKE LAUBLADEGEBLÄSE

LAUBLADER ENTSORGEN IN KÜRZESTER ZEIT SEHR GROSSE MENGEN LAUB

10



GROSSE LAUBMENGEN SCHNELL ENTSORGEN

ERCO LAUBLADEGEBLÄSE

Am einfachsten geht das mit einem der Profi-Laubblader von ERCO. Bei einfacher konstruierten Laubverladegeräten kann das Verladen zu einer mühsamen Arbeit werden, nicht so für die Laubblader von ECHO Motorgeräte. Das Top-Modell LG-1800 befördert auch riesige Laubberge in Windeseile durch den Saugschlauch (20 cm Durchmesser) und auf die Ladefläche. Eine Motorleistung von 13,2 kW liefert die nötige Power dafür. Der Komfort stimmt auch: Das Absetzgestell mit ein- und ausfahrbaren Teleskopstützen beispielsweise ermöglicht einer einzelnen Person, den Laubblader sicher und risikofrei an- und abzumontieren. Durch das fahrbare Absetzgestell kann das Gerät dabei ganz unproblematisch aus der Halle zum Fahrzeug, oder innerhalb des Lagerraums verschoben werden.





LG-600HO

Kompaktes Profigerät für den Einsatz an Kleinlastern (z.B. „Multicar“) auf Friedhöfen oder in Bereichen, die für „große Laster“ nicht erreichbar sind. Bequemes Saugen durch Ein-Mann-Bedienung. Auswurfkamin um 270° schwenkbar. Der Saugschlauch mit 4 m Länge lässt sich eng führen. **Für Beetabsaugung auf 14 cm Durchmesser reduzierbar (AES-600REDSCHL)** und 3 m verlängerbar.

6,6 kW Leistung bei 3.600 1/min • Honda Motor • Keilriemenantrieb • 4 m lang, Ø 20 cm Saugschlauch • einstellbarer Winkelaußwurf • für Bordwand

3.475,- € LG-600HO CE WG 750

AES-600REDSCHL • Saugschlauchreduzierung auf Ø 14 cm
225,- € WG 8901



LG-900HO-09

LG-900HO-13

Kraftvoll große Mengen Laub in kürzester Zeit entsorgen. Mit der Bordwand verbunden füllt der LG-900HO selbst größte Ladeflächen. Kräfteschonendes Arbeiten durch Unterstützung des Schlauchgalgens. Das optionale Absetzgestell ist permanent am Gerät befestigt. Zum Fahren ziehen Sie es über ein Teleskop einfach ein.

LG-900HO-09 6,6 kW Leistung bei 3.600 1/min • Honda Motor • Saugnase auf Stützrad • Absetzgestell optional

LG-900HO-13 9,6 kW Leistung bei 3.600 1/min • Honda Motor • Saugnase auf Stützrad • Absetzgestell optional

3.645,- € LG-900HO-09 CE WG 750

3.820,- € LG-900HO-13 CE WG 750



PROFI-AUSWURFBOGEN

Durch diesen lässt sich der Auswurfbo gen des LG-900 bis zu 320° drehen.

AWB-LG-900PRO

454,- € WG 8901

WEITERE LAUBLADER UND PASSENDES ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DER NÄCHSTEN SEITE.

SAUGSTARKE LAUBLADEGEBLÄSE

LAUBLADER ENTSORGEN IN KÜRZESTER ZEIT SEHR GROSSE MENGEN LAUB

10



LG-1800

Mit der Bordwand verbunden füllt der LG-1800 selbst größte Ladeflächen in kurzer Zeit. Kräfteschonendes Arbeiten durch Unterstützung eines Schlauchauflagearms. Kompletter Auswurfkamin um 320° schwenkbar. Saugnase wird auf Stützrad geführt. Elektrostart und Absetzgestell optional.

13,2 kW Leistung bei 3.600 1/min • 200 kg • Briggs & Stratton • Saugnase auf Stützrad • Auswurfkamin um 320° drehbar

6.430,- € LG-1800 CE WG 750

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN SAUGSTARKEN LAUBLADEGEBLÄSEN VON ERCO
FINDEN SIE IN UNSERER PRODUKTÜBERSICHT „TRAG- UND FAHRBARE LAUBGERÄTE“.
JETZT DIREKT ANFORDERN: INFO@ECHO-MOTORGERAETE.DE ODER IM INTERNET AUF
WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE

TECHNISCHE DATEN

ABFALL- UND LAUBSAUGER, GROSSFLÄCHENBLÄSER UND LAUBLADER

ANWENDUNGSGEBIET	GRUNDSTÜCK, HOF UND ANLAGEN				
GERÄTETYP	LAUB- UND ABFALLSAUGER				
	ES-610	ES-620	ES-640PIA	ES-650PIA	ES-660PIA
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motorenhersteller	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Modell	GP-160	GP-160	GX-160	GX-160	GX-160
Leistung (kW) 3.600 1/min	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Gewicht (kg) ^{1,2}	79	89	99		
max. Kraftstofftankinhalt (l)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Schallleistungspegel (dB(A))	102	102	93	93	93
Vibration (m/s ²)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
max. Luftvolumen m ³ /h	3.160	3.160	3.270	3.270	3.270
max. Luftgeschwindigkeit (m/s km/h)					
Fahrantrieb		1-Gang-Getriebe	7-Gang-Getriebe	7-Gang-Getriebe	Hydrostat-getriebe
dornengeschützte Räder			■	■	■
Ø Saugschlauch (cm)	14	14	14	14	14
Länge Saugschlauch (m)	3	3	3	3	3
Antrieb über Keilriemen		■	■	■	■
verstellbarer Luftauslass					
Preis (€)	1.790,-	2.185,-	2.563,-	2.899,-	3.499,-



VERLÄNGERUNG

Verlängert den Saugschlauch von LG-900HO und LG-1800 um 4 Meter.

AES-800ZUSCHL

285,- € WG 8901



ABSETZGESTELL

Schwer heben, um den Laubblader an die Bordwand einzuhängen, ist nicht mehr nötig. Mit Teleskop zum Einziehen.

für LG-600 1

ASG-LG-600

617,- € WG 8901



für LG-900 2

ASG-LG-900

825,- € WG 8901

für LG-1800 2

ASG-LG-1800

992,- € WG 8901



ELEKTROSTART

Startet den 4-Takt Briggs & Stratton Motor vom LG-1800 besonders bequem.

ESTK-LG-1800

194,- € WG 8901

LANDSCHAFTSPFLEGE UND STADTREINIGUNG

GROSSFLÄCHENBLÄSER			LAUBLADER			
ES-648E	EB-9090	EB-9013/A	LG-600HO	LG-900HO-09	LG-900HO-13	LG-1800
AKKU	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
-	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Briggs & Stratton
-	GX-270	GX-390	GX-270	GX-270	GX-390	Vanguard
1,5	6,6	9,6	6,6	6,6	9,6	13,2
140	92	93/98	105	163	164	200
-	5,3	6,1	5,3	5,3	6,1	
88	103	103	103	103	103	104
	4,5	4,5				
3.270	4.770	5.100	4.300	4.500	4.700	4.900
	80/288	88/316,8				
1-Gang-Getriebe		- / 1-Gang Getriebe				
■	■	■				
14			20/14	20	20	20
3			4	4	4	4
■			■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
5.098,-	2.972,-	3.249,- / 3.815,-	3.475,-	3.645,-	3.820,-	6.430,-

DÜNG- UND STREUGERÄTE

IM SOMMER WIE IM WINTER: EINFACH STREUGUT AUSBRINGEN

11

EIN STREUER DREI VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

ERCO FLEX-SELECT



live erleben

STABILES REGULIERGESTÄNGE

STREUMENGENREGULIERUNG

DREI STREUEINSÄTZE



Durch drei unterschiedliche Streueinsätze steht für jedes Streumaterial der passende Einsatz zur Verfügung.

HOCHWERTIGER TRICHTER

Aus schlagfestem Kunststoff.

ACHSE AUS EDELSTAHL

Für längere Haltbarkeit.

PATENTIERTES STREUSYSTEM



Das komplett neu entwickelte Streusystem besitzt 6 oszillierende Rührfinger. Diese müssen sich nicht drehend durch das Streugut arbeiten, sondern kreisen leicht. Ein Verstopfen ist nahezu unmöglich. Der Trichter wird zu 100% entleert.

LUFTBEREIFUNG

Besonders sicher im Winter.

GEKAPSELTES GETRIEBE

Das gekapselte Getriebe verhindert das Eindringen von Salz und Schmutz. Eine lange Lebensdauer ist somit gewährleistet.

HANDELFÜHRTE SCHLEUDERSTREUER FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

SCHLEUDERSTREUER ZUM AUSBRINGEN VON
DÜNGER ODER STREUSALZ. IDEAL FÜR HAUS, HOF,
WOHNANLAGEN, SCHULEN UND BETRIEBE.



SP-1205 **NEU**

35 l Behältervolumen • 0 - 3,6 m Streubreite • 7 kg Gewicht
Luftbereifung • integrierter Seitenbegrenzer • **vormontiert**

198,- € SP-1205 **CE** WG 2880



SP-125

25 l Behältervolumen • 0 - 4 m Streubreite • 12 kg Gewicht
Luftbereifung • präzise Einstellmöglichkeiten über Einstellgestänge

294,- € SP-125 **CE** WG 2880



SP-150

50 l Behältervolumen • 0 - 4 m Streubreite • 17 kg Gewicht
Luftbereifung • präzise Einstellmöglichkeiten über Einstellgestänge

348,- € SP-150 **CE** WG 2880



SP-340 Flex-Select

45 l Behältervolumen • 1-6 m Streubreite • 15 kg Gewicht
Luftbereifung • austauschbare Streueinsätze • Einsatz GROB

382,- € SP-340 **CE** WG 2880

554,- € SP-340ES Edelstahlausführung **CE** WG 2880



SP-370 Flex-Select

70 l Behältervolumen • 1-6 m Streubreite • 17 kg Gewicht
Luftbereifung • austauschbare Streueinsätze • Einsatz GROB

447,- € SP-370 **CE** WG 2880

618,- € SP-370ES Edelstahlausführung **CE** WG 2880

DÜNG- UND STREUGERÄTE

IM SOMMER WIE IM WINTER: EINFACH STREUGUT AUSBRINGEN

11

ZUBEHÖR SCHLEUDERSTREUER FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

DURCH DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR WIRD IHR STREUER ZUM ULTIMATIVEN ALLROUNDER. EGAL OB SOMMER ODER WINTER.



STREUEINSÄTZE

Durch drei unterschiedliche Streueinsätze steht für jedes Streumaterial der passende Einsatz zur Verfügung

Einsatz GROB für Salz
Z-2880-HAK-KIT

99,- € WG 8901

Einsatz MITTEL für Dünger
Z-2880-SAK-KIT

56,- € WG 8901

Einsatz FEIN für Samen
Z-2880-LAK-KIT

99,- € WG 8901



ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung

für SP-1205
Z-2880-77003

31,- € WG 8901

für SP-125
Z-2880-77001

28,- € WG 8901

für SP-150
Z-2880-77002

32,- € WG 8901

für SP-340
Z-2880-77080

31,- € WG 8901

für SP-370
Z-2880-77130

33,- € WG 8901

für SP-25-100
33-60010007

76,- € WG 8901



ZUGDEICHSEL

Zum Anhängen des Streuers an einen Rasentraktor.
Erhältlich für SP-340 und SP-370

lackiert
Z-2880-ZDL

96,- € WG 8901

Edelstahl
Z-2880-ZDLES

124,- € WG 8901



SEITENBEGRENZER

Damit Sie auch in der Nähe parkender Autos oder von Hecken streuen können.

für SP-125, SP-150, SP-340,
SP-370
Z-2880-50-166

98,- € WG 8901

KOMBI SCHLEUDERSTREUER
FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

DIE KOMBI-SCHLEUDERSTREUER KÖNNEN SOWOHL
VON EINEM ZUGFAHRZEUG GEZOGEN, ALS AUCH
VON HAND GESCHOBEN WERDEN.



SP-25-100

100 l Behältervolumen • 1- 6 m Streubreite • 38 kg Gewicht
13 x 5-6 Luftbereifung • zum Anhängen oder Schieben

645,- € SP-25-100 CE WG 8800

Z-8800-100-25 • Umbaukit Schiebedeichsel

84,- € WG 8800

KASTENSTREUER
FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

ZUM GLEICHMÄSSIGEN AUSBRINGEN VON
GRANULATDÜNGER UND GEKÖRNTEM STREUGUT



KA-160 KA-190

KA-160 32 l Behältervolumen • 0,6 m Streubreite •
15 kg Gewicht • 13" Luftbereifung

KA-190 50 l Behältervolumen • 0,9 m Streubreite •
21 kg Gewicht • 13" Luftbereifung

816,- € KA-160 CE WG 2880

965,- € KA-190 CE WG 2880



KA-1100

100 l Behältervolumen • 1,05 m Streubreite • 43 kg Gewicht
13" Luftbereifung

1.414,- € KA-1100 CE WG 2880



ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor
Nässe und Verschmutzung

für KA-160
Z-2880-160

26,- € WG 8901

für KA-190
Z-2880-190

28,- € WG 8901

für KA-1100
Z-2880-1100

32,- € WG 8901

DÜNG- UND STREUGERÄTE

IM SOMMER WIE IM WINTER: EINFACH STREUGUT AUSBRINGEN

11

AUFSATTELSTREUER
LAND- UND KOMMUNALTECHNIK

AUFSATTEL-SCHLEUDERSTREUER ZUM AUSBRINGEN
VON GRANULATDÜNGER UND GEKÖRNTEM
STREUGUT. VERZINKTER BEHÄLTER.



ASSP-100 ASSP-160 ASSP-250

ASSP-100 105 l Behältervolumen • 2-7 m Streubreite • 33 kg Gewicht • 135 kg Nutzlast • Aufnahme Kat. 0 und 1 • Rührfinger für Pulverdünger • **inklusive Zapfwelle**

ASSP-160 160 l Behältervolumen • 2-7 m Streubreite • 37 kg Gewicht • 180 kg Nutzlast • Aufnahme Kat. 0 und 1 • Rührfinger für Pulverdünger • **inklusive Zapfwelle**

ASSP-250 250 l Behältervolumen • 6 - 14 m Streubreite • 54 kg Gewicht • 325 kg Nutzlast • Aufnahme Kat. 1 • Rührfinger für Pulverdünger • **inklusive Zapfwelle**

776,- € ASSP-100 CE WG 8800

886,- € ASSP-160 CE WG 8800

1.065,- € ASSP-250 CE WG 8800

TECHNISCHE DATEN

DÜNG- UND STREUGERÄTE

ANWENDUNGSGEBIET	RASENFLÄCHEN, HAUS UND HOF, BETRIEBSGELÄNDE						
GERÄTETYP	SCHLEUDERSTREUER						
	SP-1205	SP-125	SP-150	SP-340/ES	SP-370/ES	SP-25-100	KA-160
Antriebsart	handgeführt	handgeführt	handgeführt	handgeführt	handgeführt	über Zugfahrzeug	handgeführt
Behälter-Volumen (l)	35	25	50	45	70	100	32
Streubreite (m)	3,60	4	4	1-6	1-6	1-6	0,60
Gewicht (kg) ^{1,2}	7	12	17	15	17	38	15
Nutzlast (kg)							
Bereifung (N)	4.10-3,5-4"	4.10-3,5-6	4.10-3,5-6	13"	13"	13x5-6	13"
Streumenge regulierbar	■	■	■	■	■	■	■
Anzahl Spritzdüsen							
anhängbar				■	■	■	
aufsattelbar (Kat 0 u. 1 ²)							
Preis (€)	198,-	294,-	348,-	ab 382,-	ab 447,-	645,-	816,-

**ZUBEHÖR AUFSATTELSTREUER
LAND- UND KOMMUNALTECHNIK**

DURCH DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR WIRD IHR STREUER ZUM ULTIMATIVEN ALLROUNDER. EGAL OB SOMMER ODER WINTER.



ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung.

für ASSP-100 33-60010007	für ASSP-160 Z-8800-160-10
76,- € WG 8800	93,- € WG 8800
für ASSP-250 Z-8800-250-10	
109,- € WG 8800	



RÜHRFINGER

Variante für den Einsatz von trockenem Sand und Salz.

für ASSP-100/160 Z-8800-100-10
78,- € WG 8800
für ASSP-250 Z-8800-300-10
82,- € WG 8800

**SPORTANLAGEN, LAUFWEGE,
GEHSTEIGE**

AREALPFLEGE, ANLAGEN, WINTERDIENST

KASTENSTREUER

AUFSATTELSTREUER

KA-190	KA-1100	ASSP-100	ASSP-160	ASSP-250	SP-25-51	SP-750P-20
handgeführt	Über Zugfahrzeug	Zapfwelle	Zapfwelle	Zapfwelle	Keilriemen	Keilriemen
50	100	105	160	250	45	75
0,90	1,05	2-7	2-7	6-14	1-10	1-10
21	43	33	37	54	25	34
		135	180	325	75	115
13"	13"					
■	■	■	■	■	■	■
		■	■	Kat. 1	■ ²	■ ²
965,-	1.414,-	776,-	886,-	1.065,-	822,-	897,-

ERCO KEHRSCHLEIFER

IDEAL FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

12



SAUBER, IN ALLEN ECKEN UND AN RANDSTEINEN

HANDGEFÜHRTE KEHRSCHLEIFER

ERCO ist Garant für mühelose Flächenreinigung. Der spezialisierte Fachbereich von ECHO Motorgeräte bietet Kehrschleifer für Arbeiten rund um Sportplätze, Parkareale, Schulzentren oder Gebäude. Durch die praktische Erweiterung um ein Schneeschild sind die Kehrschleifer auch ideal für den Winterdienst geeignet.

Die leistungsstarken Kehrschleifer von ERCO sind ideal für den Ganzjahreseinsatz zur Reinigung von gepflasterten Flächen, Gehwegen, Parkplätzen, Einfahrten und Anlagen. Die leichte Bedienbarkeit und hervorragende Gewichtsverteilung machen die Kehrschleifer sowohl

für den privaten Einsatz als auch für den Hausmeister und Dienstleister besonders interessant. Durch eine hervorragende Produktqualität in Verbindung mit den Sicherheits-Bedienelementen und der sehr guten Handlichkeit sind unsere Kehrschleifer auch unter robusten Einsatzbedingungen und auf größeren Flächen einsetzbar.

 MADE IN GERMANY

EINSTELLBARE FAHRGESCHWINDIGKEIT

Die Fahrgeschwindigkeit lässt sich zwischen 2,4 km/h und 4,8 km/h einstellen.

LENKHÖHENVERSTELLUNG

Perfekte Höhenanpassung an jeden Bediener.

EINSTELLUNG DER BÜRSTENHÖHE

Die Bürstenhöhe lässt sich sehr leicht stufenlos einstellen.

SCHWENKBARE KEHRBÜRSTE



PREMIUMKLASSE

Alle ERCO Benzin Kehrmaschinen sind mit hochwertigen HONDA Motoren ausgestattet.

AUFNAHME KEHRGUTBEHÄLTER UND SCHNEESCHILD

Die Aufnahme für Kehrgutbehälter und Schneeschild ist bei allen Modellen serienmäßig.

GROSSE BÜRSTENDURCHMESSER

Durch die große Kehrbürste ist eine effektive Reinigung gewährleistet.

ERCO KEHMASCHINEN

IDEAL FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

12

HANDGEFÜHRTE KEHMASCHINEN
FÜR SOMMER UND WINTERDIENST

GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG VON WEGEN
UND PLÄTZEN JEGLICHER GRÖSSE



EKM-725HO

70 cm Kehrbreite ▪ 45 kg Gewicht ▪ Honda GCV 140 OHC Motor ▪ 25 cm Bürstendurchmesser ▪ 1-Vorwärtsgang 360° Radfreilauf

1.439,- € EKM-725HO CE WG 1902



EKM-833HO

80 cm Kehrbreite ▪ 74 kg Gewicht ▪ Honda GCV 140 OHC Motor ▪ 33 cm Bürstendurchmesser ▪ 3-Vorwärts u. 1 Rückwärts Gang ▪ 360° Radfreilauf

2.329,- € EKM-833HO CE WG 1902



EKM-1033HO

100 cm Kehrbreite ▪ 85 kg Gewicht ▪ Honda GCV 140 OHC Motor ▪ 33 cm Bürstendurchmesser ▪ 3-Vorwärts u. 1 Rückwärts Gang ▪ 360° Radfreilauf

2.618,- € EKM-1033HO CE WG 1902



EKM-1040HOPRO

100 cm Kehrbreite ▪ 95 kg Gewicht ▪ Honda GXV 160 Motor ▪ 40 cm Bürstendurchmesser ▪ 3-Vorwärts u. 1 Rückwärts Gang ▪ 5-fach einstellbare Bürstengeschwindigkeit ▪ 360° Radfreilauf

3.098,- € EKM-1040HOPRO CE WG 1902

**HANDELFÜHRTE KEHRSCHÄRFEN
FÜR SOMMER UND WINTERDIENST**

**BESONDERS LEISE, EMISSIONSFREIE AKKU-
KEHRSCHÄRFEN FÜR LÄRMSENSIBLE BEREICHE,
WIE SCHULEN, KRANKENHÄUSER, FRIEDHÖFE,...**



EKM-725EA

AKKUANTRIEB

70 cm Kehrbreite ▪ 63 kg Gewicht ▪ **Akkuantrieb** 28Ah
25 cm Bürstendurchmesser ▪ 1-Vorwärtsgang ▪
360° Radfreilauf ▪ Bürsten- und Radantrieb separat zuschaltbar

1.974,- € EKM-725EA CE WG 1902

TECHNISCHE DATEN

HANDELFÜHRTE KEHRSCHÄRFEN

ANWENDUNGSGEBIET	HAUS, HOF UND KLEINE GELÄNDE		GRUNDSTÜCKS- UND AREALPFLEGE		
GERÄTETYP	HANDELFÜHRTE KEHRSCHÄRFEN				
	EKM-725HO	EKM-833HO	EKM-1033HO	EKM-1040HOPRO	EKM-725EA
Antriebsart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Akku
Motorhersteller	Honda	Honda	Honda	Honda	
Modell	GCV 140	GCV 140	GCV 140	GXV 160	
Leistung (kW) bei 3.000 1/min	1,9	1,9	1,9	2,0	0,5 kW / 24V
Gewicht (kg)	45	82	85	92	63
Schallleistungspegel dB(A)	95	94	94	94	
Vibration (m/s ²)	3,5	3,2	3,2	2,9	2,9
Getriebe	1 vorwärts	3 V/1R	3 V/1R	3 V/1R	1 vorwärts
Maße aufgebaut (LxBxH cm)	130 x 70 x 97	180 x 80 x 99	180 x 100 x 99	180 x 100 x 99	130 x 70 x 97
Maße Griff eingeklappt (LxBxH cm)	130 x 70 x 69,5	180 x 80 x 80,5	180 x 100 x 80,5	180 x 100 x 80,5	130 x 70 x 69,5
Wandschlüssiges Kehren	■	■	■	■	■
stufenlose Bürstenhöhenverstellung	■	■	■	■	■
Kehrbürste	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly
Bürstengeschwindigkeit	1-fach	1-fach	1-fach	5-fach	1-fach
max. Kehrbreite (cm)	70	80	100	100	70
Bürstendurchmesser (cm)	25	33	33	40	25
Anzahl Bürstenbesatzreihen	10	10	10	10	10
Lenkerhöhenverstellung	3-stufig	stufenlos	stufenlos	stufenlos	3-stufig
Preis (€)	1.439,-	2.329,-	2.618,-	3.098,-	1.974,-

ERCO KEHRMASCHINEN

IDEAL FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

12



KEHRGUTBEHÄLTER

Stabiler Kunststoff Kehrgutbehälter mit Stahlrahmen.

für EKM-725HO/725EA
EKM-SSB-725

349,- € WG 8300

für EKM-833HO
EKM-SSB-833

366,- € WG 8300

für EKM-1033HO
EKM-SSB-1033

387,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-SSB-1040

418,- € WG 8300



SCHNEESCHILD

Ideal zur Schneeräumung auf Gehwegen, stabile Bauweise.

für EKM-725HO/725EA
EKM-SRS-725

242,- € WG 8300

für EKM-833HO
EKM-SRS-833

246,- € WG 8300

für EKM-1033HO
EKM-SRS-1033

253,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-SRS-1040

298,- € WG 8300



WINTERKEHRBÜRSTEN

8 x 2 Besatzreihen, ideal für das Kehren von Schnee.

für EKM-725HO/725EA
EKM-WKB-725

221,- € WG 8300

für EKM-833HO
EKM-WKB-833

236,- € WG 8300

für EKM-1033HO
EKM-WKB-1033

246,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-WKB-1040

284,- € WG 8300



UNIVERSAL KEHRBÜRSTEN

10 Besatzreihen, zum Kehren von Schmutz und Unrat.

für EKM-725HO/725EA
EKM-UKB-725

191,- € WG 8300

für EKM-833HO
EKM-UKB-833

218,- € WG 8300

für EKM-1033HO
EKM-UKB-1033

228,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-UKB-1040

254,- € WG 8300



SCHNEEKETTEN

Für die ideale Haftung bei Schnee- und Eisglätte.

für EKM-725/833/1033
EKM-SKE-4X4

156,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-SKE-15X6

158,- € WG 8300

KEHRPLANE

als Spritzschutz.

für EKM-725HO/725EA
EKM-SS-70

69,- € WG 8300

für EKM-1033HO
EKM-SS-1033

79,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-SS-1040

89,- € WG 8300

SAUBER, SCHNELL UND ÄUSSERST EFFIZIENT WILDKRAUT ENTFERNEN

ERCO WILDKRAUTBÜRSTEN



■ ■ ■ MADE IN GERMANY



live erleben



EWB-35HO-03

3,3 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ 48 kg Gewicht ▪ Bürstenkopf mit 6 Drahtzöpfen sowie Schnellwechselsystem ▪ Holm werkzeuglos klappbar ▪ Honda GCV 160 Motor ▪ 35 cm Bürstendurchmesser ▪ Schallleistungspegel

1.539,- € EWB-35HO-03 CE WG 1902



EWB-70BS NEU

5,5 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Bürstenkopf mit 8 Drahtzöpfen sowie Schnellwechselsystem ▪ Lenker werkzeuglos klappbar ▪ Briggs & Stratton 950E Motor ▪ 70 cm Bürstendurchmesser ▪ Schallleistungspegel 97 dB(A)

2.375,- € EWB-70BS CE WG 1902

EWB-SLS-70BS ▪ Abdeckung links für Vollschutz

318,- € WG 8300



ERSATZBÜRSTEN

EWB-12EB ▪ für EWB-35HO
enthält 2 Sätze mit jeweils 6 Bürsten
66,- € WG 8300



EWB-TKB-35HO ▪ für EWB-35HO
Kunststoffborsten für empfindliche Flächen
71,- € WG 8300



EWB-08EB ▪ für EWB-70BS
enthält 1 Satz mit 8 Bürsten
71,- € WG 8300



STÜTZRAD NEU

Zur leichteren Führung
und für das Einstellen des
Anpressdrucks.

EWB-STR-35HO-03

148,- € WG 8300

EWB-STR-70BS

195,- € WG 8300

AUFSITZKEHRMASCHINEN

WENDIGE INDUSTRIEKEHRMASCHINEN MIT HYDRAULISCHEM FAHRANTRIEB

13



WENDIGE AUFSITZ- KEHRMASCHINEN

FÜR KLEINE UND GROSSE FLÄCHEN



Kehrmaschinen sind eine zeitgemäße, wirtschaftliche Lösung, um große Flächen wie Parkplätze effizient sauber zu halten. Aber muss es gleich eine Aufsitzkehrsaugmaschine sein oder reicht eine einfache Handkehrmaschine?

Die Flächenleistung ist ein wichtiger Anhaltspunkt für alle, die sich die Frage stellen: Lohnt sich die Anschaffung einer Aufsitzkehrsaugmaschine? Die ERCO-Aufsitzkehrmaschinen kehren zwischen 5.000 und 12.000 Quadratmetern pro Stunde und lassen die Handkehrmaschinen im Hinblick auf die Flächenleistung weit hinter sich.

ERCO hat vier Modelle mit verschiedenen Flächenleistungen und Motorisierungsvarianten im Sortiment. Sie sind alle leicht und unkompliziert zu bedienen und so robust, dass sie nicht nur über Jahre zuverlässig ihren Dienst verrichten, sondern auch kleinere Kollisionen einfach wegstecken.

Die wendige ERCO ER-TIGRA-600ES ist gerade mal 93 Zentimeter breit und bewegt sich somit auch souverän durch schmale Gänge. Sie schafft 5.486 Quad-

ratmeter pro Stunde, das ist mehr als doppelt so viel wie ein durchschnittliches Handkehrgerät. Für mehr Fläche ist die ERCO ER-RIDER-1201ES mit Akkuantrieb geeignet. Sie kehrt 9.680 Quadratmeter pro Stunde, die baugleiche ERCO ER-RIDER-1201HS mit Benzinmotor kehrt 10.140 Quadratmeter stündlich. Für die großen Flächen haben die Ingenieure die ERCO ER-XTREMA-DK mit Dieselmotor und einem komfortablen Hochentleerungssystem konzipiert. Sie schafft 11.900 Quadratmeter pro Stunde, das entspricht einer Größe von etwa zwei Fußballfeldern, somit ist sie fünfeinhalb Mal schneller als eine einfache Handkehrmaschine.

Denkt man über die Anschaffung einer Aufsitzkehrsaugmaschine nach, muss die Situation im Einzelfall natürlich genauer betrachtet werden. Eine Tendenz zeichnet sich aber schnell ab: Auf Parkplätzen, in Produktionshallen und Lagern sparen die Aufsitzkehrsaugmaschinen richtig viel Zeit – und auf lange Sicht auch erhebliche Kosten.

HOCHENTLEERUNG



Der Schmutzbehälter lässt sich bequem entleeren.

PATENTIERTES ABSAUGSYSTEM

Die Xtrema hat einen Filtersack aus Polyester, der besonders für die Aufnahme von Feinstaub geeignet ist und eine viel längere Lebensdauer als traditionelle Filter hat. Ein Filterrüttler erlaubt eine gründliche Reinigung ohne Filterausbau.

BEDIENUNG



Die Bedienung der Xtrema ist leicht und intuitiv.



DREI BORSTENSEGMENTE

Wir haben eine Hauptkehrwalze mit 3 Borstensegmenten entworfen, damit sie auf den unterschiedlichsten Böden arbeiten kann. Die Hauptkehrwalze pendelt für bessere Leistungen auf ungleichen Böden und justiert sich automatisch bei Abnutzung.

ZWEI SEITENBESEN

Mit 50 cm Durchmesser. Bei ER-RIDER und ER-XTREMA serienmäßig.

HYDRAULISCHER ANTRIEB

Der hydraulische Vorderradantrieb hat eine Steigungsfähigkeit von 20 Prozent.

KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN

HANDFÜHRT ODER MIT FAHRANTRIEB

13

STAUBABSAUGUNG OHNE BATTERIE, MOTOR ODER KABEL

ERCO PICOBELLO KEHRMASCHINEN



STAHLRAHMEN

Macht das Gerät besonders robust.

EINSTELLBARER SEITENBESEN

Passt sich der Abnutzung des Seitenbesens an.

PATENTIERTES ABSAUGSYSTEM



Die einzige handgeführte Kehrmaschine mit Staubabsaugung, die weder Motor, noch Kabel, noch Strom benötigt. (ER-Picobello-151)

KEHRT VOR- UND RÜCKWÄRTS



Das einzigartige Bürstensystem zur Schmutzaufnahme arbeitet nicht nur staubfrei, sondern praktisch geräuscharfrei. Und das sowohl vorwärts, als auch rückwärts.

**KEHRMASCHINEN
KLEINE FLÄCHEN**

BESTENS GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG VON PARKPLÄTZEN,
SPORTZENTREN, LAGERN, WERKSHALLEN ETC. SAMMELT VOR- UND
RÜCKWÄRTS AUF. KEHRBREITE 50 CM, MIT SEITENBESEN 70 CM



ER-PICOBELLO-101

ER-PICOBELLO-151

ER-PICOBELLO-101 70 cm Kehrbreite • 24,5 kg Gewicht •
2.100 m²/h Kehrleistung • 26 ltr. Sammelbehälter vorne •
4 ltr. Sammelbehälter hinten

ER-PICOBELLO-151 70 cm Kehrbreite • 24,5 kg Gewicht •
2.100 m²/h Kehrleistung • 26 ltr. Sammelbehälter vorne •
4 ltr. Sammelbehälter hinten • **patentierte Staubabsaugung**

628,- € ER-PICOBELLO-101 CE WG 1901

785,- € ER-PICOBELLO-151 CE WG 1901

**KEHRSUFGMASCHINEN
KLEINE UND MITTLERE FLÄCHEN**

FÜR SCHNELLES UND EFFIZIENTES KEHREN MITTEL-
GROSSE FLÄCHEN WIE ARENEN, PARKPLÄTZEN,
SPORTZENTREN ODER LAGERHALLEN.



ER-KOBRA-550STHO

ER-KOBRA-550ES

Die zentrale Bürste aus PPL sorgt für eine effiziente Reinigung. Der große Schmutzsammelbehälter und ein leistungsstarker Taschenfilter aus Polyester garantieren saubere Böden ohne Staubrückstände (Filterkapazität 99,9%). Mechanisch-stufenloser Fahrantrieb (vorwärts). Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Saugsperre für den Einsatz bei feuchtem Wetter. Seitenbesen für die einfache Reinigung von Kanten.

ER-KOBRA-550STHO 78 cm Kehrbreite • 2,94 kW Leistung bei 3.600 1/min • Benzinmotor • 3.500 m²/h Kehrleistung • 45 l Sammelbehälter • 3 m² Filter • Hochfrequenzrüttler • Seitenbesen rechts • Feinstaubfilter

ER-KOBRA-550ES 78 cm Kehrbreite • 0,74 kW Leistung bei 3.000 1/min • **Batterieantrieb** • 3.500 m²/h Kehrleistung • 45 l Sammelbehälter • 3 m² Filter • Hochfrequenzrüttler • Seitenbesen rechts • Feinstaubfilter
Lieferung inkl. Batterie mit 158 Ah für ca. 3 Std. Laufzeit, sowie Ladegerät mit Lade- und Abschaltautomatik.

3.347,- € ER-KOBRA-550STHO CE WG 1900

4.387,- € ER-KOBRA-550ES CE WG 1900

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINEN

FÜR DIE SCHNELLE REINIGUNG VON FLÄCHEN UND BÖDEN

13

AUFSITZKEHRSAUGMASCHINEN BATTERIEANTRIEB

KEHRSAUGMASCHINEN MIT BATTERIEANTRIEB. IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN INDUSTRIEHALLEN, VOR SCHULEN ODER IN PARKHÄUSERN, DA EMISSIONSFREI.



ER-TIGRA-600ES

Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Rechter Seitenbesen einziehbar. Feinstaubfilter (Klasse G), mechanischer Filterrüttler, nicht markierende Räder. Hebel für Grobschmutzklappe. Fahrantrieb 24 Volt 400 Watt, Kehrantrieb 600 Watt. Lieferung inkl. Batterisatz 240 Ah, sowie Ladegerät mit integrierter Lade- und Abschaltautomatik.

Standardausführung ist ohne linken Seitenbesen!

105 cm Kehrbreite • 1,0 kW Leistung bei 3.000 1/min •

Batterieantrieb • 5.486 m²/h Kehrleistung • 63 l Sammelbehälter • Hauptkehrwalze 65 cm Kehrbeite •

rechter Seitenbesen serienmäßig

10.526,- € ER-TIGRA-600ES CE WG 1900

ER-TIGRA-SBLI • Aufpreis linker Seitenbesen

473,- € WG 9811



ER-RIDER-1201ES

Sehr leiser, emissionsfreier Elektroantrieb, hydraulisch-stufenlos (vor- und rückwärts). Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Feinstaubfilter (Klasse G), elektrischer Filterrüttler, nicht markierende Räder. Wendekreis von nur 1,00 m. Hebel für Grobschmutzklappe. Lieferung inkl. Batteriesatz 240 Ah für ca. 12 Std. Laufzeit, sowie Ladegerät mit integrierter Lade- und Abschaltautomatik.

120 cm Kehrbreite • 24V - 1.200 W Leistung • **Batterieantrieb** • 9.680 m²/h Kehrleistung • 85 l Sammelbehälter • Hauptkehrwalze 70 cm Kehrbeite •

2 Seitenbesen serienmäßig

16.410,- € ER-RIDER-1201ES CE WG 1900

AUFSITZKEHRSAGMASCHINEN
BENZIN- UND DIESELMOTOR

BESTENS GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG VON PARK-
PLÄTZEN, SPORTZENTREN, INDUSTRIEGELÄNDE, FLUG-
HÄFEN ODER ANDEREN GROSSEN AREALEN.



ER-RIDER-1201HS

Kraftvoller Antrieb mit Benzinmotor, hydraulisch-stufenlos (vor- und rückwärts). Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Feinstaubfilter (Klasse G), elektrischer Filterrüttler, nicht markierende Räder. Wendekreis von nur 1,00 m. Hebel für Grobschmutzklappe. **2 Seitenbesen serienmäßig**

120 cm Kehrbreite • 4,8 kW bei 3.600 1/min • **Honda Benzinmotor** • 10.140 m²/h Kehrleistung • 85 l Sammelbehälter • Hauptkehrwalze 70 cm Kehrbreite

14.426,- € ER-RIDER-1201HS CE WG 1900



ER-XTREMA-DK

Antrieb, Bürsten, Hochentleerung und Absaugung sind hydraulisch. Druck der Hauptkehrwalze ist einstellbar. Hydraulischer Vorderradantrieb mit Steigfähigkeit von 20 Prozent. Zwei Seitenbesen mit 50 cm Durchmesser. Kraftvoller Dieselmotor. Der Schmutzbehälter mit Multi-Niveau-Entleerung und Grobschmutzklappe liegt an der Rückseite der Maschine und kann hydraulisch bis auf 1350 mm angehoben werden.

140 cm Kehrbreite • 10,8 kW Leistung bei 3.000 1/min • **Kubota Dieselmotor** • 11.900 m²/h Kehrleistung • 150 l Sammelbehälter • 5 m² Filter • Hochfrequenzrüttler •

2 Seitenbesen serienmäßig

28.992,- € ER-XTREMA-DK CE WG 1900


FRACHT-XTREMA • Sperrgutzuschlag
230,- €

DIE TECHNISCHEN DATEN FÜR KEHRSAGMASCHINEN FINDEN SIE AUF DER NÄCHSTEN SEITE.

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINEN

TECHNISCHE DATEN

13



ABSOLUTE SAUBERKEIT - OHNE KOMPROMISSE

ER-RIDER KEHRSAUGMASCHINEN



TECHNISCHE DATEN

KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN

ANWENDUNGSGEBIET	HAUS UND HOF, KLEINE GELÄNDE		GRUNDSTÜKS- UND AREALPFLEGE	
GERÄTETYP	HANDFEHRTE KEHRMASCHINEN			
	ER-PICOBELLO-101	ER-PICOBELLO-151	ER-KOBRA-550STHO	ER-KOBRA-550ES
Antriebsart	handgeführt	handgeführt	Benzin	Akku
Motorhersteller			Honda	
Modell			GX120	
Leistung (kW) bei 3.600 1/min			2,94	0,74
Gewicht (kg)	25,5	25,5	99	91 ²
Schalldruckpegel dB(A)			78	65
Schallleistungspegel dB(A)			96	81
Vibration Sitz/Lenkrad (m/s ²)			2,0/2,0	1,4/1,4
Flächenleistung (m ² /Std.)	2.100	2.100	3.500	3.500
Maße LxBxH (cm)	130 x 82 x 94 ¹	130 x 82 x 94 ¹	156 x 84 x 98	156 x 84 x 98
max. Kehrbreite (cm)	70	70	78	78
Kehrbreite Hauptwalze (cm)	50	50	55	55
Preis (€)	628,-	785,-	3.347,-	4.387,-

EINFACHE BEDIENUNG



Alle Bedienelemente sind zentral angeordnet.



EFFIZIENTES FILTERSYSTEM



Die Filterung des Feinstaubes erfolgt durch einen Taschenfilter aus Polyester (Klasse L) mit einer ausgezeichneten Filterleistung (99,9%).

GROBSCHMUTZKLAPPE



Lässt sich vom Fahrersitz aus anheben um sperriges Kehrgut einzusammeln.

ZWEI SEITENBESEN

Dank der patentierten einziehbaren Seitenbesen kann die ER-RIDER auch auf engstem Raum kehren.

GROSSER KEHRGUTBEHÄLTER

Dieser besitzt ein Fassungsvermögen von 85 ltr. Dies garantiert eine lange Einsatzzeit.

HAUPTKEHRWALZE

Die Hauptwehrwalze passt sich automatisch der Oberfläche an. Das werkzeuglose Bürstenwechselsystem sorgt für eine einfache Wartung.

ÖFFENTLICHE GEBÄUDE UND BETRIEBSGELÄNDE

AUF SITZ-KEHRSaugMASCHINEN


ER-TIGRA-600ES	ER-RIDER-1201ES	ER-RIDER-1201HS	ER-EXTREMA-DK
Akku	Akku	Benzin	Diesel
		Honda	Kubota
		GX200	2-Zylinder
0,6		4,8	10,8
160 ²	426	340	785
71	74	77	84
88	87	99	106
1,5/1,5 1,0/1,0	1,8/3,1	1,8/3,1	1,1/2,1
5.486	9.680	10.140	11.900
138 x 93 x 122 ¹	121 x 154,5 x 125	121 x 154,5 x 125	170 x 126 x 148
105	121	121	140
65	70	70	80
10.526,-	16.410,-	14.426,-	28.992,-

¹ mit 1. Seitenbesen, ² Gewicht ohne Batterie

UNIVERSALHÄCKSLER, HOLZSCHNITZLER

MOBILE HÄCKSLER FÜR PFLEGEARBEITEN AN BÜSCHEN UND BÄUMEN

14



REIN, DURCH UND WEG

PROFESSIONELLE HÄCKLSE

Die unverwüstlichen Häckselwölfe und Holzschnitzler von ECHO Motorgeräte sind absolute Profigeräte für die Landschaftspflege. Viele der besonders leistungsstarken Modelle erhalten Sie daher auch mit Zapfwellenantrieb zur Verwendung mit Landmaschinen und Forstfahrzeugen.

Für unsere Entwicklungingenieure gilt der Leitspruch: "Rein – durch und weg". So muss jeder ECHO Motorgeräte-Häcksler funktionieren. Und das testen wir auch genau so. Viele der am Markt erhältlichen Häcksler unterschiedlichster Hersteller würden sich an dieser Bewährungsprobe sprichwörtlich verschlucken. Die meisten Gartenabfälle und störrisches Buschwerk können ohne Vorarbeit direkt mit unseren Gartenhäckslern verarbeitet werden. Vor allem bei matschigem Häckselgut lässt sich das Häcksel sieb unserer Häckselwölfe je nach Bedarf werkzeuglos öffnen und schließen. Die leistungsfesten Holzschnitzler ziehen auch buschiges



Häckselgut sicher und präzise an die Schnitzelscheibe heran, da zwei Einzugswalzen optimal ausgerichtet zupacken. Besonderen Wert legt ECHO Motorgeräte auf die kontinuierliche Weiterentwicklung und auf eine ausgezeichnete Qualität. Unsere qualifizierte und engagierte Außendienstmannschaft steht für Beratung und Vorführungen der Häcksler und Schnitzler gerne zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen fachmännisch.



HYDRAULISCHER ZWANGSEINZUG



Vor allem beim Beschicken von Gestrüpp erleichtert der hydraulische Zwangseinzug die Arbeit. Die Einzugswalze bzw. die Einzugswalzen stellen sich auf unterschiedliche Aststärken ein. Vorwärts- und Rückwärtsgang werden mit einem einfachen Handhebel bedient.



HOCHAUSWURF

Durch den 270° schwenkbaren Hochauswurf wird das Häckselgut sofort als Mulchmaterial wieder zurück ins Gebüsch oder zum Abtransport auf die Ladefläche des Anhängers geblasen.

SCHNITZELWERK



Robust mit zwei speziell gehärteten, für lange Standzeiten ausgelegten Messern. Zerkleinert Ihre Holzabfälle mühelos.

PREMIUM MOTOREN

RÜCKLICHEINHEIT ABNEHMBAR

Zum Schutz vor Beschädigungen bei der Arbeit lässt sich die komplette Rückleinheit einfach abnehmen.

ANTI-STRESS-EINRICHTUNG

Steuert optimal die Beschickung der Maschine.

UNIVERSALHÄCKSLER, BUSCHHACKER

MOBILE HÄCKSLER FÜR PFLEGEARBEITEN AN BÜSCHEN UND BÄUMEN

14

UNIVERSALHÄCKSLER GARTEN UND VERLEIHDIENSTE

ZUVERLÄSSIGE ALLESHÄCKSLER. SCHNITZELN MÜHELOS BIS ZU 8 CM ASTDURCHMESSER. HÄCKSELN GESTRÜPP, HECKEN UND BAUMSCHNITT KOMPOSTFERTIG.



GHX-180E GHX-180W



GHX-180E 400 V Nennspannung • 2.900 W Leistungsaufnahme
6,5 cm max. Aststärke • 110 x 80 x 143 cm(LxBxH) •
Drehstrom Elektroantrieb

GHX-180W 230 V Nennspannung • 2.200 W Leistungsaufnahme
6,5 cm max. Aststärke • 110 x 80 x 143 cm(LxBxH) •
Wechselstrom-Elektroantrieb

2.224,- € GHX-180E CE WG 800

2.252,- € GHX-180W CE WG 800



GHX-180H GHX-180B



GHX-180H 3,6 kW bei 3.600 1/min. • 75 kg Gewicht. • 6,5 cm max. Aststärke • 110 x 80 x 143 cm(LxBxH). • Honda Benzinmotor

GHX-180B 5,8 kW bei 3.600 1/min. • 75 kg Gewicht. • 6,5 cm max. Aststärke • 110 x 80 x 143 cm(LxBxH). • B&S Benzinmotor

2.668,- € GHX-180H CE WG 800

2.911,- € GHX-180B CE WG 800



GHX-1500HST



Leistungsstarker Universalhäcksler mit 27-Messer-Klingenhammerwerk. Häckselt Kompostabfälle, Gestrüpp, Hecken und Baumschnitt kompostfertig. Ideales Gerät für den professionellen Landschaftsbau und die Anlagenpflege.

8,7 kW bei 3.600 1/min. • 150 kg Gewicht. • Honda Motor
8 cm max. Aststärke • 128 x 97 x 167 cm (LxBxH)

4.454,- € GHX-1500HST CE WG 800

BUSCHHACKER FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

ALLROUND HÄCKSLER MIT PROFITECHNIK, DIE AUCH BRENNMATERIAL FÜR HACKSCHNITZELHEIZUNGEN HERSTELLEN KÖNNEN.

GHX-CH550E GHX-CH550H NEU



Kleiner Allroundhäckler für den Hausgarten. Die Kombination von Schnitzelmesser und Hammerschlegel sorgt für ein hervorragendes Häckselergebnis.

GHX-CH550E 220V Elektromotor. ▪ 65 kg Gewicht. ▪ Honda Motor. ▪ 4 cm max. Aststärke ▪ 120 x 61 x 103 cm (LxBxH) Selbstinzug ▪ Hochauswurf 50 cm

GHX-CH550H 3,6 kW bei 3.600 1/min. ▪ 65 kg Gewicht. ▪ Honda Motor. ▪ 4 cm max. Aststärke ▪ 120 x 61 x 103 cm (LxBxH) Selbstinzug ▪ Hochauswurf 50 cm

1.560,- € GHX-CH550E CE WG 800

1.790,- € GHX-CH550H CE WG 800

GHX-CH890 GHX-CH900 NEU



Hochauswurf 92 cm, sehr schmale Bauweise

GHX-CH890 6,3 kW bei 3.600 1/min. ▪ 110 kg Gewicht ▪ Honda GX 270 Motor ▪ 8 cm max. Aststärke ▪ Selbstinzug ▪ Klappbarer Trichter ▪ 163 x 127 x 128 cm (LxBxH)

GHX-CH900 8,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ 143 kg Gewicht ▪ Honda GX 390 Motor ▪ 8 cm max. Aststärke ▪ Selbstinzug ▪ 130 x 80 x 150 cm (LxBxH)

3.465,- € GHX-CH890 CE WG 800

3.648,- € GHX-CH900 CE WG 800

GHX-CH1900 GHX-CH1900ZAPF



Die neuartige Kombination unterschiedlicher Zerkleinerungssysteme, Schnitzelmesser und Hammerschlegel machen den GHX-CH1900 zum Allrounder, der auch Brennmaterial für Hackschnitzelheizungen herstellen kann.

GHX-CH1900 8,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ 266 kg Gewicht. ▪ Honda Motor. ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 210 x 88 x 220 cm (LxBxH) Selbstinzug

GHX-CH1900ZAPF mind. 15 kW erforderlich ▪ 266 kg Gewicht ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 210 x 88 x 220 cm (LxBxH) ▪ Selbstinzug Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat 1 und Kat 2) ▪ **inkl. Zapfwelle**

6.630,- € GHX-CH1900 CE WG 850

4.925,- € GHX-CH1900ZAPF CE WG 850

Z-850-CH1900-01 ▪ Hackschnitzeleinsatz

525,- € WG 8901



GHX-CH890

GHX-CH900



BUSCHHACKER, HOLZSCHNITZLER

MOBILE HÄCKSLER FÜR PFLEGEARBEITEN AN BÜSCHEN UND BÄUMEN

14



GHX-CH2300

GHX-CH2300ZAPF



GHX-CH2300 15,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 266 kg Gewicht. ▪

11 cm max. Aststärke ▪ 230 x 120 x 220 cm (LxBxH) ▪

Auswurf 270° drehbar ▪ Honda Motor ▪ **hydraulischer Einzug**

GHX-CH2300ZAPF mind. 17 kW Leistungsaufnahme ▪ 380 kg Gewicht ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 270 x 120 x 225 cm (LxBxH) ▪

hydraulischer Einzug ▪ Auswurf 270° drehbar ▪

Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat 1 und Kat 2) ▪ **inkl. Zapfwelle**

10.549,- € GHX-CH2300 **CE** WG 850

7.875,- € GHX-CH2300ZAPF **CE** WG 850

FRACHT-CH1000 ▪ Sperrgutzuschlag

230,- €

Z-850-CH1900-01 ▪ Hackschnitzeleinsatz

525,- € WG 8901



GHX-CH2300AH

NEU



Die serienmäßige Anti-Stress-Einrichtung sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten. Zusätzlich können Drehzahl, Betriebsstunden, Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden.

15,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 460 kg Gewicht. ▪ Honda Motor 11 cm max. Aststärke ▪ 240 x 120 x 220 cm (LxBxH) ▪

hydraulischer Einzug ▪ Anti-Stress-Einrichtung Auswurf 270° drehbar ▪ inkl. Zulassungspapiere

13.310,- € GHX-CH2300AH **CE** WG 850

FRACHT-CH1000 ▪ Sperrgutzuschlag

256,- €



GHX-CH2350R

NEU



Die serienmäßige Anti-Stress-Einrichtung sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten. Zusätzlich können Drehzahl, Betriebsstunden, Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden. Durch das Raupenfahrwerk erreichen Sie auch schwieriges Gelände problemlos.

19,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 690 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät ▪ Lombardini Dieselmotor ▪ 15 cm max. Aststärke ▪

Anti-Stress-Einrichtung ▪ 298 x 108 x 200 cm (LxBxH) ▪ Auswurf 270° drehbar ▪ **hydraulischer Einzug**

23.850,- € GHX-CH2350R **CE** WG 850

FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag

256,- €

HOLZSCHNITZLER
FÜR DEN LANDSCHAFTSPFLEGEDIENST

AUFGEBAUT AUF KOMPAKten ZUGWAGEN
ODER AUF NACHLAUFACHSE. HÄCKSELN
MATERIAL BIS ZU 15 CM ASTSTÄRKE.



live erleben



GHX-CH2500ZAPF

mind. 17 kW Leistungsaufnahme ▪ 340 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät
15 cm max. Aststärke ▪ 270 x 120 x 225 cm (LxBxH) ▪
hydraulischer Einzug mit 2 Walzen ▪ Auswurf 270° drehbar ▪
Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat 1 und Kat 2) ▪ **inkl. Zapfwelle**

10.892,- € GHX-CH2500ZAPF CE WG 850
FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag
230,- €



GHX-CH2500

Die serienmäßige Anti-Stress-Einrichtung sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten. Zusätzlich können Drehzahl, Betriebsstunden, Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden.

16,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 560 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät ▪
Honda Benzinmotor ▪ 15 cm max. Aststärke ▪
Anti-Stress-Einrichtung ▪ 186 x 110 x 212 cm (LxBxH) ▪
Auswurf 270° drehbar ▪ **hydraulischer Einzug mit 2 Walzen**

19.455,- € GHX-CH2500 CE WG 850
FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag
256,- €



GHX-CH2500D

Die serienmäßige Anti-Stress-Einrichtung sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten. Zusätzlich können Drehzahl, Betriebsstunden, Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden. Ebenfalls serienmäßig ist ein Ersatzrad. Inklusive aller Zulassungspapiere.

19,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 700 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät ▪
Dieselmotor (Lombardini) ▪ 15 cm max. Aststärke ▪
Anti-Stress-Einrichtung ▪ 306 x 134 x 190 cm (LxBxH) ▪
Auswurf 270° drehbar ▪ **hydraulischer Einzug mit 2 Walzen**

25.816,- € GHX-CH2500D CE WG 850
FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag
256,- €

BUSCHHACKER, HOLZSCHNITZLER, VERTIKUTIERER

MOBILE HÄCKSLER FÜR PFLEGEARBEITEN AN BÜSCHEN UND BÄUMEN

14

TECHNISCHE DATEN

UNIVERSALHÄCKSLER, BUSCHHACKER UND HOLZSCHNITZLER

ANWENDUNGSGEBIET	GRUNDSTÜCK, HOF UND ANLAGEN						
GERÄTETYP	UNIVERSALHÄCKSLER						
	GHX-180E/W	GHX-180H	GHX-180B	GHX-1500HST	GHX-550E / H	GHX-CH890	GHX-CH900
Antriebsart	Elektro	Benzin	Benzin	Benzin	Elektro / Benzin	Benzin	Benzin
Motorenhersteller		Honda	B&S ⁵	Honda	- / Honda	Honda	Honda
Modell	400 V / 230 V	GX160	1450	GX390	- / GX160	GX270	GX390
Leistung (kW) 3.600 1/min	2,9 / 2,2	3,6	5,8	8,7	- / 3,6	6,3	8,7
Gewicht (kg) ¹	75	75	75	150	65	110	143
Schalldruckpegel (dB(A))	88	86	86	86	86	86	86
Schallleistungspegel (dB(A))	110	107	106	110	107	110	110
maximaler Ast Ø	6,5	6,5	6,5	8	4	8	8
Einzugswalze(n)							
Hochauswurf					■	■	■
Preis (€)	2.224,- / 2.252,-	2.668,-	2.911,-	4.454,-	1.560 / 1.790,-	3.465,-	3.648,-

BAUMSTUMPENFRÄSEN

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

SCHNELL UND EINFACH BAUMSTÜMPFE
ENTFERNEN. AUCH FÜR ENGE HAUSGÄRTEN
GEEIGNET. IDEAL FÜR VERLEIH UND GALABAU.



STF-13HOB

STF-22HA

8 Hartmetall-Fräszähne, einzeln austauschbar.
Sorgen für hervorragende Fräseleistung.

STF-13HOB 9,7 kW Leistung ▪ 150 kg Gewicht ▪ Honda GX390 90-136 x 58 x 120 cm (LxBxH) ▪ 104 dB(A) ▪ Schallleistungspegel ▪ 15,5 m/s² Vibrationswert ▪ 8 Hartmetall-Fräszähne Ø 37 cm Frässcheibe ▪ 3,50-8 NHS Räder ▪ Benzinmotor ▪ höhenverstellbarer Holm ▪ Radbremse über Holm bedienbar

STF-22HA 17,65 kW Leistung ▪ 240 kg Gewicht ▪ 132-170 x 70 x 90-136 cm (LxBxH) ▪ 104 dB(A) ▪ Schallleistungspegel ▪ 15,5 m/s² Vibrationswert ▪ 8 Hartmetall-Fräszähne Ø 37 cm Frässcheibe ▪ Honda Benzinmotor GX690 (24HP) ▪ **hydraulischer Fahrantrieb** ▪ Elektrostart ▪ großer Tank ▪ höhenverstellbarer Holm

5.672,- € STF-13HOB CE WG 860

11.545,- € STF-22HA CE WG 860

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

BUSCHHACKER

HOLZSCHNITZLER

GHX-CH1900/ Zapf	GHX-CH2300	GHX-CH2300 ZAPF	GHX-CH2300AH	GHX-CH2350R	GHX-CH2500 ZAPF	GHX-CH2500	GHX-CH2500D
Benzin / Zapfw.	Benzin	Zapfwelle	Benzin	Diesel	Zapfwelle	Benzin	Diesel
Honda / -	Honda		Honda	Lombardini		Honda	Lombardini
GX390 / -	GX630		GX630	FOCS1003		GX690	FOCS1003
8,7 / -	15,5		15,5	19,5		16,5	19,5
266	266	380	460	590	340	560	700
84	84	86	86	86	86	86	86
105	105	105	105	105	104	105	105
11	11	11	11	15	15	15	15
	1	1	1	1	2	2	2
■	■	■	■	■	■	■	■
6.630,- / 4.925,-	10.549,-	7.875,-	13.310,-	23.850,-	10.892,-	19.455,-	25.816,-

¹ Unbekannt

⁵ Briggs & Stratton

PROFI-VERTIKUTIERER

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

LÜFTET DEN BODEN UND BEFÖRDERT WILDKRÄUTER UND MOOSE AN DIE OBERFLÄCHE.
IDEAL FÜR VERLEIHDIENSTE UND GALABAU.



V-480

V-620

V-480 2,5 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 52 kg Gewicht ▪ 118 x 60 x 93 cm (LxBxH) ▪ Honda Motor ▪ 40 cm Arbeitsbreite ▪ stufenlos einstellbare Arbeitstiefe ▪ starre Messer ▪ robustes Stahlblechgehäuse ▪ klappbarer Führungsholm 93 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 4,9 m/s² Vibration am Holm ▪ **Fliehkraftkupplung**

V-620 3,3 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 54 kg Gewicht ▪ 118 x 70 x 93 cm (LxBxH) ▪ Honda Motor ▪ 54 cm Arbeitsbreite ▪ stufenlos einstellbare Arbeitstiefe ▪ **pendelnde Messer** ▪ robustes Stahlblechgehäuse ▪ klappbarer Führungsholm 93 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 4,9 m/s² Vibration am Holm ▪ **Fliehkraftkupplung**

1.525,- € V-480 CE WG 860

1.898,- € V-620 CE WG 860

DIE NEUEN ERCO WIESEN- & KREISELMÄHER

HOHES GRAS MÄHEN

15



HOHES GRAS SCHNELL UND EINFACH MÄHEN

HANDGEFÜHRTE WIESEN- & KREISELMÄHER

Die neuen ERCO Wiesen- und Kreiselmäher mähen hohes Gras auch dort, wo ein Aufsitzmäher an seine Grenzen kommt.

Der Kreiselmäher ist die Alternative zum Balkenmäher und eignet sich auch ideal für die Herstellung von Futtergras, da das Schnittgut nicht klein gehäckelt wird. Um das Gras nicht mühevoll

zusammenrechen zu müssen, wird es in einer Schwad abgelegt.

Die Wiesenmäher mulchen und mähen das Gras in einem Schritt. Sie mähen hohes Gras auf dicht bewachsenen Wiesen, Böschungen, Hanglagen oder auch zwischen Bäumen und Sträuchern.

KREISELMÄHER
FÜR HOHES GRAS

DER KREISELMÄHER IST IDEAL FÜR DIE HERSTELLUNG VON FUTTERGRAS GEEIGNET, DA DAS GRAS BEIM MÄHEN NICHT KLEIN GE SCHNITTEN WRD. SECHS MESER SORGEN FÜR SAUBEREN SCHNITT.



ETM-864BV

5,5 kW bei 3000 1/min ▪ 64 cm Mähbreite ▪ 65 kg Gewicht ▪
6 pendelnde Messerklingen ▪ stufenloses Variogetriebe ▪
klappbarer Holm ▪ B&S 950EX Motor ▪ Vibration Holm 4,8 m/s²
93 dB(A) Schallleistungspegel

1.875,- € ETM-864BV CE WG 950

**WIESENmulcher
für hohes Gras**

MIT DEM WIESENmulcher MÄHEN SIE HOHES GRAS SCHNELL UND EINFACH. DAS SPEZIELLE MULCHMESSER SORGT FÜR SAUBEREN SCHNITT UND EIN HERVORAGENDES MULCHERGEbnIS.



EWM-755BV

4,4 kW bei 3000 1/min ▪ 55 cm Mähbreite ▪ 73 kg Gewicht ▪ Mulchmesser ▪ stufenloses Variogetriebe ▪ klappbarer Holm ▪ B&S 875 E-Series Motor ▪ 90 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Vibration Holm 2,8 m/s²

1.725,- € EWM-755BV CE WG 950



EWM-855BSG

4,9 kW bei 3600 1/min ▪ 55 cm Mähbreite ▪ 132 kg Gewicht ▪ Mulchmesser ▪ 5-Vorwärts und 1-Rückwärtsgang ▪ schwenkbarer Holm ▪ B&S 950 E-Series Motor ▪ 6 km/h max. Geschwindigkeit ▪ Ackerstollenbereifung ▪ 50 - 1000 mm Schnitthöhe ▪ 220 x 73 x 100 cm (LxBxH) ▪ 104 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Vibration Holm 3,9 m/s² ▪

2.985,- € EWM-855BSG CE WG 1600



EWM-965HYDRO

Das stufenlose Hydrostatgetriebe mit Differentialsperre liefert auch an steilen Hängen den notwendigen und sicheren Vortrieb. Für bequemes Arbeiten kann der Griffholm geschwenkt werden. Der durchzugstarke Honda-Motor liefert auch in hohem Gras genügend Power für sauberen Schnitt.

6,6 kW bei 3600 1/min ▪ 65 cm Mähbreite ▪ 139 kg Gewicht ▪ Mulchmesser ▪ stufenloses Hydrostatgetriebe ▪ 6 km/h max. Geschwindigkeit vorwärts u. 2 km/h rückwärts ▪ schwenkbarer Holm ▪ Honda GXV 340 Motor ▪ Ackerstollenbereifung ▪ 50 - 1000 mm Schnitthöhe ▪ 220 x 73 x 100 cm (LxBxH) ▪ 101 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Vibration Holm 3,7 m/s²

4.349,- € EWM-965HYDRO CE WG 1600

HOCHGRASMÄHER H-SERIE

STARK AM HANG

15

GIBT HOHEM
GRAS KEINE
CHANCE

ECHOTRAK H-SERIE



BRIGGS & STRATTON MOTOREN

ARMLEHNEN



102 CM SCHNITTREITE

KOMFORTABLE PEDALSTEUERUNG

Der Fahrantrieb des Hydrostatgetriebes wird komfortabel über das Fußpedal geregelt.

DIFFERENTIALSPERRE



Die zuschaltbare Differentialsperre sorgt für beste Traktion.

ROBUSTES DESIGN

Durch die zusätzliche Vorderradbremse sind auch steile Bergabfahrten jederzeit kontrollierbar. (nur H-223)

HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB



H-117

Dank zuschaltbarer Differentialsperre und Hydrostatgetriebe ein Profigerät für unebenes Gelände, Wiesen mit Hochgras, Obstplantagen oder kleinere Weinberge, Gestrüppwiesen. kleinere Bäume oder Büsche stellen kein Hindernis dar.

11,76 kW Leistung (17HP) • Briggs & Stratton Motor • Hydrostatgetriebe • **Differentialsperre**

7.950,- € H-117 CE WG 1150



H-223

Für sichere Bergabfahrten ist das Gerät mit einer Vorderradbremse ausgerüstet. Ein Motorölkühler schützt den Motor vor Überhitzung. Der Fahrantrieb lässt sich bequem über ein Fußpedal steuern, somit sind die Hände frei und können zum sicheren fahren, bzw. bedienen der Differentialsperre benutzt werden.

16,91 kW Leistung (23HP) • Briggs & Stratton Motor • Hydrostatgetriebe • **Differentialsperre** • **Vorderradbremse**

11.825,- € H-223 CE WG 1150

TECHNISCHE DATEN

ECHOTRAK H-SERIE

	H-117	H-223
Motorenhersteller	Briggs & Stratton Vanguard	Briggs & Stratton Vanguard
Modell	31G777	3867
Kraftstoffart	Benzin	Benzin
Kühlung	Luft	Luft
Leistung (kW)	11,76 kW / 17,5 HP	16,91 kW / 23 HP
Tankkapazität (litr.)	8	8
Gewicht (kg)	300	320
Maße LxBxH (cm)	185 x 102 x 92	215 x 102 x 104
Schallleistungspegel dB(A)	100	100
Hydrostatisches Getriebe mit zuschaltbarer Differentialsperre	■	■
Höchstgeschwindigkeit vorw. (km/h)	8	8
Schnitthöhen (mm)	4 stufig (50 - 120)	4 stufig (50 - 200)
Schnittbreite (cm)	92	102
Messer	ein Messer mit pendelnden Klingen	ein Messer mit pendelnden Klingen
Vorderradbremse	-	■
Größe Vorderräder	145/70 - 6	145/70 - 6
Größe Hinterräder	18 x 8,50 -8	18 x 8,50 -8
Preis (€)	7.950,-	11.825,-

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16



EIN RASENTRAKTOR - SO VIELE MÖGLICHKEITEN

ECHOTRAK RASENTRAKTOREN

Ein ECHOTRAK ist weit mehr als ein simpler Rasentraktor. Selbstverständlich versteht er sich bestens auf eine umfassende Rasenpflege, vom Vertikutieren bis zum attraktiven Schnitt. Darüber hinaus aber machen clever durchdachte Anbaugeräte den ECHOTRAK zum flexiblen Begleiter durch das ganze Jahr: Kehrwalze, Schneeräumschild und Anbaustreuer helfen beim Winterdienst. Letztere lassen sich zudem zum Ausbringen von Dünger im Sommer verwenden. Eine Transportbox nimmt schwere Lasten ab. Häckseln und mulchen, das Aufsammeln von Laub und die Wegepflege – alles ist möglich, auch bei nasser Witterung! Allradantrieb? Selbst den können wir liefern.

ECHOTRAK - ein Rasentraktor, der zu keiner Jahreszeit stillsteht.



Die Pluspunkte:

- **extrem vielseitig und somit ein Ganzjahresgerät**
- **einzigartiges Rasenpflegesystem, sammelt, kehrt, lüftet und walzt den Rasen in einem Arbeitsgang.**
- **wunderbar leise**
- **komplettes Winterdienstprogramm**
- **umbaubar zum Mulchgerät**
- **umrüstbar zum Wiesenmäher**
- **vielseitig verwendbarer Nebenantrieb**

Rasen mähen



Wiesengras mähen



Laub aufsammeln



Dünger ausbringen



Rasen kehren und aufsammeln



Holz häckseln



Grasnarbe anwalzen



Vertikutieren



Stark dank Allradantrieb



Wege pflegen



Rasen mulchen



Anhänger ziehen



Lasten transportieren



Sportplatz pflegen



Schnee schieben



Schnee kehren



Streuer ziehen



Wetterschutzkabine



Schmutz kehren



Salz ausbringen



GARTEN- UND RASENTRAKTOREN A-SERIE


DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16

DAS WAHRSCHEINLICH BESTE GRASFANGSYSTEM DER WELT

Viele Rasentraktoren versuchen, durch den erzeugten Luftsog der Mähmesser das Gras aufzusammeln. Dieses System ist unter Umständen sehr laut und ineffektiv. Feuchtes Gras kann das Mähwerk und den Auswurfkanal verstopfen. Ein Aufsammeln ist dann nahezu unmöglich. Die drei Mähmesser im ECHOTRAK-Mähwerk hingegen lassen das Schnittgut liegen. Das Gras wird dann von den PICK-UP-

Borsten der Rasenpflegemaschine aufgesammelt. Und: Das ECHOTRAK-System sammelt dadurch auch nasses Gras zuverlässig auf. Ein Verstopfen ist nahezu unmöglich. Zudem kann damit auch Laub und Heckenschnitt aufgenommen werden. Der Rasen bekommt mehr Luft und wird kräftiger und grüner.



ALLES IN EINEM ARBEITSGANG



EFFEKTIVER MULCHEN MIT DEM „LANGZEIT-WIESENmulcher“

Besitzer von Großflächen kennen das Problem: Mit einem herkömmlichen Mähwerk muss eine Baumwiese regelmäßig gemäht werden. Diese zeitraubende Arbeit entfällt mit dem Wiesenmulcher für den ECHOTRAK – dem Allmulcher für Wiesengras: Sie müssen nur noch drei bis vier mal pro Jahr mähen. Mit dem Wiesengras-Mulchdeck können höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln und

Unkraut gemäht und in feinsten Mulch verwandelt werden. Der Wiesenmulcher ist auch in der Kommunalpflege einsetzbar: dank der extrem widerstandsfähigen Bauweise und des serienmäßigen Steinschleuderschutzes. Mäht man in Wohngebieten oder auf Verkehrsinseln, so ist die Verletzungsgefahr von Personen gebannt; auch Sachschäden werden verhindert.

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16

EINIGARTIGE RASENPFLEGEMASCHINE

Die Fangborsten sammeln selbst nasses Gras auf, sogar bei Regen. So bleibt nichts liegen und leiser ist es obendrein.
Um das Heckzubehör zu wechseln ist die Fangbox einfach abzubauen.

EINFACHE MÄHWERKSAUSHEBUNG

ZUSÄTZLICHER HECKANTRIEB



Über den Heckantrieb können die zahlreichen Heckanbaugeräte wie die Rasenpflegemaschine, Anbaustreuer oder Vertikutierer genutzt werden.

HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB



Bequem, leicht und absolut stufenlos fahren Sie mit dem robusten Hydrostatgetriebe.
Lästiges Rucken beim Schalten entfällt.

LEICHTGÄNGIGE LENKUNG



VERSCHIEDENE MÄHWERKE ZUR WAHL

Diese machen den ECHOTRAK zum Multifunktionsgerät.

MULTIFUNKTIONSTASTER



Hierüber lässt sich wahlweise das Mähwerk, der Heckantrieb oder beides zuschalten.

BEDIENER-INFORMATIONSSYSTEM



Das **BIS** informiert Sie über die wichtigsten Funktionen Ihres Rasentraktors.

BEQUEMER AUFSTIEG



Das ergonomisch geformte Lenkrad lässt viel Platz für den bequemen Auf- und Abstieg.

LED-LICHTER

Durch die LED-Frontscheinwerfer ist ein sicheres Mähen auch nach Einbruch der Dunkelheit gewährleistet.

STABILE RAHMENKONSTRUKTION

RAMMSCHUTZ

DOPPELWANDIGE MOTORHAUBE

Für besonders leisen Betrieb.

ROBUSTE TRITTBRETTER

Die Trittbretter und das komplette Heck sind aus hochwertigem Metall gefertigt. Dies macht den ECHOTRAK besonders robust und langlebig.

GUSSEISERNE VORDERACHSE

Die bei 2-WD Modellen neu entwickelte Vorderachse sorgt für Stabilität und lange Haltbarkeit.

DIE NEUEN ARIENS RASENTRAKTOREN

DIE RASENTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16

DIE NEUEN ARIENS RASENTRAKTOREN

EINFACHE MÄHWERKSAUSHEBUNG

BEQUEMER AUFSTIEG

Das ergonomisch geformte Lenkrad lässt viel Platz für den bequemen Auf- und Abstieg.

LEICHTGÄNGIGE LENKUNG

DOPPELWANDIGE MOTORHAUBE

Für besonders leisen Betrieb

HYDROSTATGETRIEBE

Bequem, leicht und absolut stufenlos, wie bei einem Automatikgetriebe, fahren Sie mit dem robusten Hydrostatgetriebe.

ROBUSTES MÄHWERK



Die Fangborsten sammeln selbst nasses Gras.
Nichts bleibt liegen und leiser ist es auch.

EINZIGARTIGES GRASFANGSYSTEM

GUSSEISERNE VORDERACHSE

Die besonders robuste Vorderachse aus Gusseisen sorgt für Stabilität und lange Haltbarkeit.



ECHOTRAK-ARIENS
FÜR DIE RASENPFLEGE

DIE BEIDEN NEUEN RASENTRAKTOREN R-116L UND W-216K
BILDEN DEN EINSTIEG, DER ECHOTRAK UND ARIENS
RASENTRAKTOREN.



R-116L



Das ideale Gerät für die bequeme und zeitsparende Rasenpflege. Die serienmäßige Rasenpflegemaschine sorgt für einen hervorragend gepflegten Rasen. Das 95 cm breite Mähwerk mäht Ihren Rasen in Perfektion.

Achtung: der Rasentraktor eignet sich nicht als Trägerfahrzeug für zusätzliche Anbaugeräte.

7,5 kW Leistung bei 3.000 1/min • Hydrostatgetriebe • Ariens 452 cm³ Motor • 95 cm Schnittbreite • Rasenpflegemaschine mit 255 Ltr. Volumen

4.990,- € R-116L CE WG 1100



W-216K



Der W-216K eignet sich durch das Wiesenmulchmähwerk ideal für die Wiesenpflege. Das Mähwerk mäht höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln sowie Unkraut und verwandelt diese in feinsten Mulch.

Achtung: der Rasentraktor eignet sich nicht als Trägerfahrzeug für zusätzliche Anbaugeräte.

9,7 kW Leistung bei 3.000 1/min • Hydrostatgetriebe • 2-Zylinder Kawasaki FR Motor • 95 cm Schnittbreite • Wiesenmulchmähwerk • Ackerstollenbereifung hinten

4.925,- € W-216K CE WG 1100

DIE GANZJAHRESRASENTRAKTOREN DER ECHOTRAK A-SERIE UND PARK-SERIE MIT IHREN
VIELEN ANBAUGERÄTEN FINDEN SIE AB DER NÄCHSTEN SEITE.

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16

ECHOTRAK A-SERIE FÜR DIE RASENPFLEGE

DIE VIELSEITIGEN ECHOTRAK-RASENTRAKTOREN PFLEGEN IHREN RASEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU. DAS SEHR UMFANGREICHE ZUBEHÖRPROGRAMM LÄSST KEINE WÜNSCHE OFFEN.



A-415B



Das ideale Gerät für die bequeme und zeitsparende Rasenpflege. Hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung und verlässliche Technik für das private „Green Keeping“.

- 7,5 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ Hinterachsantrieb
- 1 Zylinder Briggs & Stratton Motor

4.725,- € A-415B CE WG 1100



A-416KAWA

A-416KAWA-4WD



Mit seiner erweiterten Unterstützung für den Anbau vieler Mähwerke ist dieser ECHOTRAK der A-Serie ein besonders universelles Gerät, das jederzeit mit den passenden Optionen für unterschiedlichste Aufgaben ausgerüstet werden kann.

- A-416KAWA** 9,7 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪
2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Hinterachsantrieb

- A-416KAWA-4WD** 9,7 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪
2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Allradantrieb 4TRAC

5.554,- € A-416KAWA CE WG 1100

8.597,- € A-416KAWA-4WD CE WG 1100



A-418KAWA

A-418KAWA-4WD



Power satt für anspruchsvolle Garten- und Grundstücksbesitzer:
Von der Rasenkante bis zum Bordstein. Viel Kraft für
verschiedene optionale Anbaugeräte. Alle Allradmodelle sind
mit einem Sitz mit Armlehnen ausgerüstet.

- A-418KAWA** 11,1 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪
2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Hinterachsantrieb

- A-418KAWA-4WD** 11,1 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪
2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Allradantrieb 4TRAC

6.273,- € A-418KAWA CE WG 1100

8.997,- € A-418KAWA-4WD CE WG 1100



A-426KAWA-4WD



Besonders kraftvolles und leistungsstarkes Modell für anspruchsvolles Gelände und ganzjährige Grundstückpflege mit hohen Anforderungen. Ideal geeignet für die optionale Anbaugerätevollausstattung.

13,9 kW Leistung bei 3.000 1/min • 2 Zylinder Kawasaki Motor • Allradantrieb 4TRAC

9.755,- € A-426KAWA-4WD CE WG 1100

**ZUBEHÖR A-SERIE
FÜR DIE RASENPFLEGE**

DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR FÜR SOMMER UND WINTER MACHT DEN ECHOTRAK ZUM ULTIMATIVEN ALLROUNDER UND GANZJAHRESTRAKTOR.



C-97XRD

C-107XRD

C-122XRD

Heckauswurfmähwerk für den ECHOTRAK. In Verbindung mit der Rasenpflegemaschine sorgt es für den perfekten Rasen. Optional ist ein Mulcheinsatz erhältlich.

C-97XRD 97 cm Schnittbreite • Heckauswurfmähwerk

C-107XRD 107 cm Schnittbreite • Heckauswurfmähwerk

C-122XRD 122 cm Schnittbreite • Heckauswurfmähwerk

1.195,- € C-97XRD CE WG 8801

1.385,- € C-107XRD-2 CE WG 8801

1.416,- € C-122XRD CE WG 8801

165,- € MULCH-KIT-C-97XRD Mulcheinsatz CE WG 8801

165,- € MULCH-KIT-C-107XRD Mulcheinsatz CE WG 8801



WIM-4000C

Mit einem herkömmlichen Mähwerk muss eine Baumwiese oft und regelmäßig gemäht werden. Diese zeitraubende Arbeit entfällt mit dem Wiesenmulcher: Sie müssen nur noch drei- bis viermal pro Jahr mähen. Mäht höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln und Unkraut und verwandelt diese in feinsten Mulch.

Mulchmähwerk für Wiesen • 97 cm Schnittbreite

1.692,- € WIM-4000C CE WG 8801

ZUBEHÖR ECHOTRAK A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16



RASENPFLEGEMASCHINE

Rasenpflegemaschine mit Grasaufnahme am Heckantrieb. Angebaut an den Rasentraktor und durch diesen direkt angetrieben. Unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Pflegt den Rasen in einem Arbeitsgang: Mähen, Aufnehmen, Kehren, Auskämmen, Anwalzen. Nimmt auch schweres Schnittgut und feuchtes Laub auf. Das weltweit leiseste Grasaufnahmesystem zaubert den echten englischen Rasen.

80 cm Kehrbreite ▪ 320 Liter Fangvolumen

1.075,- € KM-5015 CE WG 8700



ACKERSTOLLENRÄDER

Die Ackerstollenbereifung zieht kraftvoll über unwegsames Gelände, ihre Bodenhaftung bietet zusätzliche Sicherheit. Ideal auch für den Winterdienst.

Komplett montiert auf Felgen

AS-18X8,5-8 ▪ für E-Serie und A-Serie Hinterräder

422,- € WG 8900

AS-ALLRAD ▪ für A-Serie 4WD Vorder- und Hinterräder

1.082,- € WG 8900

06-AS-AUPREIS ▪ Aufpreis 2WD, anstelle von Rasenbereifung

295,- € WG 9906

06-AS-AUPR-ALLRAD ▪ Aufpreis 4WD, anstelle von Rasenbereifung

686,- € WG 9906



HOLZSCHNITZLER

Perfekt für die private Landschaftspflege: Grünschnitt oder Äste direkt vor Ort verarbeiten. Keine Kabel, kein Generator. Kein lästiges Auslegen und kein mühevoll Transportieren. Mit dem ECHOTRAK-Anbauhäcksler sind Sie frei und mobil. Kraftvoll ist er obendrein, nutzt er doch direkt die volle Power des ECHOTRAK-Motors. Durch den Hochauswurf kann direkt in einen Abfallbehälter gehäckelt werden.

Selbsteinziehendes Klingenthalerwerk ▪ bis 7 cm Aststärke ▪ Trichter klappbar

GHE-350 ▪ für A-400 Serie ab Baujahr 2014

1.576,- € WG 8800



VERTIKUTIERER

Mit der Zeit bildet sich in fast jedem Rasen eine Filzschicht, die aus Moosen, abgestorbenen Gräsern und Unkräutern besteht. Diese Filzschicht entfernt der Anbauvertikutierer mit Leichtigkeit. Das Ergebnis sind sattgrüne, unkrautfreie Rasenflächen. Passend für ECHOTRAK A-Serie.

75 cm Arbeitsbreite ▪ 20 mm Arbeitstiefe ▪ 48 kg Gewicht

1.191,- € AM-002A CE WG 8800



TRANSPORTBOX

Die Transportbox macht Ihren ECHOTRAK zum universellen Allroundfahrzeug. Bei Fahrten rund um Haus, Hof und Grundstück können Motorsäge, Schaufel oder sonstiges Werkzeug eingeladen und bequem transportiert werden. Lästiges Schleppen gehört somit der Vergangenheit an.

120 Liter Volumen ▪ 40 kg Gewicht

459,- € ETB-120 CE WG 8800



AUFSATTELSCHLEUDERSTREUER

Zuverlässiges und abgestimmtes Anbaugerät. Vom Fahrersitz aus zu bedienen. Rostgeschützter Behälter, Streumenge bequem regulierbar, mit Röhreinrichtung. Antrieb erfolgt durch den ECHOTRAK über Keilriemen. Gleichmäßiges Ausbringen ist jederzeit sichergestellt.

50 ltr. Behältervolumen ▪ 1-10 m Streubreite ▪ 70 kg Nutzlast
Lieferung inkl. Prallschutz

822,- € SP-25-51 CE WG 8800



ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung.

33-60010005

52,- € WG 8901



KUGELKOPF

Zum Anhängen kompatibler Geräte und PKW-Anhänger

AHK-AF002

79,- € WG 8900

WINTERDIENSTZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 126 BIS 131.

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN PARK-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16

RASENPFL EGE AUF HÖCHSTEM NIVEAU

ECHOTRAK PARK-SERIE



EXTRAGROSSE RASENPFL EGEMASCHINE

ARMLEHNEN



SCHNITTHÖHE VERSTELLEN



Mit zehn feinen Stufen bei der Schnitt-höhenverstellung werden auch die kniffligsten Anforderungen gemeistert.

DIFFERENTIALSPERRE

Verhindert das Durch-drehen der Räder auf glattem Untergrund.

EINZIGARTIGES GRASFANGSYSTEM



Die Fangborsten sammeln selbst nasses Gras. Nichts bleibt liegen und leiser ist es auch.

PREMIUM MOTOREN

Mit den im ECHOTRAK verbauten Kraft-paketen von Kawasaki und Yanmar mähen Sie auch hohes Gras schnell und einfach.



**ECHOTRAK PARK-SERIE
FÜR GROSSE FLÄCHEN**

DER HOCHLEISTUNGS-GARTENTRAKTOR FÜR DEN SEMI-PROFESSIONELLEN EINSATZ. IDEAL FÜR DEN MÄHEINSATZ IN PARKANLAGEN UND AUF SPORTANLAGEN.



PARK-250KAWA



Diese leistungsstarke Maschine der Park-Serie lenken Sie spielend leicht auch über holpriges Gelände, denn die robuste Bauweise und die superleichte Lenkung sind über jeden Vergleich erhaben.

13,9 kW Leistung bei 3.000 1/min • 2 Zylinder Kawasaki Motor • Hinterachsantrieb • **Differentialsperre** • elektrische Boxaushebung und Entleerung

7.595,- € PARK-250KAWA CE WG 1200

FRACHT-PARK • Sperrgutzuschlag
230,- €

ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DER NÄCHSTEN SEITE!

ZUBEHÖR PARK-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16

ZUBEHÖR PARK-SERIE FÜR DIE RASENPFLEGE

DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR FÜR SOMMER UND WINTER
MACHT DEN ECHOTRAK ZUM ULTIMATIVEN ALLROUNDER UND
GANZJAHRESTRAKTOR.



C-130CD

Robustes Mähwerk in besonders breiter Ausführung für große Flächen, das als Heckauswurfmähwerk in Kombination mit der Rasenpflegemaschine genutzt wird. Zusätzlich kann es minutenschnell auf Mulchbetrieb zur ökologisch wertvollen Grünflächenpflege umgebaut werden.

127 cm Schnittbreite ▪ Mulch- und Heckauswurfmähwerk

1.410,- € C-130CD CE WG 2850

1.350,- € C-130C ▪ Ausführung ohne Mulchfunktion CE WG 2850



WIM-1160

Mit einem herkömmlichen Mähwerk muss eine Baumwiese oft und regelmäßig gemäht werden. Diese zeitraubende Arbeit entfällt mit dem Wiesenmulcher: Sie müssen nur noch drei- bis viermal pro Jahr mähen. Mäht höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln und Unkraut und verwandelt diese in feinsten Mulch.

Mulchmähwerk für Wiesen ▪ 110 cm Schnittbreite

1.998,- € WIM-1160-01 CE WG 2850



RASENPFLEGEMASCHINE

Rasenpflegemaschine mit Grasaufnahme am Heckantrieb. Angebaut an den Rasentraktor und durch diesen direkt angetrieben. Unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Pflegt den Rasen in einem Arbeitsgang: Mähen, Aufnehmen, Kehren, Auskämmen, Anwalzen. Nimmt auch schweres Schnittgut und feuchtes Laub auf. Das weltweit leiseste Grasaufnahmesystem zaubert den echten englischen Rasen.

100 cm Kehrbreite ▪ 450 Liter Fangvolumen ▪ elektrische Aushebung und Boxentleerung

1.383,- € KMPARK-2015 CE WG 2850



ACKERSTOLLENRÄDER

Die Ackerstollenbereifung zieht kraftvoll über unwegsames Gelände, ihre Bodenhaftung bietet zusätzliche Sicherheit. Ideal auch für den Winterdienst.

Komplett montiert auf Felgen

06-AS-AUPREIS-PARK ▪ Aufpreis PARK-Serie, anstelle von Rasenb.

665,- € WG 8900



AUFSATTELSCHLEUDERSTREUER

Zuverlässiges und abgestimmtes Anbaugerät. Vom Fahrersitz aus zu bedienen. Rostgeschützter Behälter, Streumenge bequem regulierbar, mit Röhreinrichtung. Antrieb erfolgt durch den ECHOTRAK über Keilriemen. Gleichmäßiges Ausbringen jederzeit sichergestellt.

75 ltr. Behältervolumen ▪ 1-10 m Streubreite ▪ 100 kg Nutzlast
Lieferung inkl. Prallschlutz

897,- € SP-750P-20 CE WG 8800



ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung.

33-60010006

55,- € WG 8901



KUGELKOPF

Zum Anhängen kompatibler Geräte und PKW-Anhänger.

AHK-AF002

79,- € WG 8900

WINTERDIENSTZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 126 BIS 131.

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16



TECHNISCHE DATEN

ECHOTRAK GARTEN- UND RASENTRAKTOREN

ANWENDUNGSGEBIET	BIS 6.500 M ²				
	ARIENS TRAKTOREN				
ECHOTRAK-TYP	R-116L	W-216K	A-415B	A-416KAWA	A-416KAWA-4WD
Motorenhersteller	Ariens	Kawasaki	B & S Motor	Kawasaki	Kawasaki
Modell		FR541V		FS481V	FS481V
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Kühlung	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft
Leistung (kW) bei 3.000 1/min	7,5	9,7	7,5	9,7	9,7
Gewicht (kg) ¹	238,2	235	238,2	245,5	251
Schallleistungspegel dB(A)	100	100	100	100	100
max. Kraftstofftankinhalt (l)	7	7	7	7	7
Vibrationen Lenkrad (m/s ²)	1,31	1,31	2,76	2,76	2,76
Vibrationen Sitz (m/s ²)	0,39	0,39	0,76	0,76	0,76
Maße ohne Zubehör LxBxH (cm)	177 x 98 x 113	177, x 98 x 113	187,5 x 95 x 114	187,5 x 95 x 114	187,5 x 95 x 114
Reifengröße vorne	15 x 6,00 - 6	15 x 6,00 - 6	15 x 6,00 - 6	15 x 6,00 - 6	16 x 6,50 - 8
Reifengröße hinten	20 x 8,00 - 10	20 x 8,00 - 10	20 x 8,00 - 8	20 x 8,00 - 8	20 x 10,00 - 8
Hydrostatisches Getriebe	■	■	■	■	■
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
Allradantrieb 4TRAC					■
Wendekreis Ø in Meter (innerer)	1,93	1,93	1,93	1,93	2,80
Neigungsalarm					■
Kompatible Mähwerke	C-97XRD C-107XRD C-122XRD C-130CD WIM-4000C WIM-1160-01				
Preis (€)	4.990,-	4.925,-	4.725,-	5.554,-	8.597,-

¹ Unbetankt ohne Mähwerk, Anbaugeräte und Zubehör ³ ohne Mähwerk und ohne Box



ECHOTRAK



BIS 11.000 M²

Wir geben die Leistung gemäß der europäischen Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) an. Diese schreibt vor, dass die Leistung des Geräts im Betriebszustand anzugeben ist, d. h. als Nennleistung (in kW) bei entsprechender Nenndrehzahl. Auch wenn in der Vergangenheit eine andere Messmethode zu Grunde gelegt wurde, bleibt die Leistung der Motoren und Geräte selbst unverändert.

Die Preise aller Rasentraktoren verstehen sich ohne Mähwerk und Rasenpflegemaschine, inkl. MwSt.

WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE 125

KONFIGURATION WINTERDIENSTTRAKTOR

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16



ECHOTRAK mit hydraulischer Frontkehrmaschine, Schneeschild und Aufsattelstreuer

A-416KAWA ▪ A-416KAWA-4WD ▪ A-418KAWA ▪
A-418KAWA-4WD

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ATSA-416-418KL	Hydraulischer Antriebssatz
FKM-ABB-700	Anbaubock für FKM und Schneeschild
SS-700	Schneeschild
SP-25-51	Aufsattelstreuer
FKM-600-08 oder FKM-600-16	Frontkehrmaschine mit 8 Besatzreihen, Frontkehrmaschine mit 16 Besatzreihen



live erleben



ECHOTRAK mit hydraulischer Frontkehrmaschine, Schneeschild und Aufsattelstreuer

A-426KAWA-4WD

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ATSA-426KL

FKM-ABB-700

SS-700

SP-25-51

FKM-600-08

oder

FKM-600-16

Hydraulischer Antriebssatz

Anbaubock für FKM und Schneeschild

Schneeschild

Aufsattelstreuer

Frontkehrmaschine mit 8 Besatzreihen,

Frontkehrmaschine mit 16 Besatzreihen



ECHOTRAK mit Scheeschild, manueller Aushebung und Seitenverstellung

A-416KAWA ▪ A-416KAWA-4WD ▪ A-418KAWA ▪

A-418KAWA-4WD ▪ A-426KAWA-4WD

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ABB-570

SS-700

SP-25-51

Anbaubock für Schneeschild

Schneeschild u. evtl.

Aufsattelstreuer



mit Traktorkabine, Schneeschild, hydraulischer Frontkehrmaschine und Aufsattelstreuer

A-416KAWA ▪ A-416KAWA-4D ▪ A-418KAWA ▪

A-418KAWA-4WD

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ATSA-416-418KL

FKM-ABB-700

TK-A-400

SS-700

SP-25-51

FKM-600-08

oder

FKM-600-16

Hydraulischer Antriebssatz

Anbaubock für FKM und Schneeschild

Traktorkabine für A-400 Serie

Schneeschild

Aufsattelstreuer

Frontkehrmaschine mit 8 Besatzreihen,

Frontkehrmaschine mit 16 Besatzreihen

WINTERDIENSTZUBEHÖR A- UND PARK SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16



SCHNEERÄUMSCHILD

Einfach den Schnee beiseite räumen. Mit schützender Schürfleiste aus Gummi, seitensverstellbar. Ideal für den Winterdienst.

125 cm Arbeitsbreite

SS-700 ▪ für A- und PARK-Serie. Mit Seitenverstellung vom Fahrersitz wird Anbaubock manuell/hydr. benötigt.

512,- € WG 8800

SS-125AD-104 ▪ für A400-Serie komplett mit Anbaubock (nicht vom Sitz aus seitensverstellbar)

864,- € WG 8800



HYDRAULISCHE FRONTKEHRMASCHINE

Alle wichtigen Funktionen steuern Sie bequem vom Fahrersitz aus: Links- und Rechtsschwenk oder Geradeauslauf; Ein oder Aus; hydraulische Aushebung, die stufenlos regulierbare Bürstendrehzahl.

100 cm Arbeitsbreite ▪ Spritzschutz (im Lieferumfang enthalten)

1.245,- € FKM-600-08 zum Schneekehren CE WG 8800

1.251,- € FKM-600-16 zum Schmutzkehren CE WG 8800



SEITENBESEN

Zum sauberen Auskehren entlang der Bordsteinkante. 35 cm Bürstendurchmesser.

nur für FKM-600
FKM-SBE-400

198,- € WG 8800



SCHMUTZBEHÄLTER

100 cm Arbeitsbreite. Nimmt den Schmutz, den die Frontkehrmaschine kehrt, auf.

für FKM-600
FKM-SSB-500

519,- € WG 8800



SCHNEEKETTEN-SPURKREUZ

Die ECHOTRAK-Spurketten sorgen für bestmöglichen Vortrieb bei Schnee und Eis. Nur für Rasenbereifung!

für E- und A-Serie vor Bj. 2000 außer A-18E (18x9,5-8)
SKE-40

198,- € WG 8900

für A-Serie ohne Allrad ab Bj. 2000 (20x8,0-8)
SKE-20x8-8A

174,- € WG 8900

für PARK-Serie
SKE-P20

206,- € WG 8900

ANBAUBOCK FÜR FRONTKEHRMASCHINE ODER SCHNEESCHILD

bestehend aus Pendelausgleich, Frontaufnahme, hydraulischer oder manueller Aushebung und manueller Seitenverstellung. Vom Fahrersitz aus bedienbar.

für A-2XX-Serie und PARK-Serie
Anbaubock manuelle und hydr. Aushebung
FKM-ABB-610

624,- € WG 8800

für A-4XX-Serie
Anbaubock hydraulische Aushebung
FKM-ABB-700

662,- € WG 8800

für A-4XX-Serie - nur für Schneeschild
Anbaubock mit manueller Aushebung
FKM-ABB-570

395,- € WG 8800

für A-2XX-Serie - Kit für manuelle Aushebung (Option auf spätere Hydraulikumrüstung ohne Anbaubock zu wechseln)
FKM-MAH-ABB-610-2WD

89,- € WG 8800

für A-2XX-Serie - und PARK-Serie
Anbaubock mit manueller Aushebung
FKM-ABB-501

329,- € WG 8800

für A-4XX-Serie - Kit für manuelle Aushebung (Option auf spätere Hydraulikumrüstung ohne Anbaubock zu wechseln)
FKM-MAH-ABB-700

89,- € WG 8800

ANTRIEBSSÄTZE FÜR FRONTKEHRMASCHINE

bestehend aus Öltank, Saugfilter, Pumpe, Steuerventil, Ölschlüchen, Schnellkupplungen und Anbauteilen

für A-416KAWA/4WD und A-418KAWA/4WD
FKM-ATSA-416-418KL

1.388,- € WG 8800

für A-426KAWA-4WD
FKM-ATSA-426KL

1.377,- € WG 8800

für A-216KAWA/4W
und A-218KAWA/4WD
FKM-ATSA-216-218KL

1.245,- € WG 8800

für PARK-250KAWA
und A-250KAWA-4WD
FKM-ATSA-250KL

1.249,- € WG 8800

MONTAGEKOSTEN

Montage und Erstinbetriebnahme inklusive aller Montagematerialien und Hydrauliköl

für A-Serie
AW-ANBAU

316,- € WG 2

für PARK-Serie
AW-ANBAU-PARK-200

333,- € WG 2

WINTERDIENSTZUBEHÖR A- UND PARK SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

16



TRAKTORKABINE UND ZUBEHÖR

Schützende Kabine, die den Schnee und die Kälte aussperrt. Im Sommer mit abgenommenen Seitenteilen ein ausgezeichneter Sonnenschutz. Erweiterbar mit Rundumleuchte. Hochwertige, robuste Konstruktion.

Verdeck ▪ 3 Seitenteile ▪ Frontscheibe ▪ elektrischer Scheibenwischer

für A-400-Serie ab Baujahr 2014 und FKM-600-08 in Verbindung mit hydraulischer Aushebung
TK-A-400

3.315,- € WG 8900

MONTAGEKOSTEN

inklusive aller Montagematerialien

für A-400 Serie
AW-ANBAU-KABINE

268,- € WG 2

ERSATZKEHRWALZEN FÜR FRONTKEHRMASCHINE

100 cm Arbeitsbreite

189,- € 28-BE-08-300 ▪ zum Schneekehren CE WG 9928

217,- € 28-BE-16-300 ▪ zum Schmutzkehren CE WG 9928





AHV-100HO

Diesen Anhängevertikutierer können Sie mit jedem Rasentraktor nutzen, der über eine Anhängevorrichtung verfügt. Der Motor sitzt für optimale Gewichtsverteilung in der Mitte.

4,6 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 104 dB(A) Schallleistungsp. ▪ 102 cm Arbeitsbreite ▪ bis 25 mm Arbeitstiefe (stufenlos)

3.018,- € AHV-100HO CE WG 8800



KIPPANHÄNGER KAH-500

EXTRA GROß

Extra großer Kippanhänger für alle Rasentraktoren. Sehr robust gebaut und qualitativ hochwertig verarbeitet. Besonders große Ladefläche.

168 x 100 x 40 cm (LxBxH) ▪ 500 kg Tragkraft ▪ 672 ltr. Volumen

795,- € KAH-500 CE WG 8800



SP-25-100

Anhange-Schleuderstreuer für Gartentraktoren zum Ausbringen von Granulatdünger und gekörntem Streugut. Leicht zu bedienen, ideal für Schulen, Krankenhäuser, Betriebe, Parkanlagen etc.. Rostgeschützter Behälter, Streumenge bequem regulierbar, mit Röhreinrichtung, gekapseltem Winkelgetriebe, griffigen Antriebsrädern.

100 l Behältervolumen ▪ 1- 6 m Streubreite ▪ 38 kg Gewicht
13 x 5-6 Luftbereifung ▪ zum Anhängen oder Schieben

645,- € SP-25-100 CE WG 8800

Z-8800-100-25 ▪ Umbaukit Schiebedeichsel

84,- € WG 8800



KA-1100

100 l Behältervolumen ▪ 1,05 m Streubreite ▪ 43 kg Gewicht
13" Luftbereifung

1.368,- € KA-1100 CE WG 2880

Z-2880-1100 ▪ Streugutabdeckung

32,- € WG 8901


ARIENS NULL-WENDEKREISMÄHER UND GROSSE FLÄCHEN IN WINDESEILE MÄHEN

17



DIE NEUE GENERATION ARIENS ZERO-TURN

APEX NULL-WENDEKREISMÄHER



RASENMÄHER
FÜR DIE RASENPFLEGE

UNSERE 3-IN-1 MÄHER SIND FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER KONSTRUIERT. OB GRAS AUFNEHMEN, MULCHEN ODER SEITENAUSWERFEN; FÜR JEDEN EINSATZZWECK PERFEKT GEEIGNET.



LM-21S

3-1 Funktion - Mähen, Mulchen und Seitenauswurf.

2,8 kW Leistung bei 2.950 1/min ▪ 49 kg Gewicht ▪ Vario Radantrieb 7-stufig ▪ 2,5 - 8,3 cm Schnitthöhe ▪ Briggs & Stratton DOV Motor ▪ 156 x 58,4 x 96,5 cm (LxBxH) ▪ 88 ltr. Fangkorrvolumen ▪ 53 cm Schnittbreite ▪ 6 stufige Schnitthöhenverstellung ▪ Vibration Handgriff 5,2 m/s² ▪ Mulchkit ▪ Schallleistungspegel 98 db(A)

1.118,- € LM-21S CE WG 900



LM-21SW

Die Schwenkräder sorgen für besonders kräftes schonendes Arbeiten, da diese in Kurven mitlenken. Für das Arbeiten an Hängen, lässt sich ein Rad bequem über den Holm starr stellen.
3-1 Funktion - Mähen, Mulchen und Seitenauswurf.

2,8 kW Leistung bei 2.950 1/min ▪ 49 kg Gewicht ▪ Vario Radantrieb 7-stufig ▪ 2,5 - 8,3 cm Schnitthöhe ▪ Briggs & Stratton DOV Motor ▪ 156 x 58,4 x 96,5 cm (LxBxH) ▪ 88 ltr. Fangkorrvolumen ▪ 53 cm Schnittbreite ▪ 6 stufige Schnitthöhenverstellung ▪ Vibration Handgriff 5,2 m/s² ▪ Schallleistungspegel 98 db(A)

1.195,- € LM-21SW CE WG 900



NUL-WENDEKREISMÄHER

GROSSE FLÄCHEN IN WINDESEILE MÄHEN

17

NUL-WENDEKREISMÄHER
FÜR MITTLERE FLÄCHEN

DURCH DEN NUL-WENDEKREIS KÖNNEN AUCH SEHR
VERWINKELTE FLÄCHEN IDEAL BEFAHREN WERDEN. EINE
HOHE FLÄCHENLEISTUNG IST GARANTIERT.



ZOOM-1842

Der Zoom-1842 ist das ideale Gerät für mittelgroße bis große Gartenflächen. Durch den Null-Wendekreis können Bäume, Sträucher, Beete, usw. einfach ummäht werden. Der Zero-Turn ist mit einem 2-Zylinder Briggs & Stratton Motor ausgestattet. Durch die Schnittbreite von 107 cm ist eine hohe Flächenleistung garantiert. Ein Fahrspaß, den Sie sich gönnen sollten.

10,6 kW Leistung bei 3000 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪
188 kg Gewicht ▪ Null-Wendekreis ▪ Briggs & Stratton Motor ▪
Seitenauswurfähwerk

4.690,- € ZOOM-1842 CE 1210



IKON-X-42

Durch die Schnittbreite von 107 cm ist eine hohe Flächenleistung garantiert. Einfache Schnitthöhenverstellung durch neuartige Kombination aus Wählrad am Bedienerpult sowie Fußpedal. Ein Mulch-Kit ist optional erhältlich.

13,9 kW Leistung bei 2.600 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪
Null-Wendekreis ▪ Kawasaki FR Motor ▪ Seitenauswurf-
mähwerk ▪ 107 cm Schnittbreite ▪ 259 kg Gewicht ▪
innovative Mähwerkshöhenverstellung über Wählrad ▪
3 Jahre Garantie für Privatanwender

5.699,- € IKON-X-42 CE WG 1210





IKON-X-52

Die Schnittbreite von 132 cm garantiert eine sehr hohe Flächenleistung. Einfache Schnitthöhenverstellung durch neuartige Kombination aus Wählrad am Bedienerpult sowie Fußpedal. Ein Mulch-Kit ist optional erhältlich.

16,5 kW Leistung bei 3.600 1/min • Hydrostatischer Antrieb • Null-Wendekreis • Kawasaki FR Motor • Seitenauswurf mähwerk • 132 cm Schnittbreite • 279 kg Gewicht • innovative Mähwerkshöhenverstellung über Wählrad • 3 Jahre Garantie für Privatanwender

5.869,- € IKON-X-52 CE WG 1210

FRACHT-ARIENS • Sperrgutzuschlag
230,- €

**NULL-WENDEKREISMÄHER
FÜR GROSSE FLÄCHEN**

DURCH DIE GROSSE SCHNITTBREITE KÖNNEN AUCH
GROSSE FLÄCHEN IN SCHNELLSTER ZEIT GEMÄHT WERDEN.



APEX-48 APEX-52 NEU

Der neu entwickelte Zero-Turn-Mäher APEX ist durch den besonders robusten Rahmen, auch für den professionellen Einsatz ideal geeignet. Die Schnitthöhe lässt sich einfach über ein Fußpedal einstellen. Der neue Komfortsitz sorgt für hervorragenden Bedienerkomfort. Durch die Schnittbreite von 122 cm ist eine hohe Flächenleistung garantiert.

APEX 48 16,5 kW Leistung bei 3.600 1/min • Hydrostatischer Antrieb • Null-Wendekreis • Kawasaki FR Motor • Seitenauswurf mähwerk • 122 cm Schnittbreite • 374 kg Gewicht • Mähwerkshöhenverstellung über Fußpedal • 3 Jahre Garantie für Privatanwender

APEX 52 16,5 kW Leistung bei 3.600 1/min • Hydrostatischer Antrieb • Null-Wendekreis • Kawasaki FR Motor • Seitenauswurf mähwerk • 132 cm Schnittbreite • 394 kg Gewicht • Mähwerkshöhenverstellung über Fußpedal • 3 Jahre Garantie für Privatanwender

7.790,- € APEX-48 CE WG 1210

7.998,- € APEX-52 CE WG 1210

Z-8710-0001 • Überrollbügel klappbar

519,- €

FRACHT-ARIENS • Sperrgutzuschlag
230,- €

NUL-WENDEKREISMÄHER

GROSSE FLÄCHEN IN WINDESEILE MÄHEN

17



TECHNISCHE DATEN

ARIENS NUL-WENDEKREISMÄHER

ANWENDUNGSGEBIET	BIS 9.500 M ²	
GERÄTETYP		
ZOOM-1842		IKON-X-42
Motorenhersteller	Briggs & Stratton	Kawasaki
Modell	ELS TWIN	FR651
Kraftstoffart	Benzin	Benzin
Kühlung	Luft	Luft
Tankkapazität (litr.)	7,49	10,5
Leistung (kW)	10,1 kW bei 2600 1/min	13,9 kW bei 2650 1/min
Gewicht (kg)	224	259
Schallleistungspegel dB(A)	100	99
Vibrationen Lenkrad (m/s ²)	2,8	2,9
Vibrationen Sitz (m/s ²)	1,0	0,3
Maße LxBxH (cm)	165,1 x 137,2 x 102	197 x 138 x 104
Hydrostatisches Getriebe	■	■
Höchstgeschwindigkeit. vorw./rückw. (km/h)	7,2/3,6	11,3/4,8
Wendekreis (innerer)	Null	Null
Schnittbreite (cm)	107	107
Schnitthöhen (cm)	3,8 - 11,4	3,8 - 11,4
Anzahl Mähmesser	3	3
Überrollbügel	-	-
Preis (€)	4.690,-	5.699,-

**ZUBEHÖR
FÜR DIE VIELSEITIGKEIT**

DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR VERWANDELT DIE ARIENS ZERO-TURN MÄHER ZU MULCHERN UND ERWEITERT DEREN EINSATZGEBIETE.

MULCHEINSÄTZE

Mulcheinsätze für die Ariens Zero-Turn Mäher für effizientes Mulchen.

für ZOOM-1842, 107 cm Mähwerk
MULCH-KIT-107CM-ZOOM

189,- € WG 8710

für IKON-X-42, 107 cm Mähwerk
MULCH-KIT-IKON-107CM

209,- € WG 8710

für IKON-X-52, 132 cm Mähwerk
MULCH-KIT-IKON-132CM

229,- € WG 8710

für APEX-48 122 cm Mähwerk
MULCH-KIT-APEX-122CM

265,- € WG 8710

für APEX-52 122 cm Mähwerk
MULCH-KIT-APEX-132CM

295,- € WG 8710

BIS 23.000 M²

ARIENS NULL-WENDEKREISMÄHER

IKON-X-52	APEX-48	APEX-52
Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
FR691	FR691V	FR691V
Benzin	Benzin	Benzin
Luft	Luft	Luft
10,5	23	23
16,5 kW bei 3600 1/min	16,5 kW bei 3600 1/min	16,5 kW bei 3600 1/min
279	374	394
104	105	105
3,0	1,6	2,2
0,26	0,62	0,55
197 x 161 x 104	200,7 x 127 x 107	200,7 x 137 x 107
■	■	■
11,3/4,8	13/6	13/6
Null	Null	Null
132	122	132
3,8 - 11,4	3,8 - 12,7	3,8 - 12,7
3	3	3
-	(optional)	(optional)
5.869,-	7.790,-	7.988,-

NICHT FÜNDIG GEWORDEN?

shindaiwa

ECHO MOTORGERÄTE IST DAFÜR BEKANNT, AUSSCHLIESSLICH QUALITATIV HOCHWERTIGE PRODUKTE IN DAS SORTIMENT AUFZUNEHMEN. ECHO, ECHOTRAK, WESTWOOD, ERCO UND NATÜRLICH ECHO MOTORGERÄTE. STETS AUF DER SUCHE NACH QUALITÄT, HAT ECHO MOTORGERÄTE DAS PRODUKTPROGRAMM BEREITS VOR MEHREREN JAHREN UM EINE WELTBANKNTE TOP-MARKE ERWEITERT: SHINDAIWA

DORT FINDEN SIE UNTER ANDEREM SEHR UMWELTFREUNDLICHE GERÄTE MIT DER SHINDAIWA C4 TECHNOLOGIE. SO KOMMT AUCH DER UMWELTSCHUTZ NICHT ZU KURZ.

WWW.SHINDAIWA.DE



VORFÜHRUNG DIREKT VOR ORT

SO INFORMATIV TECHNISCHE DATEN AUCH SIND – RICHTIG ERLEBEN KÖNNEN SIE DIE QUALITÄT DER MASCHINEN AM BESTEN BEI EINER INDIVIDUELLEN VORFÜHRUNG, GERNE DIREKT BEI IHNEN VOR ORT. WENDEN SIE SICH AN EINEN FACHHÄNDLER, UM EINEN TERMIN ZU VEREINBAREN. ODER RUFEN SIE UNS AN: TELEFON 07123/96830.



EIN WORT IN EIGENER SACHE

SIE IST NAHEZU SO ALT WIE DIE TECHNIK SELBER: DIE DISKUSSION ÜBER LÄRMBELÄSTIGUNG DURCH LAUBSAUG- UND LAUBBLASGERÄTE. ABER LAUBENTSORGUNG MUSS NICHT ZWANGSLÄUFIG LAUT SEIN: SEIT JAHRZEHTEN BEREITS BESCHÄFTIGT SICH DIE FIRMA ECHO MOTORGERÄTE MIT DIESER THEMATIK UND HAT MIT DER PIANISSIMO-LEISETECHNIK EINE ADÄQUATE ANTWERT GEFUNDEN: BIS ZU 10 DBA WENIGER GERÄUSCHENTWICKLUNG SIND EINE DEUTLICHE ENTLASTUNG FÜR ANWENDER UND UMWELT.

DANEBEN HAT SICH MIT DER AKKUTECHNIK EINE ZWEITE TECHNOLOGIE ETABLIERT, DIE BEREITS PER SE SEHR VIEL LEISER UND AUFGRUND DER FEHLENDEN EMISSIONEN AUCH UMWELTFREUNDLICHER IST, ALS DER VERBRENNUNGSMOTOR. UND ECHO IST VORN DABEI. SCHLIESSSLICH KOMMT AUS UNSEREM HAUSE DER WELTWEIT ERSTE FAHRBARE LAUBSAUGER MIT AKKU-ANTRIEB.

SETZEN SIE ALSO AUF UNS, EINEN DER FÜHRENDEN ANBIETER AUF DEM GEBIET DER LEISEN LAUBENTSORGUNG. SPRECHEN SIE IHREN VERKÄUFER AUF UNSERE LAUB-LEISETECHNIK AN!

MESSETERMINE 2018

AUCH IN 2018 WIRD ECHO-MOTORGERÄTE WIEDER AUF MESSEN VERTREten SEIN. ERLEBEN SIE UNSER PRODUKTPROGRAMM HAUTNAH UND INFORMIEREN SIE SICH AUSFÜHRLICH ÜBER NEUHEITEN UND INNOVATIONEN. DARÜBER HINAUS FINDEN SIE UNS AUF VIELEN REGIONALEN MESSEN.


12.09. - 15.09.2018
29.09. - 07.10.2018

GALABAU - NÜRNBERG
LANDWIRTSCHAFTLICHES HAUPTFEST - STUTTGART

ECHO IN IHRER NÄHE

HIER FINDEN SIE IHREN NÄCHSTGELEGENEN ECHO-FACHHÄNDLER EINFACH UND SCHNELL:

WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE/HAENDLER



WIR BERATEN SIE FREUNDLICH, KOMPETENT UND GERNE

ECHO Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH Otto-Schott-Straße 7 72555 Metzingen
Telefon 071 23 / 96 83 - 0 Telefax 071 23 / 96 83 - 258 info@echo-motorgeraete.de

Technische Daten und Anwendungsempfehlungen können sich jederzeit ändern. Ihr ECHO-Fachhändler berät Sie freundlich und kompetent zu den Produktmerkmalen zum Kaufzeitpunkt. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gilt stets die aktuellste Preisliste. Für Druckfehler oder irrtümliche Angaben kann keine Haftung übernommen werden. Stand: Februar 2018.